

1840-1841.

EXTRAIT DU CATALOGUE GÉNÉRAL.

N° 1.

VÉGÉTAUX HERBACÉS ET LIGNEUX,

D'ORNEMENT ET AUTRES,

tant de pleine terre que d'orangerie et serres tempérée et chaude, cultivés
AU GRAND CHARONNE (banlieue de Paris),
route de Bagnolet, 20.

DANS LES JARDINS

DE

JACQUIN FRÈRES,

MARCHANDS GRAINIERS, CULTIVATEURS FLEURISTES ET PÉPINIÉRISTES,
MEMBRES DES SOCIÉTÉS ROYALE D'HORTICULTURE DE PARIS ET HORTICULTURALE DE LONDRES,
COLLABORATEURS DES ANNALES DE FLORE ET POMONE,
ET MEMBRES CORRESPONDANTS DES SOCIÉTÉS ROYALE D'AGRICULTURE DE PARIS, ET D'HORTICULTURE DE ROUEN
ET DE L'ARRONDISSEMENT DE MEAUX.

Au Bon Jardinier,
QUAI DE LA MÉGISSERIE, DIT DE LA FERRAILLE, 14,
A Paris.

PRIX : 30 CENTIMES.

Ce catalogue est divisé en trois sections :

La 1^{re} comprend les végétaux de pleine terre, tant herbacés vivaces que ligneux,

La 2^e, ceux d'orangerie et de serres tempérée et chaude ;

Et la 3^e, les collections, par noms, des Bruyères, Camellia, Chrysanthèmes, Dahlia, Œillets, Pelargoniers et Rosiers.

Nous avons indiqué le prix des plantes, toutes les fois qu'il nous était bien connu, et cependant nous devons prévenir que ce même prix étant la moyenne de la valeur donnée à chacune dans le commerce, est susceptible de varier en plus ou en moins, selon l'âge et la force des individus au

moment de la livraison; quant aux plantes pour lesquelles nous n'en avons pas désigné, nous les fournirons néanmoins en les cotant au plus bas, selon le cours, à l'époque où nous les vendrons, mais l'estimation de leurs congénères peut approximativement faire présumer leur valeur.

Les exigences du commerce des graines pendant la saison du printemps nous ont empêchés d'apporter toute la maturité nécessaire à la rédaction de ce catalogue, dont elles ont au contraire retardé la publication. Il est donc possible qu'il s'y soit glissé quelques erreurs ou omissions; c'est pourquoi nous nous proposons de faire paraître sous peu un catalogue supplémentaire qui rectifiera les unes, suppléera aux autres, et publiera en même temps les plantes nouvelles que nous aurons introduites dans nos cultures depuis l'impression de celui-ci.

En attendant, nous ne saurions mettre trop d'insistance à inviter les personnes qui voudraient nous honorer de leurs ordres, à nous les transmettre aussitôt la réception de ce catalogue, qui contient d'ailleurs un très-grand nombre d'articles livrables en toutes saisons. Nous mettrons à les remplir tout le zèle et l'exactitude dont nous sommes capables.

A moins d'ordres contraires, tout envoi des articles de ce catalogue sera remis aux messageries royales, qui seront chargées de suivre en remboursement, toutes les fois que le montant n'excèdera pas 50 fr.

Les personnes qui ont un compte ouvert chez nous, ainsi que celles qui, désirant nous honorer de leur confiance, se feraient connaître par une maison de Paris, sont exceptées de cette mesure de recouvrement.

On trouve à notre établissement de Paris, où toutes les lettres doivent être adressées, les catalogues de graines de plantes potagères, fourragères, économiques, médicinales, et à fleurs et à fruits d'ornement, d'arbres, d'arbrisseaux et arbustes, ainsi qu'un catalogue séparé des arbres fruitiers, forestiers et autres, et des arbrisseaux et arbustes de pleine terre propres à l'ameublement des forêts et à l'embellissement des parcs et jardins; et enfin celui des jeunes plants d'arbres, arbrisseaux et arbustes d'un an à trois.

On y trouve aussi les ouvrages suivants :

ESSAI sur la culture, la nomenclature et la classification des Dahlia; par *Jacquin frères*; in-8°. Prix, 1 fr.

DES HANNETONS, considérés comme insectes nuisibles à l'agriculture; par *Jacquin aîné*; in-12. Prix, 50 c.

MANUEL COMPLET DU JARDINIER, Maralcher, Pépiniériste, Botaniste, Fleuriste et Paysagiste; par *M. Louis Noisette*. 4 gros vol. in-8°, et deux suppléments, avec figures. Prix, 30 fr.

On peut consulter cet ouvrage pour les renseignements de culture des articles de ce Catalogue.

MONOGRAPHIE COMPLÈTE DU MELON, contenant la culture, la description et le classement de toutes les variétés; par *Jacquin aîné*. 1 vol. grand in-8°, avec 33 pl. contenant la figure de 92 fruits. Prix, pap. vél., fig. col., 36 fr.; pap. fin, fig. col., 25 fr.; fig. noires, 12 fr.

ON SOUSCRIT AUX

ANNALES DE FLORE ET POMONE, ou Journal des Jardins et des Champs; par MM. *Baumann (E.-A.), Camuzet, Aug. Cels, Franç. Cels, Jacques, Jacquin aîné, Jacquin jeune, Lémon, E. Martin, Neumann, Pépin, Prévost, Rousselon et Utinet*. 8^e année, du 1^{er} octobre 1839 au 1^{er} octobre 1840. Prix, 30 fr., fig. col.; 18 fr., fig. noires.

Les sept premières années, du 1^{er} octobre 1832 au 1^{er} octobre 1839, se vendent : fig. col., 210 fr.; fig. noires, 126 fr.

Le *Journal et Flore des Jardins*, formant la première année de ce Recueil, contenant les figures de 36 plantes nouvelles. Prix, 20 fr. fig. col., et 10 fr. fig. noires.

IV. B. Les personnes qui recevront ce Catalogue sont priées de le communiquer à leurs amis, qu'il pourrait intéresser. Elles sont également invitées à le conserver, afin que les suppléments que nous leur adresserons ensuite puissent leur être utiles.



BOTA 38852

PREMIÈRE SECTION.

VÉGÉTAUX DE PLEINE TERRE.

I. Plantes vivaces.

Nota. Les espèces précédées d'un astérique sont celles que nous pouvons fournir en plus grand nombre. La lettre C indique que la plante qu'elle accompagne a ordinairement besoin de couverture pour passer l'hiver en plein air.

		fr.	c.			fr.	c.
<i>Acanthus.</i>	<i>Acanthe.</i>			Saxatile.	saxatile.		
* <i>Mollis.</i>	Branc-ursine. C.	1		— fol. varieg.	— à feuil. var.		40
<i>Achillea.</i>	<i>Millefeuille.</i>			* <i>Spinosum.</i>	épineuse.		50
<i>Biserratta.</i>	bidentée.			<i>Ammobium.</i>	<i>Ammobium.</i>		
<i>Clavenæ.</i>			* <i>Alatum.</i>	ailé. C.		60
<i>Decolorans.</i>	changeante.			<i>Amsonia.</i>	<i>Amsonie.</i>		
<i>Egyptiaca.</i>	d'Egypte.	1		* <i>Angustifolia.</i>	à feuilles étroites.		60
* <i>Filipendulina.</i>	à feuil. de filipendule.		50	* <i>Latifolia.</i>	a feuilles larges.		60
* <i>Lingulata.</i>	de Hongrie.		60	<i>Anchusa.</i>	<i>Buglosse.</i>		
<i>Millefolium ros.</i>	commune à fl. roses.		40	<i>Sempervirens.</i>	toujours verte.		
— <i>rubrum.</i>	— à fl. rouges.			<i>Ancistrum.</i>	<i>Ancistre.</i>		
* <i>Ochroleuca.</i>	jaune.		75	<i>Cylindriastachium.</i>	à épi cylindrique.		
<i>Picta.</i>	peinte.			<i>Anemone.</i>	<i>Anemone.</i>		
* <i>Ptarmica flore pl.</i>	sternutatoire à fl. plei-			* <i>Hepatica cœrulea</i>			
	nes.		75	simplex.	hépatique bleue simp.		40
<i>Sambucifolia.</i>	à feuilles de sureau.			— — pl.	— — pleine.		75
<i>Santolina.</i>	santoline.			— cinerea.	— cendrée.		
* <i>Speciosa.</i>	remarquable.		50	— pallida.	— pâle.	1	25
<i>Tomentosa.</i>	tomenteuse.		60	— rosea.	— rose.	1	50
<i>Aconitum.</i>	<i>Aconit.</i>			— — pl.	— — pleine.		60
<i>Anthora.</i>	anthora.		40	<i>Narcissiflora.</i>	à fleurs de Narcisse.	1	
* <i>Hebeginum.</i>	bicolore.		30	* <i>Nemorosa alba fl.</i>	des bois à fl. blanches		
<i>Japonicum.</i>	du Japon.			pleno.	pleines.		30
<i>Koellianum.</i>			* <i>Pulsatilla.</i>	coquelourde.		75
* <i>Lycototum.</i>	tue-loup.		50	<i>Stellata.</i>	étoilée.		
* <i>Napellus.</i>	napel.		30	<i>Sylvestris.</i>	sauvage.		
<i>Paniculatum.</i>	paniculé.		60	<i>Vernalis.</i>	printannière.		
<i>Pyrenaicum.</i>	des Pyrénées.			<i>Anthemis.</i>	<i>Camomille.</i>		
<i>Septentrionale.</i>	du Nord.			* <i>Nobilis fl. pleno.</i>	romaine à fl. pleines.		20
<i>Sinense Sieboldtii.</i>	de la Chine.			<i>Antirrhinum.</i>	<i>Mufler.</i>		
<i>Thieropteris.</i>			<i>Majus album.</i>	des jardins blanc.		40
* <i>Venustum.</i>	gracieux.		40	* — bicolor.	— bicolor.		40
<i>Acorus.</i>	<i>Acorus.</i>			* — fl. pleno albo.	— blanc à fl.		
<i>Calamus.</i>	aromatique.		75	pleines.		1	
<i>Gramineus fol. va-</i>	à feuilles étroites pa-			— rubra.	— rouge.		40
<i>rieg.</i>	nachées.	1		— tricolor.	— tricolore.		75
<i>Actæa.</i>	<i>Actée.</i>			<i>Caryophylloides.</i>	œillet.	1	
<i>Racemosa.</i>	à grappes.	1	50	<i>Cymbalariae.</i>	cymbalaire.		30
<i>Rubra.</i>	rouge.			<i>Eximium.</i>	petit.		
<i>Adiantum.</i>	<i>Adiante.</i>			* <i>Triphyllum.</i>	à trois feuilles.	1	
<i>Pedatum.</i>	du Canada.			<i>Apocinum.</i>	<i>Apocin.</i>		
<i>Æthionema.</i>	<i>Æthionema.</i>			<i>Androsæmifolium.</i>	à feuil. d'Androsème.	1	25
* <i>Coridifolia.</i>	du mont Liban.	1	50	<i>Hypericifolium.</i>	à feuilles de Milleper-		
<i>Agrostemma.</i>	<i>Coquelourde.</i>			tuis.			
<i>Alpina.</i>	des Alpes.			<i>Venetum.</i>	denté.	1	25
<i>Coronaria fl. pleno.</i>	des jardins à fl. plein.		50	<i>Aquilegia.</i>	<i>Ancolie.</i>		
* — simplex.	— à fl. simpl.		30	<i>Alpina.</i>	des Alpes.	1	
— fl. roseo.	— à fl. roses.		40	<i>Bicolor.</i>	bicolore.		
* <i>flos Jovis.</i>	fleur de Jupiter.	1		<i>Canadensis.</i>	du Canada.		75
<i>Speciosa.</i>	remarquable.			<i>Coccinea.</i>	coccinée.		
<i>Aira.</i>	<i>Canche.</i>			<i>Formosa.</i>	gracieuse.		
<i>Cœrulea variegata.</i>	bleue panachée.			<i>Glandulosa vera.</i>	glanduleuse vraie.	3	
<i>Ajuga.</i>	<i>Bugle.</i>			<i>Grandiflora bicolor.</i>	bicolore à grandes		
<i>Genevensis.</i>	de Genève.		40	— fleurs.			
— alba.	— blanche.		75	<i>Indica.</i>	de l'Inde.	1	
— rosea.	— rose.			<i>Hortensis.</i>	des jardins.		50
— variegata.	— panachée.			<i>Sibirica alba.</i>	de Sibérie blanche.		75
<i>Alchimilla.</i>	<i>Alchémille.</i>			* — cœrulea.	— bleue.		50
* <i>Alpina.</i>	satinée.		30	— rubra.	— rouge.		75
<i>Hybrida.</i>	hybride.			* <i>Stellata.</i>	étoilée.		50
<i>Althæa.</i>	<i>Alcée.</i>			<i>Superba.</i>	magnifique.		
* <i>Cannabina.</i>	à feuilles de chanvre.		50	* <i>Viridiflora.</i>	à fleurs vertes.		50
<i>Alyssum.</i>	<i>Alysse.</i>			<i>Vulgaris quadrico-</i>	commune quadrico-		
* <i>Deltoïdes.</i>	deltoïde.		25	lor.	lore.		

		fr.	c.			fr.	c.
<i>Arabis.</i>	<i>Arabette.</i>			<i>*Tenuifolius.</i>	à petites feuilles. . .	fr	50
<i>Caucasica.</i>	du Caucase.	»	40	<i>Thyrsifolius.</i>	à feuilles en thyrses. . .	»	»
<i>*Lucida.</i>	à feuilles luisantes. . .	»	40	<i>Tradescantius.</i>	à feuilles d'éphémère. . .	»	»
<i>Arenaria.</i>	<i>Sablune.</i>			<i>*Trinervis.</i>	à trois nervures.	»	50
<i>Balearica.</i>	de Mahon.	»	75	<i>Umbellatus.</i>	en ombelle.	»	»
<i>Hispidia.</i>	<i>Hispide.</i>			<i>*Vouldyanus.</i>	du Vouldy.	1	»
<i>Aretia.</i>	<i>Arétie.</i>			<i>Astragalus.</i>	<i>Astragale.</i>		
<i>Alpina.</i>	des Alpes.	»	»	<i>*Alopecuroïdes.</i>	queue de renard.	1	»
<i>Vitaliana.</i>	à fl. jaunes.	»	»	<i>Astrantia.</i>	<i>Astrance.</i>		
<i>Asclepias.</i>	<i>Asclépiade.</i>			<i>Caucasica.</i>	du Caucase.	»	»
<i>*Incarnata.</i>	couleur de chair.	»	75	<i>Heterophylla.</i>	à feuilles variées.	»	»
<i>Linifolia.</i>	à feuilles de lin.	»	75	<i>*Major fl. albo.</i>	grande à fl. blanches. . .	»	60
<i>Nigra.</i>	noire.	»	»	<i>Minor.</i>	petite.	1	»
<i>Pulchra.</i>	belle.	»	»	<i>Purpurea.</i>	pourpre.	»	»
<i>Subnigra.</i>	brune.	»	»	<i>Rubra.</i>	rouge.	»	»
<i>Syriaca.</i>	à la ouate.	»	50	<i>Atraphaxis.</i>	<i>Atraphaxis.</i>		
<i>*Tuberosa.</i>	tubéreuse.	1	50	<i>Spinosa.</i>	épineux.	»	»
<i>*Vincetoxicum fol.</i>				<i>Balsamita.</i>	<i>Balsamite.</i>		
<i>varieg.</i>	1	50	<i>Grandiflora.</i>	à grandes fleurs.	»	50
<i>Asphodelus.</i>	<i>Asphodèle.</i>			<i>Baptisia.</i>	<i>Baptisie.</i>		
<i>Albidus.</i>	blanchâtre.	»	»	<i>*Australis.</i>	de la Caroline.	1	»
<i>Capillaris.</i>	à feuilles capillaires. . .	»	»	<i>Bellis.</i>	<i>Paquerette.</i>		
<i>*Luteus.</i>	jaune.	»	50	<i>*Perennis, varieta-</i>	vivace, plusieurs va-		
<i>— fl. pleno.</i>	— à fl. pleines.	1	»	<i>tes pluræ.</i>	riétés à.	»	25
<i>Ramosus.</i>	rameuse. C.	1	»	<i>Bermudiana.</i>	<i>Bermudienne.</i>		
<i>Tauricus.</i>	de la Tauride.	»	»	<i>Grandiflora.</i>	à grandes fleurs.	»	»
<i>Aster.</i>	<i>Aster</i>			<i>Mucronata.</i>	mucronée.	»	»
<i>Alpinus.</i>	des Alpes.	»	75	<i>Betonica.</i>	<i>Bétoine.</i>		
<i>— alba.</i>	— blanc.	1	25	<i>*Grandiflora.</i>	à grandes fleurs.	»	75
<i>Alsacius.</i>	de l'Alsace.	»	»	<i>Hirsuta.</i>	velue.	»	»
<i>*Amelloïdes.</i>	à feuilles d'amelle. . . .	»	60	<i>Officinalis.</i>	officinale.	»	»
<i>*Amellus.</i>	à fl. d'amelle.	»	60	<i>Orientalis.</i>	d'Orient.	»	40
<i>Amœnus.</i>	agréable.	»	»	<i>Superba.</i>	superbe.	»	75
<i>*Amplexicaulis.</i>	amplexicaule.	»	50	<i>Bocconia.</i>	<i>Boccone.</i>		
<i>Caninus.</i>	sauvage.	»	»	<i>*Cordata.</i>	à feuilles en cœur. . . .	1	25
<i>*Cespitosus.</i>	touffu.	»	40	<i>Boltonia.</i>	<i>Boltone.</i>		
<i>*Confertus.</i>	serré.	»	50	<i>Asteroides.</i>	à feuilles d'aster.	»	»
<i>Cyaneus.</i>	à fl. de barbeau.	»	»	<i>*Glastifolia.</i>	à feuilles de pastel. . . .	»	50
<i>Decorus.</i>	d'ornement.	»	»	<i>Buphtalmum.</i>	<i>Buphtalme.</i>		
<i>*Dracunculoïdes.</i>	à feuilles d'estragon. . .	»	50	<i>*Cordifolium.</i>	à feuilles en cœur. . . .	»	50
<i>Elatus.</i>	élevé.	»	»	<i>*Grandiflorum.</i>	à grandes fleurs.	»	50
<i>*Elegans.</i>	élégant.	»	50	<i>Salicifolium.</i>	à feuil. de saule.	»	»
<i>*Ericoïdes.</i>	à feuilles de bruyère. . .	»	50	<i>Butomus.</i>	<i>Butome.</i>		
<i>*Formosissimus.</i>	très-gracieux.	»	50	<i>Umbellatus.</i>	en ombelle; jonc fleuri. .	1	»
<i>Floribundus.</i>	florifère.	»	50	<i>Cacalia.</i>	<i>Cacalie.</i>		
<i>*Grandiflorus.</i>	à grandes fleurs.	»	75	<i>*Suaveolens.</i>	odorante.	»	40
<i>Horizontalis.</i>	horizontal.	»	75	<i>Caltha.</i>	<i>Populage.</i>		
<i>*Incisus.</i>	à feuilles découpées. . .	»	50	<i>*Palustris fl. pleno.</i>	des marais à fl. plein. . .	»	75
<i>Laxus.</i>	à fl. lâches.	»	»	<i>Campanula.</i>	<i>Campanule.</i>		
<i>*Leucanthemus.</i>	à fl. blanches.	»	50	<i>*Alliariæfolia.</i>	à feuilles d'alliaire. . . .	»	75
<i>Macrophyllus.</i>	à grandes feuilles.	»	»	<i>Alpina.</i>	des Alpes.	»	»
<i>*Novæ Angliæ.</i>	de la Nouvelle-Angle-			<i>Azurea.</i>	azurée.	1	»
	terre.	»	50	<i>Betonica.</i>	à feuilles de bétoine. . .	»	»
<i>*Novus Belgicæ.</i>	nouveau de la Belgi-			<i>*Bocconia alba.</i>	à feuilles de boccone ,		
	que.	»	50		blanche.	»	50
<i>*Nova species.</i>	nouvelle esp. (bleue). . .	»	75	<i>* — cœrulea.</i>	à feuilles de boccone,		
<i>Paniculatus.</i>	paniculé.	»	»		bleue.	»	50
<i>*Parisiensis.</i>	de Paris.	»	50	<i>*Boloniense.</i>	de Bologne.	»	50
<i>Prenanthoïdes.</i>	à feuilles de préau-			<i>*Carpathica.</i>	à feuilles en cœur. . . .	»	40
	the.	»	»	<i>— alba.</i>	— blanche.	2	25
<i>*Punctatus.</i>	ponctué.	»	75	<i>Cephalantha.</i>	à fl. en tête.	»	»
<i>*Pyrenaicus.</i>	des Pyrénées.	»	50	<i>Cervatica.</i>	élancée.	»	»
<i>Ramosus.</i>	rameux.	»	»	<i>Collina.</i>	des collines.	»	»
<i>*Rigidus.</i>	à tige droite.	»	50	<i>Coronata.</i>	couronnée.	»	25
<i>*Roseus.</i>	rose.	»	50	<i>Decussata.</i>	à feuilles en croix. . . .	2	25
<i>*Rubricaulis.</i>	à tige rouge.	»	50	<i>Filicaulis.</i>	à tige effilée.	»	»
<i>Schreberii.</i>	de Schreber.	»	»	<i>Flexilis.</i>	flexible.	1	25
<i>Speciosissimus.</i>	très-remarquable.	»	»	<i>Foliosa.</i>	touffue.	»	»
<i>Splendidus.</i>	admirable.	»	»	<i>Glomerata alba.</i>	à fl. serrées blanches. . .	»	75
<i>Strictus.</i>	ramassé.	»	»	<i>— — pl.</i>	— — pl.	1	25
<i>Subulatus.</i>	en alène.	»	75	<i>* — cœrulea.</i>	— bleues.	»	75
<i>Tardiflorus.</i>	à fl. tardives.	»	»	<i>Grandiflora.</i>	à grandes fleurs.	1	»

Lactiflora.	à fl. bl. de lait.	1	»	Barbata longifolia.	Barbue à long. feuell.	fr.	»
*Lamifolia.	à feuilles de lamier.	1	»	*Campanulata.	campanulée.	1	»
*Latifolia alba.	à larges feuil., blanc.	1	»	*Glabra.	glabre.	1	»
— cœrulea.	— bleue.	1	25	*Major vel speciosa.	gracieuse.	1	50
Laxifolia.	à feuilles lâches.	»	»	*Obliqua.	oblique.	1	»
*Macrantha.	à grosses fleurs.	»	75	<i>Cnicus.</i>	<i>Cnicus.</i>		
Moretiana.	de Moreti.	»	»	Diacanthus.	à doubles épines.	1	»
*Muralis.	des murailles.	1	»	<i>Chrysanthemum.</i>	<i>Chrysanthème.</i>		
*Nitida alba.	brillante, blanche.	1	50	Corymbosum.	à fl. en corymbe.	»	75
* — cœrulea.	— bleue.	»	75	*Roseum.	rose.	»	50
Pendula.	penchée.	2	»	*Sinensis vel Indi-			
*Persicifolia alba pl.	à feuilles de pêcher,			cum.	de la Chine.	»	60
	bl. pleines.	»	50	Voyez page 21.			
* — cœrulea.	à feuilles de pêcher,			<i>Chrysocoma.</i>	<i>Chrysocome.</i>		
	bleues.	»	50	*Linisiris.	à feuilles de lin.	»	50
— — pl.	à feuilles de pêcher,			<i>Cineraria.</i>	<i>Cinéaire.</i>		
	bleues pleines.	»	50	Fischerii.	de Fischer.	»	»
*Peregrina.	étrangère.	1	»	Maritima.	maritime.	»	75
Pulcherrima.	très-belle.	»	»	Sibirica.	de Sibérie.	»	»
Pulchra.	jolie.	»	»	<i>Claitonia.</i>	<i>Claitone.</i>		
*Pulla cœrulea.	d'Autriche bleue.	»	60	Sibirica.	de Sibérie.	»	»
*Pyramidalis.	pyramidale.	»	50	<i>Clematis.</i>	<i>Clématite.</i>		
— alba.	— blanche.	2	»	*Erecta.	droite.	»	75
*Rotundifolia.	à feuil. arrondies.	»	40	*Integrifolia.	à feuilles entières.	»	75
* — alba.	— — blanche.	1	»	Montana.	des montagnes.	»	»
— cœrulea.	— — bleue.	»	30	<i>Convallaria.</i>	<i>Muguet.</i>		
— plena.	— — pleine.	1	25	Bifolia.	à deux feuilles.	»	»
Rubra.	rouge.	»	»	Japonica.	du Japon.	»	»
Sibirica.	de Sibérie.	»	»	*Mayalis plena.	de mai à fl. doubles.	1	»
*Speciosa.	gracieuse.	»	75	— simplex.	— — simples.	»	25
*Suaveolens.	odorante.	1	»	* — fol.	— — à		
*Trachelium fl. pl.	à feuil. de trachelier.			variegatis.	feuil. panachées.	»	75
cœruleo.	à fl. pleine bleue	»	75	* — rosea.	— — rose.	»	50
*Urticæfolia, alba	à feuilles d'ortie, bl.			*Polygonatum fl.	sceau de Salomon, à		
plena.	pleine.	»	75	pleno.	fl. pleines.	»	75
— pallida.	— pâle.	1	»	<i>Coreopsis</i>	<i>Coréope.</i>		
Cardamine.	<i>Cardamine.</i>			Auriculata.	auriculée.	»	75
*Pratensis fl. pleno	des prés à fl. pleines.	»	75	Delphinifolia.	à feuilles de dauphi-		
Cassia.	<i>Casse.</i>				nelle.	»	»
*Marylandica.	du Maryland.	»	50	Integrifolia.	— entières.	»	»
Catananche.	<i>Cupidone.</i>			Lanceolata.	lancéolée.	»	»
Alba.	blanche.	1	»	Palmata.	palmée.	»	»
*Cœrulea.	bleue.	»	50	Pinnata.	pinnée.	»	»
Celsia.	<i>Celsie.</i>			Tripteris.	à trois ailes.	»	75
Cretica.	de Crète.	»	75	<i>Coridalis.</i>	<i>Coridalis.</i>		
Centaurea.	<i>Centauree.</i>			Bracteata.	à bractées.	»	»
Aspera.	rude.	»	»	*Formosa.	charmante.	»	50
Atropurpurea.	pourpre noire.	»	»	Nobilis.	distinguée.	1	50
Cineraria.	cendrée.	»	50	Spectabilis.	remarquable.	»	»
Egyptiaca.	d'Égypte.	»	»	<i>Coronilla.</i>	<i>Coronille.</i>		
Macrocephala.	à grosse tête.	»	»	*Varia.	variée.	»	50
Maritima.	maritime.	»	»	<i>Corthusa.</i>	<i>Corthuse.</i>		
*Montana.	de montagne.	»	50	*Mathioli.	de Mathiole.	1	20
— alba.	— blanche.	»	75	<i>Cotyledon.</i>	<i>Cotylet.</i>		
Nigra.	noire.	»	50	Umbilicus.	nombril de Venus.	»	»
Nigricans alba.	noire et blanche.	»	»	<i>Crucianella.</i>	<i>Crucianette.</i>		
*Œchroleuca.	jaune.	»	50	*Stylosa.	à styles nombreux.	»	50
Plumosa.	plumeuse.	»	»	<i>Cucuballus.</i>	<i>Cucuballe.</i>		
Phrygia.	de Phrygie.	»	»	Behen alpina.	behen des Alpes	»	75
Pulla.	brune.	»	»	Fimbriatus.	fimbrié.	»	»
Ruthenica.	de Russie.	»	»	*Littoralis.	des rivages.	1	50
Scabiosa.	à feuil. de scabieuse.	»	»	<i>Cyclamen.</i>	<i>Cyclamen.</i>		
<i>Cerastium.</i>	<i>Céraiste.</i>			*Europæum.	d'Europe.	»	60
*Tomentosum.	tomenteux.	»	25	— album.	— blanc.	1	»
<i>Chelidonium.</i>	<i>Chelidoine.</i>			<i>Delphinium.</i>	<i>Pied d'aloquette.</i>		
Majus flore pleno.	à fl. pleines.	»	50	Amœnum.	agréable.	»	»
<i>Chelanthus.</i>	<i>Giroflée.</i>			*Azureum fl. pleno.	bleu à fl. pleines.	»	60
*Cheiri fl. pl. luteo.	jaune à fl. pleines, C.	1	»	*Barlowii.	de Barlow.	»	80
*Lineatus.	changeante — C.	1	»	* — flore pleno.	à fleurs pleines.	2	»
<i>Chelone.</i>	<i>Galane.</i>			Canadense.	du Canada.	»	»
Barbata.	barbue.	»	75	*Elatum.	élevé.	»	50
				Grandiflorum.	à grandes fleurs.	»	50

		fr.	c.			fr.	c.
Grandiflorum fl. pl. à grandes fleurs plei- nes.		1	25	<i>Epimedium.</i>	<i>Epimède.</i>		
*Hebeginum.	bicolore.	"	50	*Alpinum.	des Alpes.	"	50
Micranthum.	à petites fleurs.	"	"	Erectum.	droite.	"	"
Montanum.	des montagnes.	"	"	Grandiflorum.	à grandes fleurs.	1	50
Neglectum.	négligé.	1	25	<i>Erica.</i>	<i>Bruyère.</i>		
Phoeniceum.	pourpre.	"	"	*Herbacea.	herbacée.	"	50
Pictum.	peint.	1	80	<i>Erigeron.</i>	<i>Erigeron.</i>		
Spurium.	incertain.	"	"	*Alpinus.	des Alpes.	"	75
Urceolatum.	urcéolé.	"	"	Bellidifolius.	à feuilles de paque- rette.	1	"
<i>Dianthus.</i>	<i>OEillet.</i>			*Glabellus.	glabre.	"	50
Atrorubens.	pourpre noir.	"	"	Grandiflorus.	à grandes fleurs.	"	"
*Caryophyllus.	des jardins, voyez page 27.			Podolicus.	de la Podolie.	"	"
Corymbosus.	corymbifère.	1	50	Villarsii.	de Villars.	1	50
*Deltoïdes.	deltoïde.	"	30	<i>Erinus.</i>	<i>Eriné.</i>		
Fulgens.	brillant.	"	"	*Alpinus.	des Alpes.	"	60
*Hispanicus.	d'Espagne.	"	30	<i>Eryngium.</i>	<i>Panicaut.</i>		
Longicaulis.	à longue tige.	"	"	*Alpinum.	des Alpes.	1	50
*Moschatus corona- tus.	odorant en couronne.	"	25	*Amæthistinum.	bleu.	"	75
Napoleonis.	de Napoléon.	"	"	*Burgatti.	"	75
*Pulcherrimus.	très-beau.	1	"	*Bromeliæfolium.	à feuilles de brome- lia.	1	"
*Sinensis.	de la Chine.	"	50	Dicothomum.	dicothome.	"	"
Splendendissimus.	magnifique.	"	"	*Planum.	plat.	"	50
Superbus.	superbe.	"	50	Tripartitum.	à trois divisions.	"	"
*Umbellatus.	en ombelle.	"	"	<i>Erysimum.</i>	<i>Vetar.</i>		
<i>Dictamnus.</i>	<i>Fraxinelle.</i>			*Barbarea flore pleno.	de Ste-Barbe à fl. pl.	"	50
*Albus.	cultivée à fleurs blan- ches.	"	75	<i>Escholtzia</i>	<i>Escholtzie.</i>		
* — flore pleno.	— à fl. pleines.	1	"	*Californica.	de la Californie.	"	60
— — rubro.	— — rouges.	"	75	*Crocea.	jaune. C.	"	75
<i>Digitalis.</i>	<i>Digitale.</i>			<i>Encomis.</i>	<i>Basile.</i>		
Ambigua.	ambiguë.	"	"	*Punctata.	ponctuée. C.	1	"
*Aurea hybrida.	dorée hybride.	1	50	Regina.	royale.	1	"
*Fusca.	brune.	1	"	<i>Eupatorium.</i>	<i>Eupatoire.</i>		
*Paniculata.	en panicule.	1	"	*Adenophorum.	1	"
Purpurea.	pourpre.	"	50	*Ageratoides.	à feuilles d'agérat.	"	50
* — alba.	— blanchâtre.	"	50	Altissimum.	très-élevé.	"	75
* — pallida.	— pâle.	"	50	*Mexicanum.	du Mexique.	"	50
<i>Dodecatheon.</i>	<i>Dodecatheon.</i>			<i>Fragaria.</i>	<i>Fraisier.</i>		
*Meadia.	de Virginie.	"	50	*Muricata.	à fruits verts.	"	50
* — alba.	— blanc.	1	"	<i>Francoa.</i>	<i>Francoa.</i>		
*Elegans.	élégant.	2	25	*Appendiculata.	appendiculé. . . . C.	"	50
Gigantea.	gigantesque.	2	25	*Ramosa ou alba.	rameux. C.	1	"
<i>Doronicum.</i>	<i>Doronic.</i>			*Sonchifolia.	à feuil. de laitron. C.	"	50
Austriacum.	d'Autriche.	"	"	— subalba.	— blanchâtre.	1	"
*Caucasicum.	du Caucase.	"	40	<i>Fumaria.</i>	<i>Fumeterre.</i>		
*Cordifolium.	à feuilles en cœur.	"	40	Eximia.	petite.	"	"
*Pardalianches.	mort aux panthères.	"	40	*Formosa ou Cory- dalis.	charmante.	"	50
<i>Draba.</i>	<i>Drave.</i>			*Lutea.	jaune.	"	50
Pyrenaica.	des Pyrénées.	"	"	<i>Gaillardia.</i>	<i>Gaillarde.</i>		
<i>Dracocephalum.</i>	<i>Dracocéphale.</i>			*Aristata.	aristée.	"	75
Argonense.	du péloponèse.	"	75	Bicolor.	bicolore.	"	75
Denticulatum.	denticulé.	"	"	Perennis.	vivace.	1	"
Grandiflorum.	à grandes fleurs.	"	"	Richardsoni.	de Richardson.	1	"
*Indicum.	de l'Inde.	"	60	Rustica.	rustique.	1	"
Peregrinum.	étranger.	"	75	<i>Galega.</i>	<i>Galéga.</i>		
Roseum.	rose.	"	"	*Officinalis.	officinal.	"	25
Sibiricum.	de Sibérie.	"	"	* — flore albo.	— fl. bl.	"	30
*Speciosum.	gracieux.	1	"	Orientalis.	d'Orient.	"	75
*Virginicum.	de Virginie.	"	50	<i>Gentiana.</i>	<i>Gentiane.</i>		
<i>Echinops.</i>	<i>Echinope.</i>			*Acaulis.	sans tige.	"	50
*Bonaticus.	d'Italie.	"	50	*Asclepiadea.	à feuilles d'asclépias.	1	"
*Paniculata.	paniculée.	"	"	*Cruciata.	en croix.	1	"
Ritro.	azurée.	1	"	*Lutea.	jaune.	"	75
Ruthenicus.	de Russie.	"	"	*Macrophylla.	à grandes feuilles.	1	"
*Spherocephalus.	à tête arrondie.	"	50	Ochroleuca.	jaune d'ogre.	"	"
<i>Epilobium.</i>	<i>Epilobe.</i>			Pneunomantha.	à fl. en poumon.	"	"
*Rosmarinifolium.	à feuilles de romarin.	"	75	Saponaria.	— de saponaire.	"	"
*Spicatum.	à grappes.	"	75	<i>Geranium.</i>	<i>Geranier.</i>		
* — flore albo.	— à fl. blanch.	1	"	*Aconitifolium.	à feuilles d'aconit.	"	40

	fr.	c.		fr.	c.
Alpinum.	des Alpes.	"	<i>Hemerocallis.</i>	<i>Hémérocalle.</i>	"
Andreuxii.	d'Andreux.	" 75	*Cœrulea.	bleue.	" 50
Ibericum.	d'Espagne.	"	Cuculata.	capuchonnée.	"
Lancastriense.	de Lancastre.	"	*Disticha.	distique.	" 1 50
*Livid. ou phœum.	livide.	" 40	*Flava.	jaune.	" 40
*Machrorizum.	à grosses racines.	" 50	*Fulva.	rouge.	" 30
*Nodosum.	noueux.	" 50	* — fol. variegatis.	— à feuilles var.	" 50
*Pratense.	des prés.	" 50	* — flore pleno.	— à fl. pleines.	" 1
* — fl. albo.	— à fl. blanches.	" 50	*Graminifolia.	à feuil. de graminée.	" 75
* — fl. pleno.	— à fl. pleines.	" 75	*Japonica.	du Japon.	" 75
*Sanguineum.	sanguin.	" 50	*Lancæfolia.	à feuilles lancéolées.	" 1
Sibiricum.	de Sibérie.	"	* — fol. varieg.	— à feuilles var.	" 1 50
Striatum.	strié.	" 75	Undulata.	ondulée.	"
Tuberosum.	tubéreux.	"	<i>Hesperis.</i>	<i>Julienne.</i>	"
Wallichii.	de Wallich.	"	Matronalis.	des jardins.	" 30
<i>Geum.</i>	<i>Benoite.</i>	"	— violacea.	— violette.	" 30
Album.	blanche.	"	— fl. pleno albo.	— fl. pl. bl.	" 50
Alpinum.	des Alpes.	"	— — violaceo.	— — viol.	" 50
Azoricum.	des Açores.	"	*Tristis.	triste.	" 75
*Canadense.	du Canada.	" 50	<i>Hibiscus.</i>	<i>Ketmie.</i>	"
Grandiflorum.	à grandes fleurs.	"	*Militaris.	à fl. hastées.	" 75
Heterophyllum.	à feuilles variées.	"	*Moscheutos.	à fl. de mauve roses.	" 75
Hirsutum.	velue.	"	* — fl. albo.	— blanch.	" 1
Nutans.	penchée.	"	*Palustris.	des marais.	" 75
Pendulum.	pendante.	"	*Roseus.	rose.	" 1
Pyrenaicum.	des Pyrénées.	"	<i>Hieracium.</i>	<i>Épervière.</i>	"
Sanguineum.	sanguine.	" 1 50	*Aurantiacum.	orangée.	" 30
Striatum.	striée.	"	Aureum.	dorée.	" 50
<i>Globularia.</i>	<i>Globulaire.</i>	"	*Jacquinii.	de Jacquin.	" 30
Nudicaulis.	à tige nue.	"	<i>Hydrophyllum.</i>	<i>Hydrophyll.</i>	"
<i>Glycine.</i>	<i>Glyciné.</i>	"	Canadense.	du Canada.	"
*Apios.	apios.	" 50	<i>Hyoscyamus.</i>	<i>Jusquiame.</i>	"
<i>Gnaphalium.</i>	<i>Immortelle.</i>	"	*Scopoli.	à fl. pendante.	" 50
Arenarium.	des sables.	"	<i>Hypoxis.</i>	<i>Hypoxide.</i>	"
Fœtidum.	fétide.	" 75	Erecta.	droite.	" 75
*Margaritaceum.	de Virginie.	" 30	<i>Hypericum.</i>	<i>Millepertuis.</i>	"
<i>Gypsophylla.</i>	<i>Gypsophylle.</i>	"	*Calicinum.	à grandes fleurs.	" 1
*Dichotoma.	dichotome.	" 50	<i>Hyssopus.</i>	<i>Hyssope.</i>	"
<i>Hedysarum.</i>	<i>Sainfoin.</i>	"	*Officinalis.	officinale.	" 25
*Althaicum.	de Sibérie.	" 50	<i>Iberis.</i>	<i>Ibér.</i>	"
*Bulbonii.	...	" 50	*Sempervirens.	toujours verte.	" 50
*Canadense.	du Canada.	" 50	<i>Inula.</i>	<i>Inule.</i>	"
Caucasicum.	du Caucase.	"	Helenium.	à feuilles d'hélénie.	"
Coronarium.	à bouquet.	" 50	Macrophylla.	à grandes feuilles.	"
— album.	— blanc.	" 1	<i>Iris.</i>	<i>Iris.</i>	"
Marylandica.	du Maryland.	"	Acuta.	aiguë.	" 50
*Michauxii.	de Michaux.	" 1	Bergii.	de Berg.	"
*Pallasii.	de Pallas.	" 1	*Buriensis.	de Bure.	" 50
<i>Helenium.</i>	<i>Hélenie.</i>	"	Bursii.	de Burse.	"
*Autumnale.	d'automne.	" 40	*Cristata.	à crête.	" 50
*Pumilum.	petite.	" 40	*Fimbriata.	fimbriée.	" 50
<i>Helianthemum.</i>	<i>Hélianthème.</i>	"	*Flava.	fauve.	" 50
Ledifolium.	à feuilles de lédon.	"	*Florentina.	de Florence.	" 1
Pilosum.	pileux.	"	*Fœtidissima.	fétide.	" 50
Roseum.	rose.	" 75	— fol. varieg.	— à feuilles variées.	" 50
Rudum.	rude.	"	Fulgens.	brillante.	"
Salicifolium.	à feuilles de saule.	"	*Germanica.	flambe.	" 30
*Vulgare. fl. pleno	commun à fl. pleines	"	— bicolor.	— bicolore.	"
rubro.	rouges.	" 75	Graminea.	à feuil. de graminée.	" 50
*Vulgare. fl. au-	— à fl. orang.	" 75	Guldenstadti.	de Guldenstadt.	"
rantiaco.	— à fl. simpl.	"	*Hungarica.	de Hongrie.	" 50
*Vulgare. fl. simpl.	— à fl. simpl.	"	Leucophæa.	gris de lin.	"
albo.	blanch.	" 75	*Lilacina.	lilacée.	"
<i>Helianthus.</i>	<i>Soleil.</i>	"	Lucida.	étincelante.	"
Multiflorus fl. pl.	multiflore à fl. plein.	" 50	*Monnieri.	de le Monnier.	" 50
<i>Heliopsis.</i>	<i>Héliopsis.</i>	"	*Nctha.	bâtarde.	" 50
*Lævis.	lisse.	" 40	Odorata.	odorante.	"
<i>Helleborus.</i>	<i>Hellébore.</i>	"	Pallasii.	de Pallas.	"
*Fœtidus.	fétide.	" 40	*Pseudo-acorus.	glayeul des marais.	" 30
*Niger.	noir.	" 60	*Pumila cœrulea.	naine bleue.	" 25
<i>Helonias.</i>	<i>Hélonie.</i>	"	* — lutea.	— jaune.	" 25
*Bullata.	à fl. roses.	" 2	— pallida.	— pâle.	"

<i>Pumila ramosa.</i>	naine rameuse.	fr.	50	<i>*Syphilitica.</i>	syphilitique.	fr.	50
<i>— violacea.</i>	— violette.	20		<i>Violacea.</i>	violacée.	1	50
<i>Reticulata alba.</i>	réticulée blanche.			<i>Lunaria.</i>	<i>Lunaire.</i>		
<i>— purpurea.</i>	— pourpre.			<i>*Rediviva.</i>	vivace.	1	
<i>— superba</i>	— superbe.			<i>Lupinus.</i>	<i>Lupin.</i>		
<i>*Ruthenica.</i>	de Russie.	50		<i>*Arboreus.</i>	en arbre.	1	
<i>*Sambucina.</i>	à odeur de sureau.	50		<i>*Bicolor.</i>	bicolore.	1	
<i>*Sibirica alba.</i>	de Sibérie blanche.	1		<i>Flexuosus.</i>	flexueux.		
<i>— cœrulea.</i>	— bleue.	30		<i>*Grandiflorus.</i>	à grandes fleurs.	1	
<i>— fl. pl. albo.</i>	— à fl. pl. bl.	1		<i>Macranthus.</i>	à grandes étamines.		75
<i>*Squalens.</i>	rampante.	50		<i>Macrophyllus.</i>	à grandes feuilles.	1	
<i>Suziana.</i>	de Suze. C.			<i>Noutkensis.</i>	de Noutka.		
<i>— major.</i>	— majeure. C.			<i>Ornatus.</i>	paré.		75
<i>*Variegata.</i>	variée.	50		<i>*Polyphyllus.</i>	polyphyllé.		50
<i>*Versicolor.</i>	bigarrée.	50		<i>— albus.</i>	— blanc.	1	
<i>Isotoma.</i>	<i>Isotome.</i>			<i>— elegans.</i>	— élégant.		
<i>*Axillaris.</i>	à fl. axillaires.	40		<i>— purpureus.</i>	— pourpre.		
<i>Lamium.</i>	<i>Lamier.</i>			<i>Rivularis.</i>	de rivage.		75
<i>*Orvala.</i>	orvale.	1		<i>*Tomentosus.</i>	tomenteux.		75
<i>Lathyrus.</i>	<i>Gesse.</i>			<i>Lychnis.</i>	<i>Lychnide.</i>		
<i>*Grandiflorus.</i>	à grandes fleurs.			<i>Alpina.</i>	des Alpes.		
<i>Latifolius.</i>	à larges feuilles.	50		<i>*Bungeana.</i>	de Bunge.	1	50
<i>Liabis.</i>	<i>Liatri.</i>			<i>*Calcedonica.</i>	croix de Jérusalem.		30
<i>Elegans.</i>	élégant.			<i>— plena.</i>	— pl.		75
<i>Elongata.</i>	alongé.			<i>— alba</i>	— bl.		50
<i>Macrostachia.</i>	à gros épi.			<i>— — plena.</i>	— bl. pl.	3	
<i>*Pumila.</i>	petit.	1		<i>— carnea.</i>	— carnée.		50
<i>Polystachia.</i>	à plusieurs épis.			<i>— coccinea.</i>	— coccinée.		
<i>Spicata.</i>	à épis.	1	50	<i>Dioica fl. roseo.</i>	dioïque à fl. roses.		
<i>Squamosa</i>	écailleux.	2	50	<i>— fl. pleno albo.</i>	— — pl. bl.		
<i>Linaria.</i>	<i>Linare.</i>			<i>* — grandifl. plena.</i>	— — à gr. fl. pl.		75
<i>Dalmatica.</i>	de Dalmatie.	1	50	<i>*Flos cuculi alba pl.</i>	à fleur de coucou pl.	1	50
<i>Genistifolia,</i>	à feuilles de genêt.			<i>— nana.</i>	— naine.		75
<i>Linnea.</i>	<i>Linnée.</i>			<i>Fulgens.</i>	brillante.		75
<i>Borealis.</i>	boréale.		75	<i>*Grandiflora.</i>	à grandes fleurs.	1	
<i>Linum.</i>	<i>Lin.</i>			<i>Laciniata plena.</i>	laciniée pleine.		
<i>Alpinum.</i>	des Alpes.			<i>Laponica.</i>	de la Laponie.		
<i>Aurantiacum.</i>	orange.			<i>Mutabilis.</i>	changeante.	1	50
<i>Austriacum.</i>	d'Autriche.			<i>Viscaria fl. albo.</i>	visqueuse à fl. bl.		
<i>Grandiflor. fl. albo.</i>	à grandes fl. blanches.			<i>— fl. roseo.</i>	— — rose.		75
<i>— fl. cœruleo.</i>	— bleues.			<i>— fl. pleno.</i>	— — pl.		75
<i>Perenne.</i>	vivace.	50		<i>Lysimachia.</i>	<i>Lysimachie.</i>		
<i>Speciosum.</i>	remarquable.	1	50	<i>Dubia.</i>	douteuse.		
<i>Lithospermum.</i>	<i>Grémil.</i>			<i>*Ephemerum.</i>	éphémère.	1	
<i>Oriente.</i>	d'Orient.			<i>*Verticillata.</i>	verticillée.		30
<i>Purpureum cœrul.</i>	pourpre bleu.			<i>*Vulgaris.</i>	commune.		30
<i>Lobelia.</i>	<i>Lobélie.</i>			<i>Lythrum.</i>	<i>Salicaire.</i>		
<i>*Cardinalis.</i>	cardinale.	2		<i>*Salicaria.</i>	commune.		75
<i>Celestis.</i>	céleste.			<i>Triflorum.</i>	à trois fleurs.		
<i>Coccinea.</i>	coccinée.			<i>*Virgatum.</i>	esfilée.		75
<i>— superba.</i>	— superbe.			<i>Matricaria</i>	<i>Matricaire.</i>		
<i>Cœrulea grandiflor.</i>	bleue à grandes fleurs.			<i>*Mandiana.</i>	mandiane.	1	
<i>Dracocephala.</i>	à fl. de dracocéphale.			<i>*Parthemium.</i>	officinale.		50
<i>Eximia.</i>	petite.			<i>Melanthus.</i>	<i>Mélanthe.</i>		
<i>*Fulgens.</i>	éclatante.	2		<i>*Major.</i>	pyramidal. C.		50
<i>Glabrata.</i>	glabre.	1	50	<i>Melissa.</i>	<i>Mélisse.</i>		
<i>Grandiflora.</i>	à grandes fleurs.			<i>*Grandiflora.</i>	à grandes fleurs.		40
<i>Grandis.</i>	élevée.			<i>*Officinalis.</i>	officinale.		25
<i>Hybrida.</i>	hybride.			<i>Melitis.</i>	<i>Mélite.</i>		
<i>Inflata.</i>	majestueuse.			<i>Melissaphyllum.</i>	à feuilles de mélisse.		75
<i>Kermesina.</i>	écablée.			<i>Mentha.</i>	<i>Menche.</i>		
<i>Longifolia</i>	à longues feuilles.			<i>*Crispa fol. varieg.</i>	crépue à feuilles var.	1	
<i>Mexicana nova.</i>	du Mexique. Nouvelle.			<i>Odorata.</i>	odorante.		50
<i>Purpurea.</i>	pourpre.			<i>*Piperita.</i>	poivrée.		50
<i>Purpurescens.</i>	pourprée.	1	50	<i>Pulegia</i>	en herbe.		50
<i>Robusta.</i>	rustique.			<i>Rotundifolia.</i>	à feuilles rondes.		50
<i>Rubicaulis.</i>	à tige rouge.			<i>Meum</i>	<i>Éthuse.</i>		
<i>Serotina.</i>	tardive.			<i>Athamanticum.</i>	à feuilles capillaires.		75
<i>Sonchifolia.</i>	à feuilles de laitron.	1		<i>Mimulus.</i>	<i>Mimule.</i>		
<i>*Speciosa.</i>	gracieuse.		75	<i>*Cardinalis.</i>	cardinal.		50
<i>Splendens.</i>	brillante			<i>Guttatus.</i>	ponctué.		
<i>Stellata.</i>	en étoile			<i>Harinsonii.</i>	de Harinson.		

		fr.	c.			fr.	c.
Hustonii.	de Huston	1	50	Procumbens.	penchée.	"	"
Luteus.	jaune.	"	"	Pæonia.	Pivoine.	"	"
*Moschatus.	musqué.	"	50	Albiflora.	à fl. blanches.	"	"
Ringens.	à deux lèvres.	1	50	* — sinensis.	— de la Chine.	1	"
*Rivularis.	de rivage.	"	50	* — fl. pleno.	— pleines.	1	"
Mirabilis.	Belle de nuit.			Edulis ou fragrans.	à odeur de rose.	1	"
Hybrida.	hybride. C.	1	"	— fl. pleno.	— fleur pleine.	"	"
Jalappa.	faux jalap	"	"	Elegans.	élégante	"	"
Monarda.	Monarde.			*Humei.	de Hume.	1	50
Altissima.	élevée.	"	"	*Humilis.	petite.	2	"
Carnea.	carnée.	"	"	* — fimbriata pl.	— fimbriée pl.	2	50
Didyma.	écarlate.	"	"	— latifolia.	— à larges feuilles.	"	"
*Fistulosa.	fistuleuse.	"	50	Lanceolata.	lancéolée.	"	"
* —	semis variés à.	"	50	Microcarpa.	à petits fruits.	"	"
Intermedia.	gris de lin.	"	30	Multifida.	multifide.	"	"
Involucrata.	à involucre.	"	"	*Officinalis alba pl.	officinale fl. bl. pl.	2	"
Kalmiana.	à feuilles de kalmia.	"	"	* — anemonæflora.	— à fl. d'anémone.	2	50
Punctata.	ponctuée.	"	"	— — plena.	— — pl.	2	50
Purpurea vera.	pourpre, vraie.	"	"	— angustifolia.	— à feuilles étroit.	"	"
*Rosea.	rose.	1	"	— foemina simpl.	— femelle simple.	1	"
Rugosa.	rugueuse.	"	"	* — purpurea plen.	— pourpre pleine.	"	50
Russelliana alba.	de Russel blanche.	"	"	* — — rosea.	— — rose.	"	75
Violacea.	violacée.	"	50	* — rosea carnea pl.	— rose carnée pl.	"	75
Moræa.	Morée.			*Sibirica simplex.	de Sibérie simple.	1	"
Iridioïdes.	à feuilles d'iris. . . C.	"	"	*Tenuifolia.	à feuilles petites.	"	60
*Sinensis.	de la Chine. . . . C.	"	75	Papaver.	Pavot.		
Myosotis.	Scorpiole.			*Bracteatum.	à bractées.	"	50
*Palustris.	des marais.	"	30	Cambricum.	jaune souffre.	"	"
Nepeta.	Cataire.			Croceum.	jaune.	"	"
*Cataria.	herbe aux chats.	"	50	Hybridum.	hybride.	"	"
*Diffusa.	diffuse.	1	"	Nudicaule.	à tige nue.	1	"
Nymphæa.	Nénuphar.			*Orientale.	d'Orient.	"	75
Alba.	blanc.	"	"	Pentstemon.	Pentstémon.		
Oenothera.	Onagre.			Atropurpureum.	pourpre noir.	"	"
*Acaulis.	sans tige.	1	"	*Campanulatum.	campanulé.	"	75
Anisoloba.	"	"	* — pulchellum.	— joli.	1	"
Conferta.	serre.	"	"	* — purpureum.	— pourpre.	1	"
Elegans.	élégant.	"	"	* — rubrum.	— rouge.	1	"
*Frazeri.	de Frazer.	"	50	* — salicifolium.	— à f. de saule.	"	75
*Glauc.	glauque.	"	50	* — venustum.	— gracieux.	1	"
*Macrocarpa.	à gros fruits.	1	50	*Confertum.	serré.	"	75
Nepalensis.	du Népal	"	"	*Diffusum.	diffus.	1	"
*Pumila.	petit.	30	"	*Digitalis.	à fl. de digitale.	1	"
*Rosea.	rose.	"	30	*Gentianoïdes.	à feuilles de gentiane.	1	"
*Serotina.	tardif.	"	50	Glabrum.	glabre.	"	"
*Speciosa.	gracieux.	"	50	Glandulosum.	glanduleux.	"	75
Spectabilis.	remarquable.	"	"	Glaucum.	glauque.	"	75
Suffruticosa.	sous frutiqueux.	"	50	*Gracilis.	grêle.	"	75
*Taraxacifolia.	à feuilles de pissenlit.	"	75	*Latifolium.	à larges feuilles.	3	"
Onoclea.	Onoclée.			Murrayanum.	de Murray.	"	"
Sensibilis.	sensible. C.	"	"	*Nitidum.	brillant.	1	50
Origanum.	Origan.			*Ovatum.	ovale.	1	"
*Humile.	nain.	"	20	Procerum.	élevé.	"	50
Majorana.	marjolaine.	"	50	*Procumbens.	couché.	1	"
Orob.	Orobe.			*Pubescens.	pubescent.	"	60
*Angustifolius.	à feuilles étroites.	1	"	Richardsoni.	de Richardson.	1	50
Azureus.	azuré.	"	"	*Scouleri.	de Scouler.	1	"
Galegifolius.	à feuilles de galéga.	"	"	Sedoides.	à feuilles de sédum.	"	"
*Lathyroides.	à feuilles de gesse.	"	75	Serotinum.	tardif.	"	"
*Niger.	noir.	"	50	Speciosum.	gracieux.	2	50
*Speciosus.	gracieux.	1	50	*Triphyllum.	à trois feuilles.	"	"
*Variegatus.	panaché.	1	"	Phalangium.	Phalangère.		
*Vernus.	de printemps.	"	75	*Liliago.	à grappe.	1	"
* — fl. roseo.	— à fl. roses.	1	50	*Liliastrium.	lis de St-Bruno.	1	"
* — fl. rubro.	— à fl. rouge.	1	50	*Racemosum.	rameuse.	"	50
*Vicioïdes.	à feuilles de vesce.	1	"	Phlomis.	Phlomis.		
Osmunda.	Osmonde.			Alpina.	des Alpes.	"	"
Germanica.	de Germanie.	"	"	Frutescens.	frutescent.	"	"
Othonna.	Othonne.			*Herba venti.	herbe du vent.	"	50
Cheirantifolia.	à feuilles de giroflée.	"	"	Ibericum.	d'Espagne.	1	50
Pachisandra.	Pachisandre.			*Laciniata.	lacinié	1	50
Coriacea.	coriace.	"	"	*Samia.	de Samos	1	50


		fr.	c.			fr.	c.
*Tuberosa.	tubéreux	1	50	<i>Podalyria.</i>	<i>Podalyse.</i>		
<i>Phlox.</i>	<i>Phlox.</i>			*Australis.	australe.	1	"
*Acutiflora.	à fl. aiguës.	1	"	— alba.	— blanche.	"	"
*Acutifolia.	à feuilles aiguës.	1	"	<i>Polemonium.</i>	<i>Polémoine.</i>		
*Americana.	d'Amérique.	1	"	*Album.	blanc.	"	50
Amena.	agréable.	1	50	*Ceruleum.	à fleurs bleues.	"	50
Aristata.	à crête.	"	"	— monstrosus.	— monstrueux.	1	"
*Aspera.	rude.	"	50	*Reptans.	traînant.	"	30
*Autumnalis.	d'automne.	"	50	<i>Polygonum.</i>	<i>Renouée.</i>		
—	blanc pur de Neuilly.	"	75	*Cimosum.	à cime.	"	30
Brownii.	de Brown.	"	75	Viviparum.	vivace.	"	"
Candidissima.	très-blanc.	"	75	<i>Potentilla.</i>	<i>Potentille.</i>		
*Caroliniana.	de la Caroline.	"	50	*Alpina.	des Alpes.	"	75
*Cleopatra.	Cléopâtre.	1	"	*Atrosanguinea.	pourpre sanguin.	"	75
*Coburnea.	"	"	Dealbata.	blanchâtre.	"	75
Corda grandiflora.	cordée à grandes fl.	"	"	*Formosa ou nepa-	du Népal	"	60
*Decussata.	en croix.	"	50	lensis.			
— major.	— major.	"	75	*Grandiflora.	à grandes fleurs.	"	75
*Divaricata.	divariqué.	"	75	*Hopwoodiana.	de Hopwood.	1	"
*Drummundi.	de Drummond	1	50	Mayana.	de mai.	"	"
Elegans.	élégant.	"	"	Obscura.	foncée.	"	"
Excelsa.	élevé.	"	"	Reptans.	rampante.	1	"
Flore striato.	à fl. striées.	"	"	Thomasii.	de Thomas.	"	"
*Glaberrima.	très-glabre.	"	60	Tridentata.	tridentée.	2	50
Hortensioïdes.	à feuilles d'hortensia.	"	"	<i>Primula.</i>	<i>Primevère.</i>		
Latifolia pallida.	à larges feuilles, pâle.	"	"	Auricula.	auricule.	"	"
*Listoniana ou trifl.	à trois fleurs.	"	75	50 variétés par nos de	1 à 2 fr.; en mélange.	"	20
*Macrophylla.	à grandes feuilles.	"	75	*Cortusoides.	à feuilles de cortuse.	"	75
*Maculata.	maculé.	"	75	Helvetica.	de l'Helvétie.	"	"
Major.	très-grand.	2	"	Integrifolia.	à feuilles entières.	"	"
*Nivalis.	blanc de neige.	1	"	Longiflora.	à longues fleurs.	"	50
Omniflora.	tout fleuri.	2	"	Longifolia.	à longues feuilles.	"	"
*Ovata.	ovale.	1	"	Marginata.	marginée.	"	"
*Paniculata alba.	paniculé blanc.	"	50	Microcalix.	à petit calice.	"	"
— violacea.	— violet.	"	50	Nivalis.	des neiges.	"	"
Pendulina.	incliné.	"	"	*Palinuri.	de Palinure.	1	50
Philadelphica.	de Philadelphie.	"	"	*Veris fl. atropurpu-	commune à fl. pleine		
*Procumbens.	penché.	"	75	reo pleno.	pourpre-noir.	1	"
*Pulchella.	joli.	1	"	* — fl. pleno albo.	commune pl. à fl. bl.	1	"
*Pyramidalis.	pyramidal.	"	75	* — — luteo.	— à fl. jaune.	"	50
Reflexa.	recourbé.	"	"	* — lilacina plena.	— lilacée pl.	"	30
*Repens.	rampant.	1	"	* — variegata plen.	— panach. pl.	2	"
*Reptans.	traînant.	"	75	* — 50 variétés de	50 c. à 1 fr.		
Rubens.	rouge.	"	"	* — en mélange à	20 c.		
Sanguinea.	sanguin.	"	"	Villosa rosea.	velue rose.	"	50
*Setacea.	soyeux.	1	"	<i>Prunella.</i>	<i>Prunelle.</i>		
*Speciosa.	remarquable.	1	50	*Grandiflora.	à grandes fleurs	"	50
Suaveolens.	odorant.	"	75	*Speciosa.	remarquable.	"	75
*Subulata.	subulé.	"	75	<i>Psoralea.</i>	<i>Psoralee.</i>		
Suffruticosa hybrid.	sous-frutiqueux hybr.	1	25	Glandulosa	glanduleuse.	"	"
— latifolia.	— à larg. feuil.	1	25	<i>Pulmonaria.</i>	<i>Pulmonaire.</i>		
— major.	— major.	"	"	Azurea.	bleue.	"	"
— violacea.	— violacé.	1	50	Daurica.	de la Daurique.	"	"
Superbissima nova.	très-magnifique. Nou-	"	"	*Officinalis.	officinale.	"	75
	veau.	"	"	Sacharifera.	sacharifère.	1	"
*Verna.	du printemps.	"	50	Sibirica.	de Sibérie.	"	"
*Versicolor.	de diverses couleurs.	1	"	*Virginica.	de Virginie.	1	"
Virginiana.	de Virginie.	"	"	<i>Pyretum</i>	<i>Pyrètre.</i>		
Youngii superba.	de Young superbe.	"	"	*Inodorum fl. pleno.	inodore à fl. pleines.	1	"
Phlox de semis variés	à 30 c. pièce ou 20 fr. le cent.			Niveum.	des neiges.	"	"
Semis variés du phlox	suffruticosa à 50 c.			<i>Ranunculus.</i>	<i>Renoncule.</i>		
<i>Phormium.</i>	<i>Phormion.</i>			*Acris fl. pleno.	bouton d'or à fl. pl.	"	40
*Tenax.	lin de la Nouv.-Zél.C.	2	"	*Aconitifolius fl. pl.	à feuilles d'aconit à		
<i>Phyteuma.</i>	<i>Rapuncule.</i>			fl. pl.	fl. pl.	"	75
Canescens.	blanchissant.	"	"	Alpestris.	des Alpes.	"	"
Hémispherica.	hémisphérique.	"	"	*Bulbosus.	bulbeuse.	1	"
Orbicularis.	orbiculaire.	1	25	Dianthifolius.	à feuilles d'oeillet.	"	"
Spicata.	à épis.	1	"	*Ficaria.	ficaire.	"	20
<i>Phytolacca.</i>	<i>Phytolacca.</i>			— plena.	— pleine.	1	50
Decandra.	à dix étamines.	1	"	Glacialis.	des glaces.	"	"
<i>Plumbago.</i>	<i>Dentelaire.</i>			Graminæfolius.	à feuilles de grami-		
Europæum.	d'Europe.	1	25	née.	née.	"	"

		fr.	c.			fr.	c.
Parnassifolius.	à feuilles de parnassie.	"	75	Scrophularia.	Scrophulaire.		
*Repens fl. pleno.	rampante à fl. pl.	"	30	*Melifera.	mélifère.	1	"
Rutæfolius.	à feuilles de rue.	"	"	Scutellaria.	Scutellaire.		
Rhexia.	Rhexie.			Alpina.	des Alpes.	"	75
*Virginica.	de Virginie.	"	50	Lateriflora.	à fl. latérales.	"	75
*Rheum.	Rhubarbe.			*Orientalis.	orientale.	"	60
*Australe.	australe.	1	"	Sedum.	Orpin.		
*Rhaponticum.	rhapontic.	1	"	*Album.	blanc.	"	50
Rugosum.	rugueuse.	2	"	Hybridum.	hybride.	"	50
Undulatum.	ondulée.	1	"	*Reflexum.	réfléchi.	"	25
Rudbeckia.	Rudlègue.			Sempervivum globi-	joubarbe globifère.	1	"
Aspera.	rude.	"	75	ferum.			
Columnæa.	colonnée.	"	"	*Sieboldtii.	de Sieboldt.	"	75
*Fulgida.	brillante.	"	50	Swertii.	de Swert.	"	75
*Hirta.	velue.	"	75	*Telephium.	téléphe.	"	50
Laciniata angustifo-	laciniée à f. étroites.	"	75	Serratula.	Sarrète.		
lia.				Moschata.	musquée.	"	75
Neumanni.	de Neumann.	1	"	Silene.	Silène.		
Paradoxa.	paradoxe.	1	"	Alpestris.	des Alpes.	3	"
*Purpurea.	pourpre.	1	"	Silphium.	Silphie.		
Speciosa.	remarquable.	1	"	*Connatum.	connée.	"	30
Ruellia.	Ruellie.			*Perfoliatum.	perfoliée.	"	"
Strepsens.	bruissante.	1	"	Sisyrinchium.	Bermudienne.		
Salvia.	Sauge.			*Bermudianum.	bicolore.	"	50
Bracteata.	à bractées.	"	50	*Grandiflorum.	à grandes fleurs.	"	"
*Officinalis.	officinale.	"	30	*Striatum.	striée.	1	"
— fol. varieg.	— à feuilles var.	"	50	Soldanella.	Soldanelle.		
Virgata.	effilée.	"	50	*Alpina.	des Alpes.	1	"
Sanguinaria.	Sanguinaire.			Clusii.	de Cluse.	"	"
Canadense.	du Canada.	1	50	Montana.	de montagne.	"	"
Sansevieria.	Sansevière.			Solidago.	Verge d'or.		
*Carnea.	carnée.	"	50	Canadensis.	du Canada.	"	50
Saponaria.	Saponaire.			*Elliptica.	elliptique.	"	30
*Ocyroides.	à feuilles de basilic.	1	"	Fusca.	brune.	"	"
*Officinalis.	officinale.	"	30	*Latifolia.	à larges feuilles.	"	30
* — pleno.	— à fleurs pleines.	"	50	*Sempervirens.	toujours verte.	"	50
Saxifraga.	Saxifrage.			Tenuifolia.	à petites feuilles.	1	"
*Aquatica.	aquatique.	"	40	Spigelia.	Spigèlie.		
Aspera.	rude.	1	"	*Marylandica.	du Maryland.	2	"
*Cordata.	à feuilles en cœur.	1	"	Spiræa.	Spirée.		
Cotyledon.	cotylédon.	"	75	*Aruncus.	à grappes.	1	"
*Crassifolia.	à feuilles charnues.	"	30	Japonica.	du Japon.	1	50
Cuneifolia.	à feuilles cunéiform.	"	50	*Lobata.	lobée.	"	75
*Dentata.	denté.	30	"	* — venusta.	— gracieuse.	1	50
Fuscata.	brun.	"	"	*Filipendula fl pl.	filipendule à fl. pl.	1	"
*Geranoïdes.	à feuilles de géranier.	"	30	*Picta.	peinte.	"	75
*Granulata fl. pl.	grenu à fl. pleines.	"	30	Sieboldtii.	de Sieboldt.	2	"
*Hirsuta.	velu.	"	30	*Trifoliata.	trifoliée.	"	75
*Hypnoïdes.	hypnoïde.	"	25	*Ulmaria fl. pleno.	ulmaire à fl. pleines.	"	50
*Longifolia.	à longues feuilles.	"	75	Stachys.	Stachys.		
Nervosa.	nervuré.	1	"	Grandiflora.	à grandes fleurs.	"	"
palmata.	palmé.	1	"	Lanata.	laineuse.	"	"
*Pyramidalis.	pyramidal.	1	"	Statice.	Statice.		
Rotundifolia.	à feuilles rondes.	"	75	Angustifolia.	à feuilles étroites.	1	"
*Sarmentosa.	sarmenteux.	"	50	*Armeria pallida.	gazon d'olympé pâle.	"	20
Umbrosa.	ombreux.	"	30	* — rosea.	— rose.	"	20
Villosa.	velu.	"	30	Crispa.	crépu.	1	25
Scabiosa.	Scabieuse.			Elata.	élevé.	2	"
*Alpina.	des Alpes.	"	50	Incana.	blanc.	2	"
Atropurpurea.	pourpre noire.	"	50	Latifolia.	à larges feuilles.	1	25
*Australis.	australe.	"	50	*Limonium.	maritime.	1	"
Caucasica.	du Caucase.	"	75	Mucronata.	mucroné.	1	"
Graminea.	à feuilles de grami-	"	75	Scoparia.	à balai.	1	"
Scopoli.	de Scopoli.	"	75	Sinuata.	sinué.	1	"
Tatarica.	de Tartarie.	"	"	Speciosa.	agréable.	2	50
Scandix.	Cerfeuil.			Tatarica alba.	de Tartarie blanc.	"	75
*Odorata.	musqué.	1	"	Stenactis.	Sténactide.		
Schelhammera.	Schelhammère.			*Speciosa.	agréable.	"	60
*Multiflora.	multiflore. C.	"	"	Stevia.	Stévie.		
Scolopendrum.	Scolopendre			Corymbosa.	à fl. en corymbe.	"	75
Undulatum.	ondulé.	"	"	Stipa.	Stipe.		
				Pennata.	plumeux.	"	75

		fr.	c.			fr.	c.
<i>Symphitum.</i>	<i>Consoude.</i>			* <i>Rubra.</i>	rouge.	1	50
<i>Asperimum.</i>	à feuilles rudes.	1	50	<i>Veratrum.</i>	<i>Vérâtre.</i>		
<i>Tauricum.</i>	de la Taurique.	1	50	<i>Album.</i>	blanc.	1	50
<i>Swertia.</i>	<i>Swertie.</i>			<i>Nigrum.</i>	noir.	1	50
<i>Perennis.</i>	vivace.	1	50	<i>Verbascum.</i>	<i>Molène.</i>		
<i>Tanacetum.</i>	<i>Tanaïsie.</i>			<i>Celsium.</i>	de Celse.	1	75
* <i>Crispum.</i>	crépue.	30		<i>Phœniceum.</i>	pourpre.	1	75
* <i>Vulgare.</i>	commune.	30		<i>Pyramidatum.</i>	pyramidale.	1	50
<i>Tellima.</i>	<i>Tellime.</i>			<i>Vernonia.</i>	<i>Vernonie.</i>		
* <i>Grandiflora.</i>	à grandes fleurs.	50		<i>Centriflora.</i>	1	50
<i>Thalictrum.</i>	<i>Pigamon.</i>			* <i>Novæ Boracensis.</i>	de New-Yorck.	1	75
<i>Album.</i>	blanc.	75		<i>Veronica.</i>	<i>Véronique.</i>		
* <i>Aquilegifolium.</i>	à feuilles d'ancolie.	1	50	<i>Alpina.</i>	des Alpes.	1	50
<i>Exaltatum.</i>	élevé.	1	50	<i>Aphylla.</i>	sans feuilles.	1	50
<i>Thymus.</i>	<i>Thym.</i>			* <i>Bellidioides.</i>	à f. de paquerette.	30	
* <i>Communis.</i>	commun.	20		<i>Caucasica.</i>	du Caucase.	1	50
* — fol. varieg.	— à feuell. var.	25		* <i>Chamædris.</i>	<i>Chamædris.</i>	50	
* — latifolius.	— à larg. feuell.	20		<i>Dentata.</i>	dentée.	50	
<i>Tiarella.</i>	<i>Tiarelle.</i>			* <i>Elatior.</i>	élevée.	50	
* <i>Cordifolia.</i>	à feuilles en cœur.	60		* <i>Elegans.</i>	élégante.	1	50
<i>Tournefortia.</i>	<i>Tournefortie.</i>			* <i>Gentianoïdes.</i>	à feuilles de gentiane.	30	
<i>Heliotropioides.</i>	à feuilles d'héliotrope.	75		<i>Incana.</i>	blanche.	50	
<i>Tradescantia.</i>	<i>Tradescantie.</i>			<i>Integrifolia.</i>	à feuilles entières.	1	50
* <i>Subaspera.</i>	presque rude.	1	50	<i>Longifolia.</i>	— longues.	1	50
* <i>Virginica.</i>	de Virginie.	50		<i>Maritima.</i>	maritime.	50	
— alba.	— blanche.	1	50	<i>Montana.</i>	de montagne.	50	
— rosea.	— rose.	75		* <i>Officinalis.</i>	officinale.	50	
— — plena.	— rose pl.	1	50	<i>Pinnata.</i>	pennée.	1	50
<i>Trifolium.</i>	<i>Trèfle.</i>			<i>Prostrata.</i>	couchée.	75	
<i>Alpestre.</i>	des Alpes.	75		<i>Spicata.</i>	à épis.	50	
<i>Nigrum.</i>	noir.	1	50	<i>Spuria.</i>	bâtarde.	1	50
<i>Trillium.</i>	<i>Trillie.</i>			* <i>Taurica.</i>	de la Taurique.	30	
<i>Grandiflorum.</i>	à grandes fleurs.	1	50	<i>Teucrium.</i>	germandrée.	50	
<i>Sessile.</i>	sessile.	1	50	<i>Variegata.</i>	panachée.	1	50
<i>Trollius.</i>	<i>Trolle.</i>			* <i>Virginiana.</i>	de Virginie.	50	
<i>Americanus.</i>	d'Amérique.	1	50	<i>Viola.</i>	<i>Violette.</i>		
* <i>Asiaticus.</i>	d'Asie.	1	50	* <i>Odorata.</i>	odorante.	20	
* <i>Caucasicus.</i>	du Caucase.	1	50	* — alba.	— blanche.	20	
* <i>Europæus.</i>	d'Europe.	50		* — brunonii.	—	1	50
<i>Turritis.</i>	<i>Tourrette.</i>			* — calcarata.	— à long éper.	1	50
* <i>Verna.</i>	printannière.	30		— <i>Parmæ dup.</i>	— de Parme,	1	50
<i>Tussilago.</i>	<i>Tussilage.</i>			— plena alba.	— double	50	
* <i>Alba.</i>	blanc.	50		— — violacea.	— pl. blanche.	25	
* <i>Fragrans.</i>	odorant.	50		— rosea plena.	— — violacée.	20	
* <i>Petasites.</i>	pétasites.	50		— — rosea plena.	— rose pleine.	20	
<i>Typha.</i>	<i>Massette.</i>			* <i>Palmata.</i>	palmée.	40	
<i>Minima.</i>	petite.	1	50	— fl. variegato.	— à fl. panach.	50	
<i>Urospermum.</i>	<i>Barbouquine.</i>			* <i>Rotomagensis.</i>	de Rouen.	50	
<i>Dalechampi.</i>	à grandes fleurs.	1	50	* <i>Tricolor altaica.</i>	pensée violette.	1	50
<i>Uvularia.</i>	<i>Uvulaire.</i>			* — <i>Latiflora.</i>	a larges fleurs 50 variétés par noms à 1 fr.	1	50
* <i>Grandiflora.</i>	à grandes fleurs.	1	50	<i>Wulfenia.</i>	<i>Wulfenie.</i>		
* <i>Sinensis.</i>	de la Chine.	1	50	<i>Carinthiaca.</i>	de la Carinthie.	1	50
<i>Valeriana.</i>	<i>Valériane.</i>			<i>Zygophyllum.</i>	<i>Fabagelle.</i>		
<i>Angustifolia.</i>	à feuilles étroites.	1	50	<i>Fabago.</i>	commune.	1	25
* <i>Dioica.</i>	dioïque.	30		<i>Yucca.</i>	<i>Yucca.</i>		
* <i>Phu.</i>	phu.	30		<i>Gloriosa.</i>	superbe.	3	50
<i>Pyrenaica.</i>	des Pyrénées.	1	50				

II. Arbres et Arbustes.

<i>Abies.</i>	<i>Sapin.</i>			<i>Andromeda.</i>	<i>Andromède.</i>		
<i>Alba.</i>	sapinette bl	50	c. à 1	<i>Angustifolia.</i>	à feuilles étroites.	50	
<i>Balsamea.</i>	baumier de Giléad.	1	25	<i>Axillaris.</i>	axillaire.	60	
<i>Canadensis.</i>	hème ock spruce.	2	50	<i>Cassinefolia.</i>	à feuilles de Cassiné.	1	50
<i>Nigra.</i>	sapinette noire.	50	c. à 1	<i>Polyfolia.</i>	à feuilles diverses.	1	50
<i>Picea.</i>	épicéa.	50	c. à 1	<i>Pulverulenta.</i>	pulvérulent.	1	25
<i>Taxifolia.</i>	argenté.	50	c. à 60	<i>Aristolochia.</i>	<i>Aristolochie.</i>		
<i>Esculus.</i>	<i>Marronnier.</i>			<i>Sipho.</i>	siphon.	50	c. à 1
<i>Edulis.</i>	comestible	1	50	<i>Pubescens.</i>	pubescent.	50	c. à 1
<i>Alnus.</i>	<i>Aune.</i>			<i>Aucuba.</i>	<i>Aucuba.</i>		
<i>Cordata.</i>	à feuilles en cœur.	1	50	<i>Japonica.</i>	du Japon.	1	50
<i>Amorpha.</i>	<i>Amorphe.</i>			<i>Azalea.</i>	<i>Azalée.</i>		
<i>Sufruticosa.</i>	sous-fruticuleux.	50		<i>Glauc.</i>	glauque	1	50



		fr.	c.			fr.	c.
<i>Pontica lutea.</i>	de Pont jaune	1	50	<i>Laurus</i>	<i>Laurier</i>		
— <i>nudiflora</i> lu-	— à fleurs nues.	1	"	<i>Nobilis.</i>	d'Apollon. . de 75 c. à 1	50	
— <i>viscosa.</i>	— visqueuse	1	"	<i>Ledum.</i>	<i>Lédon.</i>		
<i>Berberis.</i>	<i>Epine-vinette.</i>			— <i>Palustre.</i>	des marais.	"	75
<i>Purpurea.</i>	à feuilles pourpres.	2	"	<i>Ligustrum.</i>	<i>Troëne.</i>		
<i>Betula.</i>	<i>Bouleau.</i>			— <i>Vulgare japonicum.</i>	commun du Japon.	1	"
— <i>Alba laciniata.</i>	blanc lacinié	2	"	<i>Lonicera.</i>	<i>Chèvrefeuille.</i>		
<i>Bignonia.</i>	<i>Bignone.</i>			— <i>Flava.</i>	jaune.	2	"
— <i>Radicans.</i>	grimpante	1	"	— <i>Lutea.</i>	jaunâtre	1	50
<i>Calycanthus.</i>	<i>Calycanthe.</i>			— <i>Pubescens.</i>	pubescent.	1	"
— <i>Floridus.</i>	de Virginie.	1	"	— <i>Semperflorens.</i>	toujours fleuri.	1	"
— <i>Præcox.</i>	du Japon.	2	"	— <i>Sempervirens.</i>	toujours vert.	50 c. à 1	"
<i>Ceanothus.</i>	<i>Ceanothe.</i>			— <i>Sinensis.</i>	de la Chine.	1	"
— <i>Intermedia.</i>	intermédiaire.	1	"	— <i>Tomentosa</i>	tomenteux	1	50
— <i>Ovata.</i>	à feuilles ovales.	1	50	<i>Maclura.</i>	<i>Maclure.</i>		
<i>Cissus</i>	<i>Vigne vierge.</i>			— <i>Aurantiaica.</i>	doré.	"	75
— <i>Quinquefolia.</i>	à cinq feuilles	"	50	<i>Magnolia.</i>	<i>Magnolier.</i>		
<i>Clematis.</i>	<i>Clématite</i>			— <i>Acuminata.</i>	à feuilles aiguës. . . 2 à 4	"	
— <i>Flammula.</i>	odorante	1	"	— <i>Discolor.</i>	discolore.	1	à 3
— <i>Viticella.</i>	bleue.	"	50	— <i>Grandifl. oxonien-</i>	à grandes fleurs d'Ox-		
— <i>plena.</i>	— pleine.	1	50	— <i>sis</i>	ford	4	"
<i>Clethra.</i>	<i>Clethra.</i>			— <i>Umbellata.</i>	en ombrelle. . . 1 50 à 2	"	
— <i>Alnifolia.</i>	à feuilles d'aulne.	"	60	— <i>Yulan.</i>	yulan.	3	"
— <i>tomentosa.</i>	— cotonneux.	"	60	<i>Morus.</i>	<i>Mûrier.</i>		
<i>Coriaria.</i>	<i>Coriaire.</i>			— <i>Alba.</i>	blanc.	"	50
— <i>Myrtifolia.</i>	à feuilles de myrte.	"	50	— <i>Multicaulis.</i>	multicaule.	"	50
<i>Cornus.</i>	<i>Cornouiller.</i>			<i>Myrica.</i>	<i>Galé</i>		
— <i>Florida.</i>	à grandes fleurs.	1	"	— <i>Pensylvanica.</i>	de Pensylvanie.	"	50
— <i>Sibirica.</i>	de Sibérie	1	"	— <i>Quercifolia.</i>	à feuilles de chêne.	1	"
<i>Corylus.</i>	<i>Noisetier.</i>			<i>Periploca.</i>	<i>Periploca.</i>		
— <i>Americana.</i>	d'Amérique.	"	50	— <i>Græca.</i>	de la Grèce.	1	"
— <i>Avelana laciniata.</i>	avelinier lacinié.	1	"	<i>Philadelphus.</i>	<i>Séringat.</i>		
— <i>Purpurea.</i>	à feuilles pourpres.	1	"	— <i>Gracilis.</i>	grêle	"	50
<i>Cupressus.</i>	<i>Cyprès</i>			— <i>Odoratus.</i>	odorant.	"	50
— <i>Pyramidalis.</i>	pyramidal.	1	"	— <i>fol. varieg.</i>	— à feuil. panach.	1	50
— <i>Sempervirens.</i>	toujours vert.	1	"	<i>Phyllirea.</i>	<i>Filaria.</i>		
<i>Cydonia.</i>	<i>Coignassier.</i>			— <i>Angustifolia.</i>	à feuilles étroites.	1	25
— <i>Japonica alba.</i>	du Japon, blanc	1	50	<i>Pinus.</i>	<i>Pin.</i>		
— <i>rubra.</i>	— rouge	1	"	— <i>Ponderosa.</i>	étendu (greffé).	10	"
— <i>Sinensis.</i>	de la Chine.	1	"	— <i>Silvestris.</i>	silvestre	30 c. à	50
<i>Empetrum.</i>	<i>Camarine.</i>			<i>Prunus.</i>	<i>Prunier.</i>		
— <i>Nigrum.</i>	noire	"	50	— <i>Caroliniana.</i>	du Mississipi	1	"
<i>Evonimus.</i>	<i>Fusain.</i>			— <i>Laurocerasus.</i>	laurier cerise. . . 50 c. à 1	"	
— <i>Angustifolius.</i>	à feuilles étroites.	1	"	— <i>angustifolia.</i>	— à feuil. étroites. . . 1 à 2	"	
<i>Genista.</i>	<i>Genét.</i>			<i>Quercus.</i>	<i>Chêne.</i>		
— <i>Sibirica.</i>	de Sibérie.	"	40	— <i>Ilex</i>	yeuse.	1	"
<i>Glycine.</i>	<i>Glycine.</i>			— <i>Macrocarpa.</i>	à gros fruits	2	"
— <i>Sinensis.</i>	de la Chine.	1 à 2	"	— <i>Phellos.</i>	à feuilles de saule	"	75
<i>Hedera.</i>	<i>Lierre.</i>			<i>Rhododendrum.</i>	<i>Rhododendron.</i>		
— <i>Hibernica.</i>	de Bacchus.	1	"	— <i>Altaclerense.</i>	hybride.	1 50 à 4	"
— <i>Helix variegata.</i>	commun panaché.	1	"	— <i>Heterophyllum.</i>	hétérophylle.	1 à 3	"
— <i>Palmata.</i>	palmé.	1	"	— <i>Hirsutum.</i>	velu	2	"
<i>Hibiscus.</i>	<i>Ketmie.</i>			— <i>Hybridum Cataw-</i>	hybride de Catawby.	1	50
— <i>Syriacus.</i>	mauve en arbre.	"	40	— <i>biense.</i>			
<i>Hippophae.</i>	<i>Hippophae.</i>			— <i>Kalmianum.</i>	à feuilles de kalmie.	2	"
— <i>Canadensis.</i>	du Canada	"	75	— <i>Maximum sub-alb.</i>	d'Amérique, blanchâtre.	3	"
<i>Hydrangea.</i>	<i>Hydrangée.</i>			— <i>Ponticum.</i>	de Pont	1 à 5	"
— <i>Nivea.</i>	cotonneuse.	1	"	— <i>fol. varieg.</i>	— à feuil. panach. . . 2 à 5	"	
— <i>Quercifolia.</i>	à feuilles de chêne.	1	50	— <i>Punctatum.</i>	ponctué	2 à 4	"
<i>Itæa.</i>	<i>Itæa.</i>			<i>Rhus.</i>	<i>Sumac.</i>		
— <i>Virginica.</i>	de Virginie.	"	60	— <i>Aromaticus.</i>	aromatique.	1	"
<i>Jasminum.</i>	<i>Jasmin.</i>			<i>Ribes</i>	<i>Groseille.</i>		
— <i>Officinale.</i>	officinal.	50 c. à 1	"	— <i>Angustum.</i>	à feuilles étroites.	1	"
<i>Juglans.</i>	<i>Noyer.</i>			— <i>Atrosanguinea.</i>	sanguin noirâtre	1	"
— <i>Olivæformis.</i>	pacanier	"	50	— <i>Nigra.</i>	cassis.	"	50
<i>Juniperus.</i>	<i>Genévrier.</i>			— <i>Rubrum.</i>	rouge.	"	40
— <i>Virginiana.</i>	de Virginie.	1	"	— <i>Sanguinea.</i>	sanguin.	"	50
<i>Kalmia.</i>	<i>Kalmie.</i>			— <i>Uva ursi.</i>	à maquereau. . . 50 c. à 1	"	
— <i>Latifolia.</i>	à larges feuilles.	1	50	— <i>varietates plur.</i>	— plusieurs va-		
<i>Larix.</i>	<i>Meleze.</i>				riétés. 50 c. à 1	"	
— <i>Europæus.</i>	d'Europe	60 c. à 1	"	<i>Robinia.</i>	<i>Robinier.</i>		
				— <i>Caragana</i>	caragana.	1	à 2

		fr.	c.			fr.	c.
<i>Rubus</i> .	<i>Ronce</i> .			<i>Syringa</i> .	<i>Lilas</i> .		
Fruticosus fl. pleno.	des haies à fl. pleines.	1	»	Rhotomagensis.	de Rouen.	50 c.	à 2
— — roseo.	— — roses. . .	1	»	<i>Tamarix</i> .	<i>Tamarisc</i> .		
<i>Idæus alba</i> .	framboisier blanc. . .	»	25	Indica.	de l'Inde.	1	»
— atronigra.	— très-noir.	»	25	<i>Taxus</i> .	<i>If</i> .		
— carnea.	— carné	»	25	Hybernica vel pyr.	pyramidal	1	»
— semperflorens.	— toujours fleuri . .	»	25	<i>Thuya</i> .	<i>Thuya</i> .		
<i>Speciosus</i>	remarquable	50 c.	à 1	Pyramidalis.	pyramidal	1	50
<i>Rosa</i> .	<i>Rosier</i> .			<i>Viburnum</i> .	<i>Viorne</i> .		
Voyez la page 29.				Nudum.	nue.	30 c.	à 1
<i>Spiræa</i> .	<i>Spirée</i> .			<i>Vitisvinifera</i> .	<i>Vigne</i> .		
Corymbosa.	en corymbe.	1	»		de frankenthal.	1	»
Lancæfolia.	à feuilles lancéolées. .	»	50	25 variétés de vignes,	enracinées ou en cro-		
Tomentosa.	tomenteuse.	1	»	sette, de	50 c.	à 1	»

DEUXIÈME SECTION.

VÉGÉTAUX DE SERRES.

I. Plantes d'orangerie et serre tempérée.

<i>Acacia</i> .	<i>Acacie</i> .			<i>Anthoceris</i> .	<i>Anthoceris</i> .		
Conspicua.	de Sainte-Hélène. . .	6	»	Viscosa.	visqueuse.	3	»
Cordifolia.	à feuilles en cœur. . .	2	»	<i>Anthyllis</i> .	<i>Anthyllide</i> .		
Dealbata.	blanchâtre.	»	»	Hermannia.	d'Hermann.	1	»
Eburnea.	à épines blanches. . .	2	50	<i>Antirrhinum</i> .	<i>Muflier</i> .		
Floribunda.	florifère.	2	»	Angustifolium.	à feuilles étroites. . .	1	»
Lanceolata.	lancéolée.	»	»	<i>Araucaria</i> .	<i>Araucarier</i> .		
Linearis.	linéaire.	»	»	Imbricata.	imbriqué.	25 à 50	»
Linifolia minor.	à feuilles de lin petite.	3	»	<i>Arctotis</i> .	<i>Arctotide</i> .		
Longifolia.	à longues feuilles. . .	2	»	Arborescens.	en arbre.	2	»
Lophanta.	en panache.	1	50	Aspera.	rude.	2	»
Paradoxa.	ondulée.	1	25	Rosea.	rose.	2	»
— longifolia.	— à long. feuill. . .	1	50	<i>Aristea</i> .	<i>Aristée</i> .		
Pulchella (micro-				major.	grande.	3	»
phylla).	élégante.	3	»	<i>Arthropodium</i> .	<i>Arthropode</i> .		
Scolopendrioides.	à feuilles de scolopen-			Cirrhatum.	à vrilles.	2	»
	dre.	3	»	<i>Asclepias</i> .	<i>Asclépiade</i> .		
Sensitiva.	sensitive.	2	»	Suffruticosa.	sous-frutiqueuse. . . .	1	»
Viscosa.	visqueuse.	2	»	<i>Aster</i> .	<i>Astère</i> .		
<i>Acer</i> .	<i>Erable</i> .			Moschatus.	musqué.	1	»
Oblongum.	oblong.	3	»	Tomentosus.	cotonneux.	2	»
<i>Agapanthus</i> .	<i>Agapanthe</i> .			<i>Atragene</i> .	<i>Atragène</i> .		
Major. fol. varieg.	major à feuilles pana-			Indica.	de l'Inde	2	»
aureis.	chées dorées.	2	»	<i>Azalea</i> .	<i>Azalée</i> .		
Minor.	petit.	1	50	Danielsii.	de Daniels	12	»
<i>Agave</i> .	<i>Agavé</i> .			Indica coccinea gran-	de l'Inde, coccinée à		
Americana.	d'Amérique.	1	50	diffora.	grandes fleurs	2	»
— varieg.	— panaché.	2	»	— dark Crimson.	— dark Crimson. . . .	2	»
<i>Ageratum</i> .	<i>Agérate</i> .			— large Pink.	— large Pink.	2	»
Mexicanum.	du Mexique.	1	»	— light dark.	— light darck.	2	»
<i>Agriphyllum</i> .	<i>Agriphyllé</i> .			— lilacina superb.	— lilacée superbe. . .	2	»
Ciliare.	cilié.	3	»	— lindh Pink.	— lindh Pink.	2	»
<i>Aloe</i> .	<i>Aloès</i> .			— orange Dark.	— orange Dark.	2	»
Cymbæformis.	en nacelle.	1	25	— — Pink.	— — Pink.	2	»
Humilis.	nain.	1	»	— Pink.	— Pink.	2	»
Lingua.	linguiforme.	2	»	— Smithii cocc-	— de Smith coc-		
Margaritifera.	perlé.	1	»	nea.	cinée.	5	»
Nigricans.	noirâtre.	2	»	Liliflora.	à fleurs de lys.	1	50
Plicatilis.	en éventail.	2	»	Phœnicea.	pourpre.	1	50
Radula.	rude.	2	»	Rubicunda.	rubiconde.	3	»
Retusa.	écrasé.	1	»	<i>Barbacenia</i> .	<i>Barbacénie</i>		
Rigida.	roide.	»	»	Gracilis.	grêle	2	»
Suffruticosa.	sous-frutiqueux. . . .	1 à 2	»	<i>Beaufortia</i> .	<i>Beaufortie</i> .		
Triangularis.	triangulaire.	2	»	Capitata.	en tête.	2	»
Variegata.	panaché.	1	»	<i>Beckea</i> .	<i>Beckée</i> .		
Verrucosa.	verruqueux.	1	»	Occidentalis.	occidentale.	2	»
Vulgaris.	commun.	1	»	Virgata.	effilée.	2	»
<i>Anagallis</i> .	<i>Mouron</i> .			<i>Bignonia</i> .	<i>Bignone</i> .		
Monelli.	de Monelli.	2	»	Capensis.	du Cap.	1	25
<i>Andromeda</i> .	<i>Andromède</i> .			Capreolata.	à vrilles	1	25
Buxifolia.	à feuilles de buis. . .	2	»	Grandiflora.	à grandes fleurs . . .	2	»

		fr.	c.			fr.	c.
<i>Jasminiflora.</i>	à fleurs de jasmin. . .	2	"	<i>Chironia.</i>	<i>Chironie.</i>		
<i>Jasminioïdes.</i>	à feuilles de jasmin. . .	5	"	<i>Frutescens.</i>	arbrisseau.	2	"
<i>Sempervirens.</i>	toujours verte.	"	"	<i>Jasminiflora.</i>	à fleur de jasmin. . .	2	"
<i>Boronia.</i>	<i>Boronie.</i>			<i>Linifolia.</i>	à feuilles de lin. . . .	1	50
<i>Denticulata.</i>	denticulée.	"	"	<i>Trinervia.</i>	à trois nervures. . . .	2	50
<i>Brachysema.</i>	<i>Brachysème.</i>			<i>Choryzema.</i>	<i>Choryzème.</i>		
<i>Undulata.</i>	ondulée.	1	50	<i>Ilicifolia.</i>	à feuilles de houx. . .	1	50
<i>Brugmansia.</i>	<i>Brugmansie.</i>			<i>Rhumbea.</i>	à feuil. rhomboidales. .	1	"
<i>Bicolor.</i>	bicolore. . . . de 4 à	8	"	<i>Cineraria.</i>	<i>Cinéraire.</i>		
<i>Sanguinea.</i>	sanguine . . . de 4 à	8	"	<i>Amelloïdes.</i>	à fleurs d'amelle. . .	1	"
<i>Brunia.</i>	<i>Brunie.</i>			<i>Andersoni.</i>	d'Anderson.	2	"
<i>Lanuginosa.</i>	laineuse.	3	"	<i>Chandlerii.</i>	de Chandler.	2	"
<i>Bulbine.</i>	<i>Bulbine.</i>			<i>Cruenta.</i>	pourpre.	1	"
<i>Floribunda.</i>	à fleurs nombreuses. .	1	"	<i>Lactea.</i>	blanc de lait.	2	"
<i>Burchelia.</i>	<i>Burchelie.</i>			<i>Maritima.</i>	maritime.	"	75
<i>Capensis.</i>	du Cap.	2	50	<i>Petasites.</i>	à feuilles de tussilage. .	1	"
<i>Calandrinia.</i>	<i>Calandrinie.</i>			<i>Populifolia.</i>	à feuilles de peuplier. .	1	"
<i>Bicolor.</i>	bicolore.	1	"	<i>Watterhousiana.</i>	de Watterhouse. . . .	10	"
<i>Grandiflora.</i>	à grandes fleurs . . .	1	25	<i>Cistus.</i>	<i>Ciste.</i>		
<i>Calceolaria.</i>	<i>Calcéolaire.</i>			<i>Algarvensis.</i>	des Algarves	1	50
<i>Atropurpurea.</i>	pourpre noire.	2	"	<i>Formosus.</i>	charmant.	1	50
<i>Bicolor.</i>	bicolore.	2	"	<i>Ladaniferus.</i>	laineux.	1	50
<i>Cleopatræ.</i>	de Cléopâtre	2	"	<i>Laurifolius.</i>	à feuilles de laurier. .	1	50
<i>Excelsa.</i>	élevée.	2	"	<i>Symphitifolius.</i>	— de consoude. . . .	1	"
<i>Hibertiana.</i>	d'Hibert.	2	"	<i>Clematis.</i>	<i>Clématite.</i>		
<i>Liberty.</i>	liberty.	2	"	<i>Azurea.</i>	azurée.	4	"
<i>Pendula.</i>	pendante.	2	"	<i>Bicolor.</i>	bicolore.	4	"
<i>Rugosa.</i>	à feuilles rugueuses. .	1	"	<i>— japonica.</i>	— du Japon	2	"
<i>Calla.</i>	<i>Calle.</i>			<i>Passiflora.</i>	passiflore.	"	"
<i>Æthiopica.</i>	d'Éthiopie	1	50	Ces clématites ont passé en pleine terre l'hiver 1839-1840.			
<i>Callistachys.</i>	<i>Callistachys.</i>			<i>Cleome.</i>	<i>Cléomé.</i>		
<i>Lanceolata.</i>	lancéolée.	1	50	<i>Dendroïdes.</i>	en arbre.	1	50
<i>Calothamnus.</i>	<i>Calothamne.</i>			<i>Clanthus.</i>	<i>Clanthe.</i>		
<i>Quadrifida.</i>	quadrifide	2	"	<i>Puniceus.</i>	ponceau 1 à	8	"
<i>Campanula.</i>	<i>Campanule.</i>			<i>Clivia.</i>	<i>Clivie.</i>		
<i>Fragilis.</i>	grêle	1	"	<i>Nobilis.</i>	majestueuse	15	"
<i>Muralis.</i>	de muraille.	1	"	<i>Colutea.</i>	<i>Baguenaudier.</i>		
<i>Peregrina.</i>	étrangère.	1	"	<i>Frutescens.</i>	arbrisseau.	1	50
<i>Camellia.</i>	<i>Camellia.</i>			<i>Commelina.</i>	<i>Commeline.</i>		
<i>Voy. page 20.</i>				<i>Tuberosa.</i>	à racines tubéreuses. .	1	"
<i>Cantua.</i>	<i>Cantua.</i>			<i>Convulvulus.</i>	<i>Liseron.</i>		
<i>Ligustrifolia.</i>	à feuilles de troène .	1	50	<i>Cneorum.</i>	satiné.	1	50
<i>Capparis.</i>	<i>Caprier.</i>			<i>Oleifolia.</i>	à feuilles d'olivier. . .	1	50
<i>Spinosa.</i>	épineux.	2	"	<i>Coronilla.</i>	<i>Coronille.</i>		
<i>Cassia.</i>	<i>Casse.</i>			<i>Glaucæ.</i>	glauque.	1	"
<i>Corymbosa.</i>	à corymbes.	1	25	<i>Stipulacea.</i>	à stipules.	1	"
<i>Tomentosa.</i>	tomentueuse.	1	50	<i>Correa.</i>	<i>Corrée.</i>		
<i>Cassinia.</i>	<i>Cassinie.</i>			<i>Alba.</i>	blanche. 1 à	2	"
<i>Leptophylla.</i>	à feuilles ondulées. .	1	50	<i>Speciosa.</i>	élégante 2 à	3	"
<i>Ceanothus.</i>	<i>Céanothe.</i>			<i>Cotyledon.</i>	<i>Cotylet.</i>		
<i>Cœruleus.</i>	bleu.	2	"	<i>Orbiculata.</i>	orbiculaire	1	"
<i>Celastrus.</i>	<i>Célastre.</i>			<i>Coccinea.</i>	safrané	1	"
<i>Scandens.</i>	grim pant.	1	50	<i>Crassula.</i>	<i>Crassule.</i>		
<i>Cereus.</i>	<i>Cierge.</i>			<i>Coccinea.</i>	coccinée	1	50
<i>Cylindricus.</i>	cylindrique.	1	"	<i>Discolor.</i>	de diverses couleurs. .	2	"
<i>Flagelliformis.</i>	serpenteaire.	1	"	<i>Hybrida.</i>	hybride.	2	"
<i>Grandiflorus.</i>	à grandes fleurs . . .	1	50	<i>Punicea.</i>	ponceau. 2 à	3	"
<i>Haworthii.</i>	de Haworth.	2	50	<i>Crinum.</i>	<i>Crinole.</i>		
<i>Monstruosus.</i>	monstrueux. . . . 2 à	10	"	<i>Scabrum.</i>	rude.	15	"
<i>Obtus.</i>	obtus.	2	"	<i>Crotalaria.</i>	<i>Crotalaire.</i>		
<i>Peruvianus.</i>	du Pérou.	2	"	<i>Cordifolia.</i>	à feuilles en cœur. . .	3	"
<i>Repandus.</i>	recourbé.	3	"	<i>Cupressus.</i>	<i>Cyprés.</i>		
<i>Sanguineus.</i>	sanguin.	3	"	<i>Australis.</i>	austral	3	"
<i>Speciosissimus.</i>	magnifique 1 à	2	50	<i>Cyclamen.</i>	<i>Cyclamen.</i>		
<i>Squamulosus.</i>	à petites écailles. . .	1	"	<i>Coum.</i>	de Cos.	1	25
<i>Triangularis.</i>	triangulaire.	2	"	<i>Neapolitanum.</i>	napolitain.	1	25
<i>Nova species.</i>	nouvelle espèce. . . .	"	"	<i>Persicum.</i>	de Perse	1	25
<i>Chamærops.</i>	<i>Chamérove.</i>			<i>— album.</i>	— blanc	1	25
<i>Humilis.</i>	commun.	5	"	<i>— fol. varieg.</i>	— à feuil. pana-		
<i>Cheiranthus.</i>	<i>Giroflée.</i>			<i>— rubrum.</i>	chées.	1	50
<i>Longifolius.</i>	à longues feuilles. . .	1	"		— rouge	1	25

		fr.	c.			fr.	c.
<i>Cydonia.</i>	<i>Coignassier.</i>			<i>Laurifolia.</i>	à feuil. de laurier.	1 à 10	
<i>Sinensis.</i>	de la Chine. . . de 1 à 3	3	»	<i>Escallonia.</i>	<i>Escallonie.</i>		
<i>Cytisus.</i>	<i>Cytise.</i>			<i>Floribunda.</i>	à fleurs abondantes. . .	2	»
<i>Linifolius.</i>	d'Alger.	1	50	<i>Rubra.</i>	rouge.	2 à 3	»
<i>Trifolius.</i>	à trois feuilles.	1	50	<i>Eugenia.</i>	<i>Eugénie.</i>		
<i>Daphne.</i>	<i>Daphné.</i>			<i>Australis.</i>	australe.	1	50
<i>Collina.</i>	des collines.	1 à 2	»	<i>Euphorbia.</i>	<i>Euphorbe.</i>		
<i>Cneorum.</i>	cneorum.	1 à 2	»	<i>Caput Medusæ</i>	tête de Méduse.	2	»
— fol. varieg.	— à feuilles panac.	2	»	<i>Speciosa.*</i>	remarquable.	»	»
<i>Delphini.</i>	dauphin	2	»	<i>Eutaxia vel Dillwinia.</i>	<i>Eutaxie.</i>		
<i>Indica.</i>	de l'Inde	1	50	<i>Glaberrima.</i>	très-glabre.	2	»
<i>Marginata.</i>	marginé.	1	50	<i>Myrtifolia.</i>	à feuil. de myrte. 1 à 2	2	»
<i>Pontica.</i>	pontique.	1 à 2	»	<i>Evonymus.</i>	<i>Fusain.</i>		
<i>Daviesia.</i>	<i>Daviesie.</i>			<i>Japonica fol. argen-</i>	du Japon à feuilles ar-		
<i>Longifolia.</i>	à longues feuilles. . .	2	50	<i>teis.</i>	gentées.	1 à 3	»
<i>Deutzia.</i>	<i>Deutzie.</i>			<i>Japonica fol. aureis.</i>	du Japon à feuilles		
<i>Scabra.</i>	rude.	1	»		dorées.	1 à 2	»
<i>Dianthus.</i>	<i>OEillet.</i>			<i>Nepalensis.</i>	du Népal	1	»
<i>Arbusculus.</i>	en arbre	1	50	<i>Eupatorium.</i>	<i>Eupatoire.</i>		
<i>Dillenia.</i>	<i>Dillénie.</i>			<i>Adenophorum.</i>	1 à 2	»
<i>Scandens.</i>	sarmenteuse	2	50	<i>Fabiana.</i>	<i>Fabienne.</i>		
<i>Dioclea.</i>	<i>Dioclée.</i>			<i>Imbricata.</i>	imbriquée	1 à 2	»
<i>Glycinoïdes.</i>	à f. de glycine. . . 1 à 3	3	»	<i>Ficus.</i>	<i>Figuier.</i>		
<i>Diosma.</i>	<i>Diosma.</i>			<i>Carica violacea.</i>	à fruits violets.	2	»
<i>Cordata.</i>	à feuilles en cœur. . .	1	50	<i>Elastica.</i>	élastique	2	50
<i>Ericoïdes.</i>	à feuilles de bruyère. .	1	50	<i>Scabra.</i>	rude	2	»
<i>Hybrida.</i>	hybride.	1	50	<i>Francoa.</i>	<i>Francoa.</i>		
<i>Purpurea.</i>	pourpre.	2	»	<i>Alba vel. ramosa.</i>	blanche ou rameuse. . .	1	»
<i>Speciosa.</i>	gracieuse.	1	50	<i>Appendiculata.</i>	appendiculée.	1	»
<i>Tenuifolia.</i>	à feuilles menues. . .	1	50	<i>Sunchifolia.</i>	à feuilles de laitron. .	1	»
<i>Thymifolia.</i>	à feuilles de thym. . .	1	50	— subalba.	— blanchâtre.	1	»
<i>Dolichos.</i>	<i>Dolique.</i>			<i>Fuchsia.</i>	<i>Fuschie.</i>		
<i>Lignosus.</i>	ligneux.	1	50	<i>Arborea.</i>	en arbre.	1 à 2	50
<i>Dracophyllum.</i>	<i>Dracophylle.</i>			<i>Coccinea.</i>	coccinée	1	50
<i>Gracilis.</i>	effilé.	2 à 4	»	<i>Conica.</i>	conique.	1	»
<i>Dryandra.</i>	<i>Dryandre.</i>			<i>Gentilis.</i>	gentille.	1	»
<i>Floribunda.</i>	à fleurs abondantes. .	10	»	<i>Globosa.</i>	globuleuse	1	50
<i>Echinocactus.</i>	<i>Echinocacte.</i>			<i>Gracilis.</i>	grêle	1	»
<i>Eyriesii.</i>	d'Eyries.	2	50	<i>Hybrida.</i>	hybride.	1	»
— et Ottonis.	— et d'Otton (hy-			<i>Latifolia.</i>	à larges feuilles. . . .	1	»
	bride).	2	50	<i>Longiflora.</i>	a longues fleurs. . . .	1	50
<i>Multiplex.</i>	multiple	3	»	<i>Macrostemma.</i>	à gros stigmates (de		
<i>Ottonis.</i>	d'Otton.	2	50		semis)	1	50
<i>Sulcatus.</i>	sillonné.	2	50	<i>Microphylla.</i>	à petites feuilles . . .	1	50
— et Eyriesii.	— et d'Eyries (hy-			— — —	— (de semis).	1	50
	bride).	3	»	<i>Nova species.</i>	nouvelle espèce.	1	50
— et Ottonis.	— et d'Otton (hy-			<i>Pubescens.</i>	pubescente	1	50
	bride).	3	»	<i>Scapiformis.</i>	en capuchon	»	»
<i>Epacris.</i>	<i>Epacride.</i>			<i>Scotica.</i>	d'Ecosse	1	»
<i>Heteronema.</i>	à étamines variées. .	2	»	<i>Virgata.</i>	effilée.	1 à 2	»
<i>Pulchella.</i>	charmante	2	50	<i>Gaillarda.</i>	<i>Gaillarde.</i>		
<i>Paludosa.</i>	de marais.	2	»	<i>Coccinea.</i>	coccinée.	1	»
<i>Epiphyllum.</i>	<i>Epiphylle.</i>			<i>Picta.</i>	peinte.	1	50
<i>Alkermanni.</i>	d'Alkermann.	2	»	<i>Richardsoni. var. 1.</i>	de Richardson var. 1.	3	»
<i>Heterocaule.</i>	à tiges diverses. . . 1 à 3	3	»	— var. 2.	— var. 2.	3	»
<i>Hybridum.</i>	hybride	2	»	— grandiflora.	— à grandes fl. . . .	1	50
<i>Quillardeti.</i>	de Quillardet.	2	»	<i>Gardenia.</i>	<i>Gardénie.</i>		
<i>Speciosum.</i>	remarquable	1	50	<i>Florida.</i>	de la Floride.	1	50
<i>Splendens.</i>	brillant.	2	»	<i>Grandiflora.</i>	à grandes fleurs. . . .	1	50
<i>Swertii.</i>	de Swert.	1	»	<i>Garrya.</i>	<i>Garrye.</i>		
<i>Truncatus.</i>	tronqué.	1	»	<i>Elliptica.</i>	elliptique.	5	»
<i>Erica.</i>	<i>Bruyère.</i>			<i>Gazania vel Gorteria.</i>	<i>Gazanie.</i>		
<i>Voy. page 20.</i>				<i>Pavonia.</i>	queue de paon	2	»
<i>Erinus.</i>	<i>Erine.</i>			<i>Ringens.</i>	à grandes fleurs. . . .	1	»
<i>Lychnioides.</i>	à feuilles de lychnis. .	2	»	<i>Genista.</i>	<i>Genét.</i>		
<i>Erodium.</i>	<i>Erodier.</i>			<i>Alba.</i>	blanc.	1 à 2	»
<i>Incarnatum.</i>	incarnat	2	»	<i>Canariensis.</i>	des Canaries	2	»
<i>Erythrina.</i>	<i>Erythrine.</i>			<i>Linifolia.</i>	à feuilles de lin . . .	1	50
<i>Crista galli.</i>	crête de coq.	1 à 10	»	<i>Multiiflora alba pur-</i>	multiflore blanc pour-		
— <i>macrophylla</i>	— à grandes			<i>purea.</i>	pre.	2	»
	feuilles.	1 à 10	»	<i>Gnaphallium.</i>	<i>Immortelle.</i>		
— <i>pallida.</i>	crête de coq pâle. .	1 à 10	»	<i>Stechas.</i>	stéchas	1	50

		fr.	c.			fr.	c.
Prolificum.	prolifique.	3	"	Pumila.	petit.	4	"
<i>Gnidia</i> .	<i>Gnidienne</i> .			<i>Mahernia</i> .	<i>Mahernie</i> .		
Aurea.	dorée.	2	"	Incisa.	à feuilles découpées.	2	"
Pinifolia.	à feuilles de pin.	2	"	Pinnata.	à feuilles pinnées.	2	"
Simplex.	simple.	1 à 2	"	<i>Malva</i> .	<i>Mauve</i> .		
Tomentosa.	tomenteuse.	1 à 2	"	Serrata.	à feuilles dentées.	2	"
<i>Grewillia</i> .	<i>Grewillée</i> .			<i>Mammillaria</i> .	<i>Mammillaire</i> .		
Punicea.	ponceau.	1	50	Communis.	commun.	1 à 2	"
<i>Hakea</i> .	<i>Vaubier</i> .			Densa.	serrée.	2	"
Longifolia.	à longues feuilles.	2	"	Leucocephala.	à tête blanche.	2	"
Pugioniformis.	en poignard.	2	"	Stellata.	étoilée.	2	"
<i>Heliotropium</i> .	<i>Héliotrope</i> .			<i>Matricaria</i> .	<i>Matricaire</i> .		
Europæum.	d'Europe.	1	"	Mandiana.	mandiane.	1	"
Grandiflorum.	à grandes fleurs, odor.	1	50	<i>Medicago</i> .	<i>Luzerne</i> .		
<i>Hemitomus</i> (Alonsoa).	<i>Hémitome</i> .			Atherea.	en arbre.	1 à 2	"
Elegans.	élégant.	1	"	<i>Melaleuca</i> .	<i>Melaleuque</i> .		
<i>Hermannia</i> .	<i>Hermannie</i> .			Armillaris.	armillaire.	1	"
Althæfolia.	à feuilles d'alcée.	1	50	Coronata.	couronné.	1	"
Aurea.	dorée.	2	"	Fulgens vel splend.	éblouissant.	2 à 4	"
Denudata.	dénudée.	1	"	Hypericifolia.	à f. de millepertuis.	1	50
<i>Hibbertia</i> .	<i>Hibbertie</i> .			Myrtifolia.	à feuilles de myrte.	1	50
Grossulariæfolia.	à feuil. de groseillier.	1	50	Pulchella.	charmante.	1	50
<i>Houstonia</i> .	<i>Houstonie</i> .			Squamosa.	écailleuse.	2	"
Coccinea.	coccinée.	2	"	Stipheloïdes.	à feuilles contournées.	2	"
<i>Hypericum</i> .	<i>Millepertuis</i> .			<i>Menziezia</i> .	<i>Menziezie</i> .		
Balearicum.	de l'abon.	1	50	Dabœci (polifolia).	à feuilles de polium.	1	50
Sinense.	de la Chine.	1	50	— alba.	— blanche.	2	50
<i>Iberis</i> .	<i>Ibéride</i> .			<i>Mesembryanthemum</i> .	<i>Ficoïde</i> .		
Semperflorens.	toujours fleuri.	1	"	Coccineum.	ponceau.	1	"
<i>Indigofera</i> .	<i>Indigotier</i> .			Delloïdes.	delloïde.	1	"
Aphilla.	sans feuilles.	2	"	Echinatum.	hérisson.	1	"
Australis.	austral.	1	50	Escalapis.		2	"
Cytisoides.	à feuilles de cytise.	2	"	Inclosum.		"	"
<i>Jacksonia</i> .	<i>Jacksonie</i> .			Violaceum.	violet.	1	"
Scoparia.	à balai.	3	"	<i>Mespilus</i> .	<i>Néflier</i> .		
<i>Jasminum</i> .	<i>Jasmin</i> .			Japanica.	du Japon.	2 à 2	"
Grandiflorum.	à grandes fleurs.	1	50	<i>Metrosideros</i> .	<i>Métrosidéros</i> .		
Heterophyllum.	à feuilles diverses.	1 à 2	"	Linearis.	à feuilles étroites.	2	"
Odoratissimum.	odorant.	50 c. à 1	"	Lophanta.	— lancéolées.	1	"
Officinale.	officinal.	1	"	Viridiflora.	à fleurs vertes.	2	"
Triumphans.	trionphant.	1	50	<i>Mimulus</i> .	<i>Mimule</i> .		
Willekhianum.		1	"	Aurantiacus.	orangé.	1	50
<i>Kennedia</i> .	<i>Kennédie</i> .			Latifolius.	à larges feuilles.	1	"
Bimaculata. varieg.	bimaculée à f. pan.	1 à 3	50	<i>Moræa</i> .	<i>Morée</i> .		
Longeracemosa.	à longs rameaux.	3	"	Fimbriata.	frangée.	"	75
Macrophylla.	à grandes feuilles.	2	"	<i>Myrsine</i> .	<i>Myrsiné</i> .		
Ovata.	à feuilles ovales.	2	"	Africana.	d'Afrique.	1	50
Nigricans.	noirâtre.	3	"	<i>Myrtus</i> .	<i>Myrte</i> .		
Rubicunda.	rubiconde.	1	50	Angustifolia.	à feuilles étroites.	1 à 2	"
<i>Lechenaultia</i> .	<i>Lechenaultie</i> .			— — argentea.	— pan arg.	1 à 2	"
Formosa.	gracieuse.	1	50	— — aurea.	— pan. dor.	2	"
Oblata.	élégante.	2	"	Bæticus.	d'Andalousie.	2	"
<i>Leptospermum</i> .	<i>Leptosperme</i> .			Cocleata.	en coquille.	2	"
Juniperinum.	à feuilles de genévrier.	2	50	Comraunis Eugeniæ	commun à fleurs d'Eugénie.	2	"
<i>Leycesteria</i> .	<i>Leycstérie</i> .			— flore pleno.	— à fl. pleines.	2	"
Formosa.	gracieuse.	1	50	— romana.	— romain.	1	"
<i>Ligustrum</i> .	<i>Troëne</i> .			— var. argentea.	— pan. arg.	1	50
Nepalense.	du Népaul.	2	"	Thymifolia, vel an-	à feuilles de thym.	1	50
<i>Linum</i> .	<i>Lin</i> .			gustifolia.			
Suffruticosum.	sous-frutiqueux.	2	"	<i>Myoporum</i> (Pogonia).	<i>Myopore</i> .		
Monogynum fl. alb.	à un style à fl. blanch.	1	50	Parviflorum.	à petites fleurs.	1	50
Trigynum.	à trois styles.	1	50	<i>Neja</i> .	<i>Néja</i> .		
<i>Litsea vel Bonapartea</i> .	<i>Littée</i> .			gracilis.	effilée.	1	50
Geminiflora.	à fl. géminées.	2	50	<i>Nerium</i> .	<i>Nérion</i> .		
<i>Lobelia</i> .	<i>Lobélie</i> .			Oleander.	laurier rose.	1	"
Oxalidifolia.	à feuilles d'oxalide.	"	"	— Album.	— blanc.	2	"
Triquetra.	triquètre.	1	"	— — fl. pleno.	— à fl. pleines.	1	50
— fl. albo.	— à fl. blanches.	"	"	— carneum.	— carné.	2	"
<i>Lophospermum</i> .	<i>Lophosperme</i> .			— — fl. pleno.	— à fl. pleines.	3	"
Nova species.	nouvelle espèce.	2	"	— elegantissimum	— très-élégant, à		
<i>Magnolia</i> .	<i>Magnolier</i> .			fol. varieg.	feuilles pan.	2	"
Fuscata.	nain.	3	"				

Oleander incarnat.	laurier rose incarnat.	2	»	Phaseolus.	Haricot.		
Indicum luteum.	de l'Inde, jaune. . .	2	50	Caracalla.	caracolle	1	25
Nesaea.	Nesée.			Phlox.	Phlox.		
Myrtifolia.	à feuilles de myrte. .	1	25	Drummundi.	de Drummond . . .	1	25
Salicifolia.	à feuilles de saule. . .	1	25	— atropurpurea.	— pourpre noir. . .	2	»
Nicotiana.	Nicotiane.			— flore pleno.	— à fl. pleines. . .	2	»
Glaucia.	glaucue.	1	50	Speciosa.	gracieux.	1	»
Nierembergia, vel Per-	Nierembergie.			Phormium.	Phormion.		
tunia.				Tenax.	lin de la nouvelle Zé-		
Argentea.	argentée.	1	»		lande. 1 à	2	»
Calycina.	à grand calice.	1	50	Phyllica.	Phyllique.		
Douglasii striata.	de Douglas striée . .	1	50	Ericoides.	bruyère du Cap. . . .	1	50
Gracilis.	grêle	1	50	Plumosa.	plumeuse	2	50
Intermedia.	intermédiaire.	3	»	Rosmarinifolia.	à feuilles de romarin.	1	50
Lilacina.	lilacée.	1	50	Pimelea.	Pimelée.		
— filicaulis.	— à tige effilée. . .	1	50	Decussata.	en croix.	2	50
Nyctaginiflora.	à fleur de nyctage. .	1	50	— rubra.	— à fl. rouges. . .	2	50
Phoenicea.	pourpre.	2	»	Diosmœfolia.	à feuilles de diosma. .	2	»
Pracina.	1	50	Drupacea.	drupacée	1	»
Purpurea.	pourpre.	1	50	Glaucia.	glaucue.	2	50
Striata.	striée.	2	»	Hispida.	hispide	2	»
Superba.	superbe.	2	»	Intermedia fl. albo.	intermédiaire à fleurs		
Violacea.	violacée.	1	50	— blanches.	3	»	
— purpurea.	— pourpre.	2	»	Sylvestris.	silvestre. 2 à	3	»
OEdera.	OEdera.			Pinus.	Pin.		
Prolifera.	prolifère	2	»	Brasiliensis.	du Brésil. 3 à	50	»
OEnothera.	Onagre.			Colombaria.	de la Colombie (bout)	»	»
Drummundi.	de Drummond. . . .	1	50	Lanceolata.	lancéolé 3 à	10	»
Hirsuta.	velu.	1	»	Pittosporum.	Pittospor.		
Macrocarpa.	à gros fruits	2	»	Revolutum.	recourbé	2	»
Opuntia.	Raquette.			Sinense.	de la Chine. 1 à	2	»
Brasiliensis.	du Brésil.	1	»	— fol. varieg.	— à feuilles pan.	3	»
Exuviata.	dépouillée.	1	50	Undulatum.	ondulé 1 à	2	»
Ficus indica.	figuier de l'Inde . .	1	»	— fol. varieg.	— à feuilles pan.	2	50
Mycrodasys.	1	50	Platylobium.	Platylobier.		
Senilis.	blanchâtre.	»	»	Triangulare.	triangulaire.	1	50
Spinosissima.	très-épineuse. . . .	1	»	Plumbago.	Dentelaire.		
Stapelia.	stapelia	2	»	Auricula.	auricule.	1	50
Tuna.	3	»	Podalyria.	Podalyre.		
Origanum.	Origan.			Hirsuta.	velue	2	»
Ægyptiacum.	d'Egypte	1	50	Oleifolia.	à feuilles d'olivier. . .	2	»
Dictamnus.	dictamne	1	50	Sericea.	soyeuse.	2	»
Oxylobium.	Oxylobe.			Stiraxifolia.	à feuilles de storax. .	2	»
Arborescens.	en arbre	3	»	Polygala.	Polygale.		
Passiflora.	Grenadille.			Attenuata.	atténué.	2	»
Alata.	ailée	2	»	Bracteata.	bractéolé.	2	»
Cœrulea.	bleue.	1	50	Cordata.	à feuilles en cœur. . .	1	50
Edulis.	comestible.	1	50	Mixta vel stipulacea	à stipules	2	»
Palmata.	palmée.	»	»	Myrtifolia.	à feuilles de myrte. .	2	50
Racemosa trilobata.	rameuse.	2	»	Portulaca.	Pourpier.		
Pelargonium.	Pelargonier.			Gilliesii.	de Gillies.	»	50
Voyez page 28.				Grandiflora.	à grandes fleurs. . . .	1	»
Pœonia.	Pivoine.			Primula.	Primevère.		
Montan.	en arbre.	»	»	Palinuri.	de Palinure.	1	50
— papaveracea.	— papaveracée 3 à	10	»	Sinensis.	de la Chine.	»	75
— plena.	— à fl. doubl. 2 à	10	»	— fl. albo.	— à fleurs blanch.	1	»
— pomponia *.	— pompon. Fleur			Protea.	Protée.		
	petite, rose, très-			Lævisanus.	4	»
	doublé.	30	»	Prunus.	Prunier.		
— purpurea vio-	— pourpre viola-			Caroliniana.	de la Caroline. . . .	2	»
lacea *.	cée. Grande fleur			Psoralea.	Psoralée		
	pourpre, violacée,			Aculeata.	aiguillonné.	1	50
	très-doublé.	25	»	Pultenea.	Pulténée.		
— rosea.	— odorante.	»	»	Capitata.	en tête	1	50
— victoria *.	— Victoire. Grande			Stricta.	touffue	1	50
	et belle fleur bl.,			Punica.	Grenadier.		
	très-doublé.	50	»	Granatum flore ple-	cultivé à fl. pleines. .	2	»
				no.			
				— prolifera.	— prolifère.	2	50
				— nana simplex.	— nain simple . . .	2	»
				— simplex su-	— simple blanchâ-		
				balba.	tre.	1	50

Les trois pivoines marquées d'un * ont été gagnées de semis, par M. Mathieu de Belleville.

Peronia.	Peronie.		
Stricta.	de la Caroline	2	»

Les trois pivoines marquées d'un * ont été gagnées de semis, par M. Mathieu de Belleville.

		fr.	c.			fr.	c.
<i>Pyrus</i> vel <i>Raphyolepis</i> .	<i>Raphyolépide</i> .			<i>Statice</i> .	<i>Staticé</i> .		
Indica.	de l'Inde	1	50	Angustifolia.	à feuilles étroites.	2	°
Salicifolia.	à feuilles de saule.	1	50	Pseudo armeria.	faux armeria	4	50
<i>Rafnia</i> .	<i>Rafnia</i> .			Speciosa.	élegant.	2	°
Retusa.	émoussé.	2	50	<i>Styloidium</i> .	<i>Styloidier</i> .		
<i>Relhania</i> .	<i>Relhanie</i> .			Adnatum.	Adné.	1	°
Pungens.	piquante.	1	50	Fasciculatum.	fasciculé	1	50
<i>Rhipsalis</i> .	<i>Rhipsalide</i> .			<i>Swainsonia</i> .	<i>Swainsonie</i> .		
Grandiflora.	à grandes fleurs.	1	°	Coronillifolia.	à feuilles de coronille.	2	°
Salicornoïdes.	à feuilles de salicorne.	1	°	— alba.	— blanche.	2	°
<i>Rhododendrum</i> .	<i>Rhododendron</i> .			<i>Tagetes</i> .	<i>Tagètes</i> .		
Arboreum album.	en arbre blanc	3	à 10	Lucida.	brillant.	1	°
— rubrum.	— rouge	3	à 10	<i>Tacsonia</i> .	<i>Tacsonie</i> .		
— Smithii.	— de Smith.	3	à 7	Pinnatistipula.	pinnatistipulée.	2	°
Azaleoides.	à feuilles d'azalée.	3	°	<i>Tarchonantus</i> .	<i>Tarchonanthe</i> .		
Campanulatum.	campanulé	20	°	Camphoratus.	camphré.	2	°
Dauricum.	de la Daurique.	3	°	<i>Teucrium</i> .	<i>Germandrée</i> .		
Excelsum.	élevé	4	°	Betonicum.	betoine	2	°
Princeps.	princeps.	10	°	Fructicans.	ligneuse.	1	°
Superbum roseum.	superbe rose	5	°	Marum.	maritime	1	°
<i>Roella</i> .	<i>Roelle</i> .			<i>Tritoma</i> .	<i>Tritome</i> .		
Ciliata.	ciliée	3	°	Media.	sarmenteuse	1	°
<i>Rhodochiton</i> .	<i>Rhodochiton</i> .			Uvaria.	à longues grappes.	1	°
Volubile.	sarmenteux.	2	°	<i>Tropæolum</i> .	<i>Capucine</i> .		
<i>Rubus</i> .	<i>Ronce</i> .			Bulbosum.	bulbeuse.	1	°
Rosæfolius fl. pleno.	à feuilles de rosier à fleurs pleines. 1 à 2	°	°	Majus fl. atropurpureo.	pourpre noire.	1	°
<i>Ruellia</i> .	<i>Ruellie</i> .			— flore pleno.	— à fleurs pleines.	2	°
Anisophylla.	à feuilles de pêcher.	2	°	<i>Ulex</i> .	<i>Ajonc</i> .		
Discolor.	discolore	°	°	Europeus flore pleno.	d'Europe à fl. pl. 1 à 2	°	°
Varians.	bleue	2	°	— no.			
<i>Salvia</i> .	<i>Sauge</i> .			<i>Verbena</i> .	<i>Verveine</i> .		
Aurea.	dorée	1	50	Alata.	ailée	1	°
Cardinalis.	rouge.	1	50	Araniana.	1	50
Chamædrioides.	à feuilles de chamædrys.	1	50	Aubletia.	de Miquelon.	1	°
Grahami.	de Graham.	1	50	Chamædrifolia.	à feuilles de chamædrys	1	50
Involucrata.	à grandes bractées	1	50	Dentata.	dentée.	1	50
Patens.	étalée.	3	°	Drummundi.	de Drummond.	1	50
Splendens.	éclatante	1	50	Incisa.	incisée.	1	50
<i>Saxifraga</i> .	<i>Saxifrage</i> .			Lamberti.	de Lambert.	1	50
Ligulata.	ligulé.	2	°	Melindres.	Melendres	1	50
<i>Selago</i> .	<i>Selagine</i> .			— major.	— grande.	2	°
Gilliesii.	de Gillies.	1	°	— pulchella.	jolie	1	°
Speciosa.	élégante.	2	°	— flore albo.	— à fl. blanches	2	°
<i>Sempervivum</i> .	<i>Joubarbe</i> .			Sabini.	de Sabine.	2	°
Arboreum.	en arbre	1	°	— alba.	— blanche	2	°
— variegatum.	— panaché.	1	50	Smithii.	de Smith.	2	°
<i>Serissa</i> .	<i>Sérissa</i> .			Sulphurea.	couleur de soufre.	3	°
Fœtida.	fétide.	1	°	Teucrioides.	à fleurs de german-drée	3	°
<i>Solanum</i> .	<i>Morelle</i> .			Twediana.	de Twidi.	1	50
Amboinense.	d'Amboine	1	°	— grandiflora.	— à grandes fleurs.	°	°
Pseudo capsicum.	faux piment.	1	°	Venosa.	veinée	1	50
<i>Solia</i> .	<i>Solie</i> .			<i>Veronica</i> .	<i>Véronique</i> .		
Heterophylla.	hétérophylle.	1	°	Flexuosa.	flexueuse	°	°
— latifolia.	— à larges feuilles.	2	°	Vernonia.	<i>Vernonie</i> .		
<i>Sophora</i> .	<i>Sophora</i> .			Perfoliata.	perfoliée	1	°
Microphylla.	à petites feuilles	2	°	<i>Viburnum</i> .	<i>Viorne</i> .		
<i>Sparmannia</i> .	<i>Sparmannie</i> .			Thymus.	thym.	1	à 3
Africana.	d'Afrique.	2	°	— lucidum fol. v.	— brillant à feuil-les pan.	2	°
<i>Spartium</i> .	<i>Spartier</i> .			— rugosum.	— rugueux.	2	°
Spinosum.	épineux.	2	°	<i>Virgilia</i> .	<i>Virgilier</i> .		
Triphyllum.	à trois feuilles	2	°	Capensis.	du Cap.	2	°
<i>Spiræa</i> .	<i>Spirée</i> .			<i>Volkameria</i> .	<i>Volkamier</i> .		
Ariæfolia.	à feuilles d'aria.	3	°	Japonica.	du Japon.	1	à 3
<i>Stapelia</i> .	<i>Stapélie</i> .			<i>Vesteringia</i> .	<i>Westéringie</i> .		
Elegans.	élégante.	2	°	Trifolia.	trifoliée.	°	°
Hirsuta.	velue.	1	°				
Variegata.	panachée.	1	50				
— monstrosa.	— monstrueuse.	°	°				

<i>Widsia.</i>	<i>Widsia.</i>	fr.	c.	Obovata.	à feuilles ovales. . .	1	»
Mexicana	du Mexique.	2	»	<i>Yucca.</i>	<i>Yucca.</i>		
<i>Xenophoma.</i>	<i>Xenophome.</i>			Alæfolia.	à feuilles d'aloës . . .	2	»
Microphylla.	à petites feuilles . . .	2	»	Filamentosa.	filamenteuse	2	»

II. Végétaux de serre chaude.

<i>Achyranthes.</i>	<i>Cadelari.</i>			Nivea.	blanc de neige	2	»
Porrigens.	étalé	3	»	Rosea.	rose.	1	50
<i>Dombeya.</i>	<i>Dombey.</i>			Selowii.	de Sellow	1	50
Erytroxylon.	à bois rouge	5	»	<i>Limnocharis.</i>	<i>Limnocharis.</i>		
<i>Gesneria.</i>	<i>Gesnerie.</i>			Humboldtii.	de Humboldt.	»	»
Elongata.	allongée.	2 à 4	»	<i>Manettia.</i>	<i>Manettie.</i>		
Purpurea.	pourpre.	10	»	Cordifolia.	à feuilles en cœur. . .	2	»
Selowii.	de Sellow.	2 à 5	»	<i>Melastoma.</i>	<i>Melastome.</i>		
Spicata.	à épis.	3	»	Subtripplinervis.	3	»
<i>Gloxinia.</i>	<i>Gloxinie.</i>			<i>Phœnix.</i>	<i>Dattier</i>		
Caulescens.	à grandes fleurs. . . .	2	»	Dactylifera.	du Levant	2	»
Speciosa.	brillante	2	»	<i>Ruellia.</i>	<i>Ruellie.</i>		
— fl. albo.	— à fl. blanches. . .	3	»	Formosa.	magnifique.	2	»
<i>Hedychium.</i>	<i>Gandazuli.</i>			Varians.	changeante.	2	»
Coronarum	à bouquets	2	»	<i>Tillandsia.</i>	<i>Tillandsie.</i>		
<i>Lantana.</i>	<i>Camara.</i>			Mexicana.	du Mexique	3	»
Camara.	à feuilles de mélisse. .	1	50				

TROISIÈME SECTION.

Plantes de collections.

I. BRUYÈRES. Ericæ.

Bacans flore roseo. . .	1 à 2	»	Hybrida conspicua. . .	2	»	Rubescens.	1 à 2	»
Capitata.	1	»	Ignescens.	1	50	Speciosa.	2 à 3	»
Cerenthoïdes nova. . .	2 à 5	»	Mammosa minor vel Bo-			Spicata.	2	»
Concinna.	3	»	weana.	3	»	Ventricosa superba. . .	3	»
Conspicua.	2 à 3	»	— rosea.	2	»	Vestita.	5	»
— grandiflora. . .	2 à 3	»	— rubra.	2	»	Versicolor.	3	»
Cruenta.	4	»	— violacea.	2	»	Viscosa.	3	»
Empulacea.	2	»	Margaritacea.	2	»	Viridis.	2 à 3	»
Floribunda.	3	»	Mediterranea.	1	»			
Hybrida. Lambertia. . .	2	»	Polytrifolia.	1	»			

II. CAMELLIA.

Aitonina.	6	»	Fimbriata alba plena. . .	4	»	Platipetala.	10	»
Althæflora.	6	»	Florida.	10	»	Pœoniæflora.	2 à 5	»
Anemoneflora rubra. . .	4	»	Francfortensis.	10	»	Pomponia.	2 à 5	»
Atropurpurea.	3	»	Gloriosa.	6	»	Prince d'orange. . . .	3 à 5	»
Atrorubens.	2 à 4	»	Grandi flora rosea Parmen-			Princeps	6	»
Aucubæfolia	3	»	tieri.	3 à 5	»	Pulcherrima.	6	»
Berlesiana.	4	»	Grefnii.	10	»	Punctata simplex. . . .	6	»
Blanc double.	3	»	Imbricata.	6	»	Rex Bataviæ.	5	»
Carné double.	4	»	Imperialis.	10	»	Roi des Pays-Bas	6	»
Carolus.	5	»	Incarната.	2 à 5	»	Rosa sinensis.	3 à 6	»
Celsiana.	5	»	Insignis.	10	»	Rosæflora.	3	»
Chandlerii.	6	»	Johnsonii.	3 à 10	»	Sesangua, rosea plena. . .	4	»
Coccinea.	3	»	Jonsiana.	3 à 10	»	Simple blanc.	3	»
Colvilli.	6	»	Leukæmonia.	5	»	Simple rouge.	1 à 3	»
Conchiflora.	3	»	Lucida.	4	»	Spatulata.	8	»
Corallina.	6	»	Marmorata.	6	»	Speciosissima.	4 à 10	»
Coronata.	6	»	Mutabilis traversii. . . .	6	»	Splendens.	6	»
Derbiana.	10	»	Myrtifolia.	3 à 4	»	Warrata.	2	»
Doncklaeri.	15	»	Olivæfera.	6	»	— flammea.	5	»
Dorsetii.	6	»	Ornata.	3 à 5	»	Welbanksiana.	3	»
Double panaché.	4	»	Partonia.	5	»	Wilbroamia.	4 à 6	»
Elegantissima.	6	»	Pink expensa.	2 à 4	»	Woodsia.	6	»

III. CHRYSANTHÈMES.

Variétés de l'*Anthemis grandiflora* H. P. vel *Chrysanthemum indicum*, LIN.

NOTA. Le prix de chaque variété est de 60 c. — La collection de 150 variétés au choix à 75 fr.

Acajou.
 Adrienne Lecouvreur, lilas blanc.
 Adventure, jaune.
 Agenor, rouge.
 Arago, rouge brun.
 Aspasia, lilas jaune rose.
 Auricule Bisare, lilas.
 Baron de Staël, blanc terne.
 Belle Hortense.
 Bernesiana, rose.
 Bicolore, blanc, cœur jaune.
 Blanc lavé de jaune.
 — pompone, blanc jaunâtre.
 — terne.
 Boileau, rose.
 Casimir Périer, rouge rose.
 Chamois.
 — pâle.
 Charlemagne, rose.
 Clarisse, blanc rose.
 Clélie, blanc semi-tubulé.
 Clotilde, jaune panaché rouge.
 Coccineum, cocciné.
 Colin, cuivre.
 Compactum, violet foncé.
 Conqueror, rose blanc carné.
 Corine, nankin rouge.
 Countess, blanc pur.
 Cromwell, jaune.
 Cupularis, lie de vin.
 Défiance, sang noir violet.
 Delcours, jaune doré.
 Dinack, blanc rose carné.
 Dona-Maria, rose lilas.
 Duc d'Aumale, lilas chamois.
 — de Caraman, rosé.
 — de Luxembourg, jaune paille.
 — de Nemours, rose.
 — de Noailles, jaune.
 — de Trévise, jaune.
 Duchesse d'Abrantès, rose.
 — de Broglie, rose.
 — de Dalmatie, rose.
 — d'Estampes, rouge.
 — de Glocester, jaune.
 — de Montébello, rose tendre.
 — de Viana.
 Élégant, lilas.
 Emélie Levert.
 Empress, lilas rouge.
 Enchantress, citron.
 Epicrotus grandiflorus, jaune.
 Ernestine, paille sale.
 Etoile boréale, rouge jaune.
 Excavatus, lilas.
 Expended Crimson, rose violet.
 Favori, rose blanc.
 Fénélon, jaune panaché brun.
 Fléchier, violet rose.
 Formosum.
 Fries-Morel, rouge nankin blanc.
 Fulchiron, jaune cuivre.
 Général Foy, lie de vin rose.
 — — pourpre.
 — Harispe, rose clair.
 Gigantea, jaune paille.
 Glory, blanc pur.
 Gouvion Saint-Cyr, jaunebicolore.
 Gracieux, lilas blanc.

Grain d'or, jaune.
 Grandissimum, jaune paille.
 Grand Napoléon, lie de vin.
 — pourpre, fleurs très-pleines.
 Gros rose, rose tendre.
 Héraclite, blanc sale.
 Hortensia, blanc passant au rose.
 Hyacinthe, rose blanc.
 — chamois.
 Impératrice du Brésil, blanc rose.
 Incarna, tubulé rouge cuivré.
 Incarnatum, acajou rouge.
 Isabelle II, blanc.
 Itobat, cramoisi.
 Jaune feu, jaune abricot.
 — parq, jaune serin.
 Kellermann, lie de vin clair.
 Labédoyère, rose lilas.
 Labellatum, rose clair.
 Ladislas, jaune blanc.
 Lafontaine, rose blanc.
 Laharpe, rouge de rouille.
 Latour-d'Auvergne, blanchâtre.
 La Trémouille, lilas clair.
 Lavinia, blanc.
 Lilacé à tuyaux.
 Lilas pompon, lilas rose clair.
 — ramassé, rose violet.
 Lucidum, blanc.
 Luteo-aureum, nankin chamois.
 Luteum pendulum, jaune pâle.
 Luxaris, cuivre rouge.
 Madame de Lavalette, rose carné.
 — de Pompadour, tardif, blanc.
 — — lilas.
 — — nouvelle, rose foncé.
 — Dorus, jaune panaché.
 — Duberie, jaune soufre.
 — Marre, rouge sang.
 Mademoiselle Bourgois, brun.
 — Julien, fauve.
 Magicum, jaune chamois.
 Marchanaud, blanc teint de rose.
 Maréchal Duroc, lilas rose.
 — Gérard, lilas clair.
 — Grouchy.
 — Masséna, rose panaché.
 — Molitor, lilas brun.
 Margot, rosé.
 Marie Stuart, lilas blanc.
 Mincium, cramoisi foncé.
 Minerve, rose carné.
 Nain, tardif, blanc.
 Newton, rouge cuivre.
 Ninon de l'Enclos, rose blanc.
 Noelline, blanc.
 Notabilis, jaune chamois.
 Panaché, lie de vin, panaché de blanc.
 Perspicum, rose clair.
 Pomponiflora, blanc rosé.
 Prince de Bénévent, blanc lilas.
 — de Monaco, blanc jaune.
 — Poniatowski, rose lilas.
 Princesse Amélie, rose.
 — Marie, rose blanc.
 Pulcherrimum, rose clair.

Pygmalion, rouge vif.
 Pyramidal, blanc jaune rosé.
 Queen, carné rose.
 Reflexa, violet.
 Reine Amélie, rose blanchâtre.
 — Blanche, blanc pur.
 — Christine, lie de vin.
 — de Prusse, lilas rose.
 — Marguerite, jaune.
 — — rose blanc brun.
 — Murat, nuage rouge.
 Riego, jaune.
 Roi de Maroc, lie de vin.
 — des Roses, violet rouge.
 Rosalie, blanc.
 Rosalina, rosé.
 — jaune rouge.
 Rose croix.
 Rose de M. Racle, rose à cœur blanc.
 — pâle.
 — pointillé, rose nuancé de blanc.
 — semi-double.
 — splendens, rose vif.
 — tendre, blanc rosé.
 Roseum, rose.
 Rouennaise, blanc de lait.
 Rouge rose.
 Roxelane, cuivre blanc.
 Sanguineum, cramoisi.
 Sans nom, rouge pourpre.
 Sans pareil, brun.
 Semis-Audibert, blanc à cœur verdâtre.
 — — jaune serin.
 — — rose à larges fleurs.
 — — rouge.
 — de Villiers, blanc pur.
 — — rose.
 — — jaune rougeâtre.
 — 1838, rouge sombre.
 Silvia, rose clair.
 Solon, jaune pâle.
 Speciosissimum, blanc rosé.
 — violet foncé.
 Sulphurea, jaune.
 Superbe, rose blanc.
 Talma, rose.
 Tardif.
 Theresia, rouge orange.
 Tourelle (la), rose rouge.
 — rose lilas.
 Triomphe, blanc très-rosé.
 Tubulatum, blanc tubulé.
 — speciosum, blanc.
 Turbinatus, jaune pur.
 Unica, carné.
 Unique, blanc rosé carné.
 Variabilis luteo, blanc jaune.
 Variable, violet changeant en blanc.
 Ventre de biche, jaune panaché.
 Vénus, blanc très-rosé.
 Victoria, blanc pur.
 Virginal, blanc pur.
 Virginiana, blanc lilacé.
 Wellesiana, rose.
 Zuléma, rouge de rouille.

IV. DAHLIA.

NOTA. La mesure métrique qui termine chaque description indique la hauteur moyenne de la variété.

	fr.	c.		fr.	c.
Ada. (Gaines's), rose tendre, nuancé lilas, multif.; 1 m.	1	50	Brigand (Cross's), coquelicot strié blanc. 1 m. 16 c.	3	"
Addison or Louthianum, cramoiisi à reflets roses, beau. 1 m. 35 c.	1	50	Bonaparte (Elphinstone) maron velouté, forme parfaite, très-beau. 1 m. 65 c.	3	"
Adelinia, pourpre velouté rose. 1 m. 16 c.	1	25	Britannia, violet nuancé. 1 m. 35 c.	1	25
Adonis (Normann), blanc bordé de cramoiisi. 1 m. 35 c.	1	50	— (Mitchell's), pourpre rose. 1 m. 35 c.	1	25
Agerone, blanc bordé de carmin; belle forme et bonne tenue. 1 m. 16 c.	2	"	Bowling-Green rival, rubis parfait, très-beau, belle tenue. 1 m. 35 c.	3	"
Albion, superbe, blanc. 85 c.	2	"	Calendulacea, jaune-souci 1 m. 35 c.	1	"
Algernon Sydney, jaune marginé de rose vineux. 1 m. 35 c.	1	"	Calisto, blanc bordé pourpre. 1 m. 35 c.	2	"
Aglaé Lallier, blanc carné bordé de violet; forme et tenue parfaites. 1 m. 35 c.	2	50	Callioppe (Spencers) new., rose carmin très-beau. 1 m. 35 c.	2	25
Amanda, rose hortensia. 85 c.	1	25	Cambridge hero (Widnal's) maron satiné, forme et tenue parfaites. 1 m. 65 c.	3	"
Anna-Maria, lilas nuancé de rose. 1 m. 16 c.	1	50	Camusa, écarlate orange, forme globuleuse. 1 m. 16 c.	2	"
Antoine-Jacquin, jaune. 1 m. 35 c.	1	50	Caroline, violet amarante, forme parfaite. 1 m. 35 c.	2	50
Arc-en-Ciel de Pothicary, blanc marginé de pourpre. 1 m. 16 c.	1	"	— (Weller's) cramoiisi rose, belles forme et tenue. 1 m. 35 c.	2	50
Arlequin blanc, blanc panaché violet. 1 m. 16 c.	1	25	Castandii (Girling's) violet pourpre, belle forme 1 m. 35 c.	3	"
— — nouveau, jaune marginé de carmin. 1 m. 35 c.	1	"	Cedonulli, jaune marginé rouge. 1 m.	1	25
Ariadne (Brown's), jaune bordé de rouge brique. 1 m. 35 c.	1	25	Cervantes, rouge marginé ponctué de carmin. 1 m. 85 c.	1	"
Artabanes Gerlings, jaune chamois et carmin, très-beau. 1 m. 16 c.	5	"	Cicéron, rouge. 1 m. 35 c.	1	"
Ataliba, orange brique. 85 c.	2	"	Clarisse, blanc violeté. 1 m. 50 c.	1	25
Augusta Douglas's, violet rayé pourpre. 1 m. 65 c.	1	25	Claude-Lorain, brique nuancé jaune. 1 m. 65 c.	1	25
Auguste Corbie, jaune bordé de rouge, pourpre, multif. 1 m. 16 c.	2	"	Claudius, rouge brique, belles forme et tenue, très-beau. 1 m. 35 c.	3	"
Australia, amarante, jolie forme. 1 m.	2	"	Cléopatra, lilas tendre. 1 m.	1	50
Beauté dans le buisson, pourpre velouté. 85 c.	1	50	Clio perfecta, jaune à extrémités violetées. 1 m. 35 c.	2	"
— de feu d'amour, fond blanc, bordé et rayé violet foncé 1 m. 35 c.	2	"	Clotilde, blanc pur, bien fait et bonne tenue. 1 m.	3	50
— ravissante, amarante foncé, 1 m. 35 c.	1	25	Climax (Jeffries), violet amarante, forme et tenue parfaites, superbe. 1 m. 65 c.	6	"
Beauty (Brown's), lilas multif. beau. 1 m. 65 c.	2	50	Colridge, jaune tendre blanchâtre. 1 m. 35 c.	1	"
— of Bedford, pourpre nuancé violet et maron, beau. 1 m. 65 c.	2	50	Competitor (Smith's), violet pourpre, beau. 1 m. 35 c.	2	50
— of Cambridge, blanc bordé de violet. 1 m. 65 c.	1	"	Comte de Paris (Salters), jaune soufre, belle forme, 1 m. 35 c.	3	"
— of Edimburg, rouge puce multif. 1 m. 35 c.	3	"	Comtesse de Lacépède, jaune maculé et strié carmin, très-beau, multif. 1 m. 35 c.	3	"
— of Kingscote (Fotter's) blanc; sommet des pétales pourpre; superbe. 1 m.	3	"	Conquering King of yellow's, beau jaune, 1 m. 65 c.	1	50
— of Rotheram (Evan) jaune bordé cerise, florifère. 1 m.	2	50	Conqueror (Harris), écarlate velouté, belle forme, 1 m. 65 c.	1	50
— of the Grove, cramoiisi. 1 m. 35 c.	2	"	— of Europe, blanc passant au rose violeté. 1 m. 16 c.	1	"
— of Warminster, rose pourpre violacé. 1 m. 65 c.	1	50	Coriolanus, cramoiisi clair, bien fait, beau. 1 m. 50 c.	2	"
— of Westbrook (Eversheds) cramoiisi, bordé blanc lilacé. 1 m. 35 c.	2	"	Coronation (Mackie's), blanc 1 m. 35 c.	2	"
Bébé, rose pourpre nuancé blanc. 65 c.	1	50	Countess of Carisford, jaune bordé rose, belle forme, très-beau. 1 m.	2	"
Bella, cocciné très-multiflore. 1 m. 16 c.	1	"	— of Torrington, blanc légèrement bordé de lilas. 1 m. 35 c.	2	"
Belle-Élisa, gorge de pigeon, flamme de punch. 1 m. 35 c.	1	50	— — white ad ged purple, blanc rose violacé, beau. 1 m. 50 c.	2	"
— hollandaise, cramoiisi blanc. 1 m. 35 c.	1	25	Criterion, blanc bordé lilas. 1 m. 50 c.	1	25
Berkshire-Champion, maron foncé nuancé. 1 m. 65 c.	1	25	Dark (purple perfection), pourpre foncé. 1 m. 50 c.	1	50
Birmingham-Victor, cramoiisi nuancé de maron, belles forme et tenue. 1 m.	2	50	Défiance, blanc marginé carmin, beau. 1 m.	1	50
Blandina, blanc pur.	1	50	— (Horwood's), pourpre violacé, bonne forme. 1 m. 35 c.	2	50
Bleda (Girling's), carné bordé de rose carmin; superbe forme. 1 m. 35 c.	6	"			
Boyeldien, jaune pâle. 1 m. 85 c.	1	"			

	fr.	c.		fr.	c.
Densa, rose pourpré. 85 c.	1	50	bien fait et bonne tenue. 1 m. 16 c.	2	"
Desaugiers, jaune jonquille. 1 m.	1	50	Evêque de Beauvais, violet foncé bleuâtre.		
De Vere, violet foncé, beau. 1 m. 35 c.	2	"	1 m. 35 c.	1	25
Dictator (Well's), écarlate, belle tenue.			— de Cambrai, violet pourpre satiné,		
1 m 35 c.	1	25	bonne forme. 1 m. 35 c.	2	50
Dido (Young's), violet pourpré, revers carné,			Exquise, rose violeté cuivré, bien fait.		
jolie petite fleur. 1 m. 35 c.	1	50	1 m. 50 c.	2	"
Dinah Salomon (Salters), vermillon nuancé			Faunus, couleur de chair, nuancé rose. 1 m.	1	25
rose, belle tenue. 1 m. 50 c.	1	50	Fire-ball., forme glob., écarlate vif superbe.		
Don Carlos, rose pourpré, beau. 1 m. 16 c.	1	50	1 m. 35 c.	4	"
Don Juan (Nuttings), violet foncé, belle			Flora new, blanc picoté de carmin. 1 m. 35 c.	2	"
tenue. 1 m. 35 c.	1	50	Fontaine, violet pourpré. 80 c.	1	50
— (Gaines's), cramoisi foncé, belles			Frances (Jones), blanc bordé et nuancé de		
forme et tenue. 85 c.	2	50	lilas, belle forme, beau. 1 m. 35 c.	3	"
Doods'mary, blanc, extrémités des demi-			Gabriel Lefebvre, rose parsemé de blanc,		
fleurons lilas, forme parfaite. 1 m. 50 c.	2	"	unique en son genre, belle tenue. 1 m. 50 c.	5	"
Double Hanovrien, pourpre rosé. 1 m.	1	25	Général Damrémont, jaune marginé. 1 m.	1	50
Duc de Broglie. 1 m. 35 c.	1	"	Girafe, blanc bordé de violet carminé, beau.		
— de Nemours, blanc rose pourpré. 1 m.	1	"	1 m. 65 c.	1	50
85 c.	1	"	Globe Dark Crimson, pourpre, globe		
— de Normandie, blanc lilacé. 1 m. 85 c.	1	"	parfait. 1 m.	1	25
Duchesse de Fontanges, blanc granité de			Gloire d'Auteuil, cramoisi. 1 m. 65 c.	1	25
carmin, belle tenue. 1 m. 35 c.	3	"	Glory (Douglas'), écarlate vif, tenue par-		
— de Richelieu, jaune marginé de			faite. 1 m. 65 c.	2	25
violet, multif. 1 m 50 c.	1	50	— of Plymouth (Rendle), blanc bordé de		
— d'Orléans, blanc bordé de rose			carmin, bien fait, très-beau. 1 m. 35 c.	3	"
carmin superbe. 1 m. 35 c.	1	50	Goldfinch (Dray's), jaune pâle. 1 m. 35 c.	2	"
Duchess of Buccleuch, blanc marginé de			Grand Corneille nouveau, rose foncé, nuancé		
rose, multif. beau. 1 m.	1	25	amarante, bonne tenue. 1 m. 16 c.	2	"
— of Kent. blanc bordé lilas. 1 m. 35 c.	1	50	— duke of Sussex (Allmand's), cramoisi		
— (Mitchell's), blanc, revers			très-beau. 1 m. 50 c.	3	"
des pétales nervé, violet. 1 m. 35 c.	3	"	— Falconer, superbe, violet évêque,		
— of Montrose (Hardings), rose foncé			forme et tenue parfaites. 1 m. 16 c.	1	50
centre jaune, beau. 1 m.	2	50	Grandis (Marshalls), violet cramoisi pour-		
— of Sutherion, blanc marginé de			pre. 1 m. 35 c.	1	50
rose pourpre. 1 m. 35 c.	1	25	Grantha, pourpre satiné. 1 m. 35 c.	1	25
— of Sutherland (Shirvings), blanc			Gustavus, lilas nuancé de rose, beau. 1 m.	2	50
bordé de carmin. 1 m. 35 c.	1	50	16 c.	2	50
Duke of Sussex, blanc bordé de carmin,			Hadschi (Booths), amarante panaché, rose		
beau. 1 m.	2	"	et blanc, inconstant. 1 m. 16 c.	3	"
— of Sutherland, écarlate pâle. 1 m. 65 c.	1	"	Hercule, pourpre violeté, bonne tenue.		
— of Wellington (Dodd's) orange, incon-			1 m. 65 c.	1	50
stant; beau. 1 m. 35 c.	1	25	Héro of navarino, cramoisi clair, forme et		
Eclipse (Loudon's), pourpre amarante.			tenue parfaites. 1 m. 65 c.	3	"
1 m. 65 c.	1	25	— of Foster's, cramoisi, superbe forme.		
Eléonore d'Origène, blanc marginé de vio-			1 m. 65 c.	3	"
let. 1 m. 16 c.	1	25	— of Salisbury, cramoisi foncé, forme		
Elisabeth Jusfield, blanc bordé de pourpre,			admirable. 1 m. 35 c.	5	"
beau. 1 m. 35 c.	1	50	— of Wakefield, amarante foncé, belle		
Elisa Jeanne, blanc bordé de violet rosé. 65 c.	2	"	tenue. 1 m. 35 c.	2	"
— Thibault, fleurs moyennes, fond jau-			— of Wimborn, violet foncé. 1 m. 35 c.	2	"
nâtre bordé et nuancé de vineux,			Héros de Holusburgh, rouge carmin.		
très-beau. 35 c.	4	"	1 m. 65 c.	1	"
Elise, blanc pur, forme et tenue parfaites.			Honorable M ^{rs} Harris, cramoisi foncé strié		
1 m. 35 c.	2	50	et rayé blanc. 1 m. 65 c.	1	50
Enchanteresse, jaunâtre panaché de violet			— — Neville, rose superbe. 1 m.	2	50
et pourpre. 1 m. 35 c.	1	"	65 c.	2	50
— (Well's), blanc. 1 m. 65 c.	1	"	Horatio (Smiths), jaune bordé de rose		
England's défiance (Miller's), pourpre mar-			vineux, beau. 1 m. 35 c.	2	"
ron, bout des demi-fleurons blanc. 1 m. 65 c.	3	"	Idoménée, jaune soufre, bordé de rose vif.		
Erecta, amarante. 1 m. 35 c.	1	25	1 m. 35 c.	2	"
Essex rival, marron foncé, velouté, satiné,			Impératrice Joséphine, jaune tendre, cœur		
forme parfaite. 1 m.	3	"	blanc. 1 m. 35 c.	1	"
Etoile du diable, carmin vif, forme d'étoile			Incomparable Lewick, écarlate, bordé de		
bizarre. 1 m. 65 c.	1	"	blanc, inconstant. 1 m. 35 c.	1	50
Etonia (Kelnors), beau rose saumonné, bien			— White, blanc pur. 1 m. 35 c.	1	50
fait. 1 m. 35 c.	2	"	Indépendant (Dennis's), cramoisi pourpre		
Eugénie Rioult, blanc marginé de violet.			satiné. 1 m. 35 c.	1	50
1 m. 16 c.	1	25	— (Girtings), jaune brillant,		
Eva (Foster), carné, revers des demi-fleurons			forme admirable. 1 m. 35 c.	6	"
veiné pourpre. 1 m. 16 c.	2	"	Ion (Browns), cramoisi marron, belle tenue.		
Even, jaune ponctué de rouge capucine,			1 m. 35 c.	2	"

	fr.	c.		fr.	c.
Irma Duchesne, blanc marginé de rose, multif., beau. 1 m.	1	50	Lord Auckland (Girllings), orange brillant, très-beau. 1 m. 35 c.	6	"
Isabella, rose saumoné foncé. 1 m.	1	50	— Byron (Allman's), amarante, belles forme et tenue. 1 m. 35 c.	2	"
Jaune Ballu, beau jaune, fortes fleurs, pédoncule faible. 1 m. 65 c.	1	50	— — (Dark), marron plein pourpre. 1 m. 35 c.	1	50
— d'Athis, jaune, forme parfaite. 1 m. 35 c.	2	"	— Folkstone (squibb.), pourpre, forme et tenue parfaites. 1 m. 35 c.	4	50
— Elisa, jaune à reflets chamois. 1 m. 35 c.	1	25	— of the Manor (Barrat), amarante, belles forme et tenue. 1 m. 35 c.	2	50
Jean Chauvière, rose nuancé de blanc, beau. 1 m. 65 c.	2	"	— Sondes, amarante nuancé de lilas, belle forme. 1 m. 35 c.	4	"
Joan of Arck (Wellers), lilas rose. 1 m. 35 c.	2	"	Lothario, pourpre panaché de blanc. 1 m. 35 c.	2	"
Joséphine, cramoisi pourpre, bien fait. 1 m. 35 c.	2	"	Louise Marchand, jaunâtre carné, belles forme et tenue. 1 m. 25 c.	2	50
Julie Morel, jaune panaché de violet. 2 m.	1	25	Louis Gabriel, rose pourpre. 1 m. 65 c.	1	50
Juliette (Bouchard), blanc marginé de carmin. 1 m. 65 c.	1	25	— Noisette, violet pourpre. 1 m. 65 c.	1	50
— (Widnall's), pourpre rose. 1 m. 35 c.	1	50	— XIV, noirâtre, 1 m. 80 c.	1	"
Juno (Girllings), carmin pourpre satiné, forme et tenue parfaites. 1 m. 50 c.	5	"	Lutea Multiflora, beau jaune citron tuyauté, belle tenue, très-multiflore. 1 m. 65 c.	2	"
King of Dahlia, blanc marginé de rose. 1 m. 50 c.	1	50	— perfecta, jaune foncé. 1 m. 65 c.	1	"
— of the fairies, jaune marginé de violet pourpre, beau. 1 m. 65 c.	2	"	Lycaon, violet satiné, belle forme. 1 m. 35 c.	2	50
— of Yellow's, jaune. 1 m. 50 c.	1	50	Lydia, rose vif saumoné, forme parfaite. 85 c.	3	"
— Otho, rose pourpre, multif., belles forme et tenue. 1 m. 35 c.	2	"	Madame Bossu, violet pourpre rose, bien fait. 65 c.	2	"
La belleFeronnière, pourpre panaché blanc. 2 m. 16 c.	1	60	— de Tencin, pourpre rosé. 1 m. 50 c.	1	"
La Camargo, blanc. 1 m. 65 c.	1	"	— la générale Grosvenor, blanc marginé, rayé de rose et pourpre. 85 c.	2	"
La Carnation (Paul), blanc rayé et ponctué de carmin, inconstant. 1 m. 35 c.	2	"	— Lesèble, blanc nuancé lilas. 1 m. 35 c.	1	"
La Dame Blanche, blanc. 1 m. 65 c.	1	25	— Marjolin, jaune aurore bordé et nuancé rose. 1 m. 35 c.	2	"
— du Lac, blanc marginé de violet pourpre. 1 m. 65 c.	1	"	— Milcent, blanc pur superbe. 1 m. 35 c.	3	50
Lady Cameron, lilas tendre. 1 m. 16 c.	2	"	— Puteau, rose violacé. 1 m. 35 c.	1	25
— Dartmouth, blanc bordé de pourpre. 1 m. 16 c.	2	"	Mademoiselle Mars, jaune panaché rouge. 1 m. 65 c.	1	25
— — (Widnalls), blanc marginé de lilas, 1 m. 35 c.	2	"	Madona, lilas foncé superbe. 1 m. 35 c.	2	50
— — (White), blanc bordé de violet. 1 m. 35 c.	1	25	Malvina, blanc bordé lilas. 1 m. 65 c.	1	50
— de Roos, lilas violacé, bien fait et bonne tenue. 1 m. 16 c.	2	"	Man of Ross, couleur sang. 1 m. 35 c.	1	25
— Fletcher, blanc bordé, forme et tenue parfaites. 1 m.	1	50	Marchioness of Lansdowne, blanc bordé lilas, belles forme et tenue. 1 m. 50 c.	3	"
— Fordwich, violet lilacé. 1 m. 35 c.	1	"	Maresfield Hero, jaune d'or tigré rouge, superbe. 1 m. 35 c.	4	"
— Jane, fond blanc. 85 c.	2	50	Marginata, jaune marginé rouge. 65 c.	1	25
— Kinnaird, rose satiné, belles forme et tenue. 1 m. 50 c.	2	"	Marguerite de Talleyrand, jaune clair bordé rose carmin. 1 m. 35 c.	3	"
— Lascelles, fond blanc, bordé violet.	2	50	Marsh's Paragon, jaune soufré bordé rose et pourpre, beau. 1 m. 35 c.	2	"
— Mary, blanc marginé de carmin. 1 m.	2	50	Marquise de Vierville, carné légèrement lilacé, forme et tenue parfaites. 1 m. 35 c.	2	"
— Sondes (Cox's), crème, bordé de pourpre, beau. 1 m. 35 c.	2	50	Marquis of Blandford (Newbys), rose pourpre, belle forme. 1 m. 35 c.	2	"
— Webster, rouge pourpre. 1 m. 65 c.	1	"	— of Camden, blanc bordé lilas tendre, forme et tenue parfaites. 1 m.	2	50
Las Casas, fond blanc bordé de carmin, belle forme. 1 m.	3	"	— of Lothian, (Goodall's), violet rose cramoisi, forme et tenue parfaites. 1 m. 35 c.	3	"
Latona (Salters), blanc et carmin. 1 m.	2	50	— of Northampton, pourpre rose. 1 m. 65 c.	1	50
Le Chinois, chamarré jaune et rouge bizarre 1 m. 16 c.	1	50	Mary (Dodd's), blanc bordé lilas pourpre, forme parfaite. 1 m. 16 c.	2	"
Lee's Seedling, violet pourpre, sommet des demi fleurons, blanc; inconstant. 1 m. 65 c.	2	"	— Queen of Scots (Dodd's), blanc bordé lilas. 1 m. 35 c.	1	50
Lefebvre, pourpre velouté. 1 m.	1	50	— — (Harding's), blanc marginé lilas. 1 m. 65 c.	1	50
Le Globuleux, blanc carné. 1 m. 65 c.	1	"	— (Wellers), rose violacé forme et tenue parfaites. 1 m. 35 c.	2	50
Léontine, pourpre multiflore. 1 m. 35 c.	1	"	Mazeppa, blanc jaunâtre marginé roselicaré.		
Le Petit Savoyard, pourpre velouté. 35 c.	2	"			
Le transcendant, blanc carné. 1 m. 65 c.	1	"			
Lewisham Rival, blanc pur très-beau et florifère. 1 m. 35 c.	5	"			
Liberty, blanc piqué de violet. 1 m. 35 c.	1	"			
Lilas perfection, lilas foncé. 1 m. 50 c.	1	50			
Lilia lutea, jaune paille. 1 m. 65 c.	1	"			

	fr.	c.		fr.	c.
1 m. 85 c.	1	»	Picta formosissima, rouge rayé jaune. 1 m.	1	»
Metropolitan Calypso, rose hortensia. 1 m.	1	»	65 c.	1	»
85 c.	1	»	Pilot (Harris') saumon rougeâtre cuivré, très	4	»
— Purple, violet pourpré. 1 m.	1	»	beau. 1 m. 35 c.	4	»
85 c.	1	»	Pinkperfection (Salters), rose vif, belles forme	2	»
— Queen, blanc lilacé. 1 m. 65 c.	1	25	et tenue. 1 m.	2	»
— Yellow, superbe, jaune serin,	1	25	Plaiton, noirâtre 1 m. 85 c.	1	25
forme et tenue parfaites.	1	25	Plata, marron, belles forme et tenue. 1 m. 16 c.	2	»
1 m. 35 c.	2	50	Ploughboy (Cook's).		
Mexico, rose satiné bordé de blanc. 1 m. 65 c.	1	50	Premier (Bowman), magnifique jaune se-		
Middlesex rival, pourpre, forme et tenue	2	50	rin. 1 m.	5	»
parfaites. 1 m. 35 c.	2	50	Priam, orange cuivré. 1 m. 50 c.	1	»
Mignardise, blanc marginé violet. 1 m. 50 c.	1	25	Prima-Dona, carné, bordé, lilacé, forme et	3	»
Minerve, jaune panaché violet. 1 m. 35 c.	1	»	tenue parfaites. 1 m. 35 c.	3	»
— de Rouen, blanc rayé lilas. 1 m.	1	25	Princess Augusta, violet panaché rose. 1 m.	1	»
35 c.	1	25	65 c.	1	»
Minima de Wells, pourpre. 50 c.	2	»	Princesse de Clèves, rose tendre, centre blanc,		
Miss Anna, violet bleuâtre. 65 c.	1	50	belle forme. 1 m. 35 c.	1	50
— Colt, rose tendre, forme parfaite,	2	50	— Hélène, blanc pur bordé de carmin	2	50
superbe. 1 m. 50 c.	2	50	joli. 65 c.	2	50
— Hortense de Knyff, jaune orangé bordé	1	50	Princess Victoria, blanc bordé de violet,	2	»
de blanc; inconstant. 1 m. 35 c.	1	50	bonne tenue. 1 m. 16 c.	2	»
— Moon Penny's, blanc piqué violet lila-	1	50	Proteus, jaune légèrement carminé. 1 m. .	1	50
cé, beau; très-multiflore. 1 m. 35 c.	1	50	Purpurea alata, violet foncé. 1 m. 65 c.	1	25
— Penfold, blanc marginé violet. 1 m.	1	25	Pygmée, pourpre. 85 c.	1	50
35 c.	1	25	Quarl (Harris's), carmin nuancé pourpre,	4	»
— Wilson (Mitchell's), blanc bordé rose.	1	25	forme et tenue parfaites. 1 m. 65 c.	4	»
1 m. 35 c.	1	25	Queen Elisabeth (Brown's) blanc nuancé	1	50
Mistress Ashley, blanc bordé de carmin. 1	1	50	pourpre. 1 m. 35 c.	1	50
m. 16 c.	1	50	— of Beauty, blanc bordé de rose lilacé.	1	25
— Broadwood, jaunâtre marginé de	1	»	1 m. 35 c.	1	25
violet. 1 m. 65 c.	1	»	— of the Fairies (Squibbs), jaune bordé	2	»
— Pierpoint (Horwood's), blanc, forme	6	»	rose lilacé. 1 m. 35 c.	2	»
et tenue admirables. 1 m. 65 c.	6	»	— of Trumps, blanc jaunâtre nuancé de	1	25
— Waller, lilas. 1 m.	1	50	rose. 1 m.	1	25
— Wilkinson, blanc violeté. 1 m.	1	»	— Rival, blanc marginé de rose, beau.	2	»
85 c.	1	»	1 m.	2	»
Morainville, blanc panaché carmin, 1 m.	1	25	— Victoria (Fowler's), carné, bordé de		
65 c.	1	25	violet pourpre; forme et te-	2	50
Mount Pleasant rival, cramoisi foncé, forme	2	25	nue parfaites 1 m. 35 c.	2	50
et tenue parfaites. 1 m. 35 c.	2	25	— — (Gaines'), blanc superbe.	2	50
Musidora, flamme de punch, violet rosé, 1	1	»	1 m. 35 c.	2	50
m. 50 c.	1	»	Reine Adélaïde, rose pourpre, 1 m. 35 c.	1	»
Nec plus ultra, (Widnall's), violet nuancé	2	»	— des Belges, violet blanchâtre. 1 m. 35 c.	1	25
pourpre, forme parfaite. 1 m.	2	»	— des Dahlia, blanc marginé lilas. 1 m.	1	»
Nemrod (Kingstons), rose saumoné. 1 m.	2	50	— d'Espagne, jaune bordé de rouge,	3	50
Nouveau Rosea Alba, rose tendre, multi-	1	50	beau, très-florifère. 65 c.	3	50
flore 1 m.	1	50	— de Wurtemberg, violet pourpré. 1 m.	1	»
OEillet, blanc ponctué et strié pourpre comme	1	50	35 c.	1	»
l'oeillet gris. 1 m. 35 c.	1	50	Reliance, orange vif, bordé de jaune, forme	2	»
Orpheus (Harrison's), violet pourpre satiné.	2	»	parfaite, beau. 1 m. 35 c.	2	»
85 c.	2	»	Renoncule, écarlate. 1 m.	1	»
Ossian (Hogg's), rose vif, belles forme et te-	3	»	Richardson's impérial, citron foncé. 1 m.	1	50
nué. 1 m. 35 c.	3	»	50 c.	1	50
Othelo (Jeffry's), brun cramoisi. 1 m. 35 c.	1	50	Rival King, blanc bordé de carmin. 1 m.	1	25
Ovid (Mountjoy's), violet lilacé superbe.	3	»	— Scarlet, écarlate superbe. 1 m. 35 c.	2	50
1 m. 35 c.	3	»	— Sussex (Stanford's), rose amarante ve-	2	50
Oxford Rival, blanc nuancé lilas. 1 m. 35 c.	2	»	louté, belles forme et tenue. 1 m. 50 c.	2	50
Paganini (Soutif), jaune paille, bordé de rose	2	50	— (Thompson's), violet nuancé de brun,	2	50
65 c.	2	50	bonne forme, multiflore. 1 m. 16 c.	2	50
Panaché de Chartres, rouge ponctué et strié	1	25	Roi des Lilliputiens, blanc bordé de carmin.	2	»
jaune. 1 m. 50 c.	1	25	65 c.	2	»
Paragon, jaune pâle. 1 m.	1	»	Rosa (Mountjoy's) rose carmin vif, beau. 1 m.	4	»
Parfaite Henriette, pourpre velouté, belle	1	50	Rose d'amour, rose vineux ponctué de blanc.	1	25
tenue 1 m. 65 c.	1	50	beau. 1 m. 65 c.	1	25
Pekin, écarlate. 1 m. 35 c.	2	50	Rosea alba, rose tendre, centre blanc, belle	2	»
Pénélope, jaune beurre. 1 m. 35 c.	1	50	tenue. 1 m. 65 c.	2	»
Peveril of the Peack, lilas foncé, forme et	2	50	— elegans (Jeffries'), rose satiné, beau.	2	»
tenue parfaites. 1 m. 65 c.	2	50	1 m. 35 c.	2	»
Phidias (Mountjoy's), jaune strié rouge	2	50	Rose of Shannon (Elphinstones'), rose. 1 m.	2	»
constant. 1 m. 35 c.	2	50	35 c.	2	»
Philotea, pourpre rose. 1 m. 65 c.	1	»	Rosetta (Mayer's), rose nuancé saumon, très-		

	fr.	c.		fr.	c.
beau. 1 m. 16 c.	2	50	Symettry (Gaine's), pourpre pur, belle		
Rosine, pourpre fond blanc. 1 m. 50 c. . .	1	"	forme. 1 m.	2	"
Kosy Ann, pourpre. 65 c.	1	50	Théodore (Jeffries), rose pourpre, forme et		
Rousseau (Madame), blanc lavé et bordé de			tenue parfaites. 1 m. 35 c.	2	50
carmin. 1 m.	2	50	Tisherton Rival, rose lilacé. 1 m.	1	25
Royal Standard (Whale'), rose pourpre,			Titus (Gaine's), jaune soufre, superbe. 65 c.	3	"
forme et tenue parfaites. 1 m. 35 c. . . .	3	"	Topaze (vraie), jaune superbe, forme par-		
Ruby (Girling's), rose. 1 m. 35 c.	2	"	faite. 1 m. 35 c.	2	50
Sallys' emperor, jaune foncé. 1 m. 85 c. .	1	"	Trafalgar (Gaine's), marron satiné, pourpre,		
Salmoni, chamois, belle tenue, 1 m. 35 c.	2	50	forme et tenue parfaites. 1 m. 35 c. . . .	2	50
Sarah, nankin, forme et tenue parfaites. 1 m.			Triomphe de Meudon, violet pourpre, bordé		
35 c.	2	50	de lilas. 1 m. 35 c.	2	50
Saunier (Madame), blanc bordé de lilas.			— des amandiers, rouge clair. 1 m.		
1 m. 35 c.	2	"	16 c.	1	"
Scalls invincible, cramoisi rayé et bordé			— de Saunier, jaune aurore, extré-		
marron noir. 1 m. 65 c.	1	"	mités ombrées de pourpre sau-		
Scarlet perfection, écarlate. 1 m. 65 c. . .	1	"	monné. 1 m.	1	50
Selina-Salomon, jaune granité rouge vif.			— de Soutif, écarlate superbe, forte		
1 m. 16 c.	3	"	fleur. 65 c.	2	"
Shakspeare (Squibb's), rouge acajou nuancé			— de Vaucresson, rose lilacé beau.		
orange 1 m. 35 c.	1	50	1 m. 16 c.	1	50
Sir Henry Flechter (Richardson's), pourpre.			— royal, plein rosé. 85 c.	1	25
bonne forme. 1 m. 35 c.	1	25	Trioptolème, jaune panaché, carmin rosé,		
— John Sebright (Salters), cramoisi ve-			beau. 1 m. 35 c.	3	"
louté. 1 m. 50 c.	2	50	Triumphant (Lewick's), rose brillant, bien		
— Walter Scott, orange strié écarlate. 1 m.			fait. 1 m. 35 c.	1	50
50 c.	2	"	Typhée, jaune bordé de rougeâtre. 1 m. . .	2	"
Spectabile, rouge cramoisi, beau. 1 m 35 c.	2	"	Unique (Ansells), jaune bordé de rose, su-		
Splendendissima, amarante, très-beau, 1 m.			perbe. 1 m.	3	"
50 c.	2	50	— Striped, orange rayé de vermillon.		
Springfield major, pourpre, bonne forme.			1 m. 35 c.	2	"
— — (Gaine's), pourpre cra-			— superbe, jaune d'or pourpre aux ex-		
moisi velouté 1 m.			trémities des demi-fleurons, très-		
65 c.	2	"	beau. 1 m. 35 c.	4	"
— rival, amarante. 1 m. 65 c. . . .	1	"	Vanguard (Squibb's), pourpre cramoisi foncé.		
Standard (Smith's), rose cramoisi foncé.			1 m 65 c.	2	50
1 m. 35 c.	3	"	Vicomte Davesne, pourpre rosé, multiflore,		
Striata formosissima, pourpre et carmin			tenue parfaite. 1 m. 35 c.	1	50
nuancé blanc. 1 m. 35 c.	2	50	Victor Duruflé, carmin écarlate. 1 m. 35 c.	2	50
Striped perfection (Case's), cramoisi nuancé			Victory (Knight's), amarante pourpre, belle		
violet très-beau. 1 m. 35 c. . . .	6	"	forme. 1 m. 35 c.	2	50
— unique (Girling's), orange panaché			Village Maid, blanc marginé de lilas. 1 m. .	1	50
rouge. 1 m. 65 c.	2	"	Viola (Harris'), violet nuancé pourpre, belle		
Suffolck hero, violet marron, beau. 1 m. 50 c.	2	"	forme. 1 m. 35 c.	3	50
— — (Girling's), amarante foncé,			— (Salters), blanc bordé de carmin. 1 m.		
forme et tenue parfaites. 1 m. 50 c.	2	"	35 c.	2	"
Sully (Brown's), violet amarante, belles forme			Virgin queen Prothero, blanc, superbe. 1 m.		
et tenue. 1 m 35 c.	2	"	50 c.	5	"
Sulphurea perfecta, jaune. 1 m.	1	"	Watterloo (Elphinston's), écarlate orange,		
Sumburg hero (Willemer's), jaune d'or, beau.			belles forme et tenue. 1 m. 35 c.	4	"
1 m. 35 c.	2	"	Widnalls perfection, pourpre. 1 m. 35 c. .	1	"
Suzanna, pourpre. 1 m. 85 c.	1	"	Zelinda, pourpre velouté. 65 c.	2	"
Sibylle Merian, rouge rosé, 1 m. 85 c. . .	1	50	Zolernico (Presley), jaune, bien fait, fleur		
Sylvia (Widnall's), rose pâle, belle forme.			petite. 85 c.	2	50
1 m.	2	"	Zumala Caregui, jaune soufre. 1 m.	2	"

Parmi les Dahlia ci-après, ceux marqués d'un astérisque se vendent 75 c., et les autres 50 c.

Adèle Duchesne.	* Beauharnais.	Conqueror Randel.
* Alba purpurea.	* Beauté parfaite.	Coronation Elliot.
— triumphans.	Beauty of Cheshunt.	Comte de Bignon.
Alicia.	— of Dalston	Comtesse Morthon.
* Aglaé de Lopez.	* — of Perry hill.	Contuenda.
* Agnès.	Benjamin.	Countess of Dumnore.
Alpine shepherdess.	Charlotte Corday.	* Daphné.
* Amabile.	Clélie.	Diane de Faucheur.
Angelina.	Cléopâtre nouvelle.	Dickinson's Lovely Ann.
* Augusta.	Clorinde.	Dona Maria, anglaise.
Aurantiaca speciosa.	* Clovis.	* Duc de Broglie.
* Barbe bleue.	Coccinea perfecta.	Duchesse de Paris.
Baronne de Carwell.	Colombine Oudin.	— de Richmond.

Duc de Saint-Alban.
François 1^{er}.
*Françoise Emma.
Georges.
Globe écarlate.
— — — pâle.
— Jaune ancien.
— Rose.
— Rouge foncé.
— Violet.
— White.
*Glory of the west.
*Grand monarque.
*Gris de lin, anglais.
Hercule.
*Héro de Kent.
Holm buch rival.
Indépendant.
Iriphœne orange.
Jaune de Brown's.
* — triomphant.
— vapeur.
John Adam.
Laure Bianca White.

Lavinia.
Lord Althorpe.
Lucienne.
Lutea spectabilis.
Madame Bonaparte.
* — Delahaye.
— de Montdeville.
— Huet.
Maréchal Gérard.
Marmorat.
Marquise de Pompadour.
Marquis of Abercorn.
Marshall.
*Maurice.
Narcisse.
National nouveau.
*Négresse.
Ninon de l'Enclos.
*Nouveau globe écarlate.
* — royal pourpre.
*Orpheus.
Pandora
*Perfection wells.
*Petite miniature.

Pindarus.
*Polyphemus.
Pompon rouge.
Readii.
Régent.
*Reine des jaunes.
*Roi de Prusse
Ruban de la mariée.
*Ruban rose et violet.
Saint-Simonien.
Sans égal.
Sir Robert Peel.
Soleil de juillet.
Surpasse Scarlet.
*Syracuse.
Théodore Lebrun.
*Thibault.
Venosa.
*Vénus
*Vilmorin.
Vidnall's Vénus.
*Zebra.

V. ŒILLETS.

Variétés du *Dianthus Caryophyllus*.

Nous ne faisons connaître que les variétés vérifiées par nous.

Chaque variété à 1 fr.; la collection de 150 pour 120 fr.

I. A fond blanc.

Adrien, strié de vermillon.
Albantine, paille, strié de rose violacé.
Alexina, tracé de violet.
Augustine, strié lilas rosé.
Bébé, strié d'incarnat.
Caracalla, strié de violet clair.
Charlemagne, strié et bordé de cerise vif.
Chéri des Dames, strié de cramoisi.
Clara-Sylvain, strié et chargé de beau violet.
Clémentine Duval, bordé de beau cramoisi, avec une bande de même couleur au centre des pétales.
Comtesse de Lacépède, régulièrement strié d'incarnat.
Darcet, deux ou trois stries au centre des pétales.
Diadème de Flore, strié de rose foncé.
Diavoline, traces de Vermillon et cramoisi au centre des pétales.
Elvire, strié de rose tendre.
Endimion, strié de cramoisi velouté.
Gabrielle, strié rose foncé.
Galilée, richement strié de vermillon et cramoisi.
Général Valazé, strié et bordé de violet foncé.
Idalise, strié cerise.

Irma, bordé et strié de 3 ou 4 traits de violet.
La fiancée, strié et bordé de cramoisi.
Léontine, strié de violet clair.
Le Renommé, chargé de beau violet.
Lilie, traces de vermillon foncé.
Madame Berenger, strié et chargé de rose foncé.
Madame Chereau, strié de cerise un peu violacé.
Madame Delatour Randon, strié d'incarnat lilacé.
Madame Huet, strié à l'anglaise de beau violet.
Madame Laurent, tracé de vermillon foncé.
Madame Leduc, strié d'incarnat
Madame Leroux, strié de cerise et cramoisi.
Marceline, strié de cerise vif.
Palmyre, légèrement bordé et strié de lilas foncé.
Paphos, strié de rose et d'un peu de violet
Princesse Charlotte, strié de lilas foncé.
Roi des Violettes, pétales striés et bordés de violet.
Saint-Alban, strié de cramoisi.
Silvina, bordé de stries de cramoisi violacé.
Sophie de Laval, tout strié de rose vif.
Thétys, strié de cramoisi foncé.
Ulysse, strié de carmin et de violet.
Vienne, tracé de vermillon.
Virgo Maria, traces violettes.

II. A fond jaune.

Adam, soufre strié et chargé de cramoisi.
Amanda, serin, quelques stries de cramoisi violacé.
Anna Bolenna, traces lilas foncé, couronnées de cramoisi intense.
Augusta, paille, stries régulières violettes.
Brantôme, soufre strié et bordé d'amarante, traces blanches.
Cambronne, serin strié de vermillon.
Clara, paille strié rose.
Claudius, serin strié rose et cramoisi.
Comte de Lacépède, serin intense, strié cramoisi velouté.

Comte de Paris, clair, strié finement de cerise.
Damas, soufre, traces rayonnantes de violet pourpre.
Darius, soufre chargé de cramoisi.
Duc de Grammont, serin intense, strié à l'anglaise de carmin foncé.
Edelin, serin, quelques stries de violet amarante.
Ferreau, serin, légèrement strié de terre de sienne.
Général Foy, soufre éclatant, tracé de cramoisi puce.
Général Thiars, soufre, strié d'incarnat.
Gloriosa, serin, strié et bordé amarante.

Hercule, serin, larges stries cramoisies.
 Jena, paille, bordé et strié de carmin cramoisi.
 Lalande, serin, bordé et strié de cramoisi violacé.
 Mademoiselle Berthier, soufre, strié de violet ar-
 doisé
 Mademoiselle Masséna, paille strié de vermillon
 plus et moins foncé.
 Marengo, soufre clair, stries fines et régulières de
 cramoisi clair.
 Marsay, soufre strié de violet amarante.
 Merville, serin strié de carmin.
 M. Jacques, soufre strié régulièrement de cramoisi
 foncé.
 M. Hardy, soufre, strié et bordé de vermillon foncé.
 M. Lebrun, serin, strié vermillon.
 M. Mullot, serin intense, larges stries cramoisies,
 traces blanches.

M. Tetard, serin intense, légèrement bordé de ce-
 rise.
 M. Théodore Davilliers, paille, à fines stries de rose
 foncé violacé.
 M. Vanin, soufre, à larges stries cramoisies.
 M. Vilmorin, serin clair, strié rose amarante.
 Montluc, soufre marbré de rose gorge de pigeon.
 Péreautin, soufre foncé, stries larges de carmin clair.
 Rosine, soufre, picoté à l'anglaise de violet.
 Saint-Eustache, intense, strié rose et violet.
 Salvador, serin clair strié lilas clair et foncé.
 Santa-Anna, couvert de cramoisi.
 Socrate, serin, strié de violet.
 Sylvain Caubert, serin, strié et bordé de vermillon
 vif
 Talavera, soufre, strié et bordé d'amarante foncé.

VI. PELARGONIERS.

	fr.	c.		fr.	c.		fr.	c.
Adonis.	4	"	Devers.	2	"	Négresse.	3	"
Albion.	3	"	Diadematum.	"	"	Nigrum novum.	3	"
Alexandrina	5	"	— bicolor.	3	"	Odoratissimum.	1	"
Amabile splendens.	3	"	— imperator.	2	"	Palmatum (Semis).	1	"
Aphrodites.	2	"	— insigne.	2	"	Paulina.	3	"
Apollo.	3	50	— miniatum.	2	"	Pavonium superbum.	3	"
Archiduc.	3	"	— superbum.	2	"	Perfection anglais.	3	"
Ardens.	1	50	Echinatum flore albo.	2	"	Puniceum.	2	"
— arboreum.	2	50	Elisa	5	"	— majus.	3	"
Banksianum	1	50	Elisabeth	1	50	Quinquenvulnerum.	2	"
Barbet Seedling.	2	"	Fosterii.	3	"	Reginæ	1	50
Belgium grandiflorum.	3	"	Forster Seedling.	3	"	Roi des Noirs.	4	"
Belladona.	2	"	Gazelle.	2	50	Rumphianum majus.	4	"
Belle Sophie.	2	"	Gem ou Constance.	3	"	— à fleurs pa- nachées et feuilles rouges.	"	"
Bellessianum.	2	"	Gouvartii.	3	"	Rosalinde.	3	"
Betulinum.	1	50	Grandi dentatum.	1	50	Roseum odorum.	2	"
Black prence	3	"	Grand Léopold.	1	50	Sidonia.	3	"
Blanc lilacé à feuilles de lierre.	1	50	Illustre.	3	"	Speciosissimum.	1	50
Bluntianum	2	"	Imperator.	2	"	Speculum mundi.	4	"
Brassifolium.	3	"	Incarnatum.	2	"	Splendidum.	1	50
Brongniartii.	3	"	Isidorianum.	2	"	Statira.	3	"
Capitatum (Semis).	1	"	Lady Denbigh.	3	"	Superbum.	3	"
Châteaubriand.	3	"	Léonidas.	2	"	Sylveri.	3	"
Chasellinum.	2	"	Lord Auckland.	5	"	Therebentinaceum.	1	50
Chereau.	5	"	Lord Nelson.	3	"	Thimoclès.	6	"
Comptum.	3	"	Luciferum.	2	"	Thouinianum.	3	"
Comte de Paris.	5	"	Lucius César.	3	"	Tricolor.	2	"
Corine.	2	"	Mabire.	2	"	Tristis.	1	50
Cornelianum	3	"	Macranthon.	"	"	Victoria.	3	"
Corolinum superbum.	2	"	— blanc.	1	50	Yatmanianum.	3	"
D'Angleterre.	"	"	— violet.	1	50	Zelina.	3	"
Daucifolium	3	"	Megaleum.	"	"	Zonale à feuilles panachées.	1	"
Davianum.	1	50	— majus.	2	50	— à fleurs roses.	1	50
Decora.	2	"	— roseum.	2	50	— reginæ.	1	50
Decorum.	2	"	— rubrum.	2	50	Zora.	2	"
Desfontainesianum.	3	"	Memnosine.	3	"			
De Saint-Hélène.	2	"	Miss Annesley.	2	"			
			Multiflorum.	1	50			

VII. ROSIERS.

Nous avons divisé en deux sections ce catalogue de rosiers. La première renferme ceux cultivés francs de pied et en pots, et conséquemment qui peuvent être livrés en toutes saisons; la seconde les rosiers greffés sur églantiers et livrables à l'automne prochain en arrachis.

Pour faciliter les recherches, tous les rosiers de chaque division sont classés dans l'ordre alphabétique. Afin de faire connaître à quelle espèce chacun d'eux doit être rapporté, nous avons fait suivre le nom de chaque variété de celui abrégé de l'espèce, en suivant la méthode de Lindley. Voici l'explication de ces abréviations :

<i>Alba</i>	<i>Rosa alba</i>	Rosier blanc.	<i>Hyb. nois.</i>	Hybride de noisette.
<i>Banck.</i>	— <i>Bancksiana</i>	— de Bancks.	<i>Hyb. Portl.</i>	— de Portland.
<i>Beng.</i>	— <i>Bengalensis</i>	— du Bengale.	<i>Laur.</i>	<i>Rosa Lawrenceana</i>
<i>Berb.</i>	— <i>berberifolia</i>	— à f. de vinettier.	<i>Micr.</i>	— <i>microphylla</i>
<i>Bour.</i>	— <i>Borbonia</i>	— de l'île Bourbon.	<i>Musc.</i>	— <i>moschata</i>
<i>Bract.</i>	— <i>Bracteata</i>	— bractéolé.	<i>Mult.</i>	— <i>multiflora</i>
<i>Cent.</i>	— <i>Centifolia</i>	— à cent feuilles.	<i>Nois.</i>	— <i>noisettiana</i>
<i>Dam.</i>	— <i>Damascena</i>	— de Damas.	<i>Pimp.</i>	— <i>spinosissima</i>
<i>Gal.</i>	— <i>Gallica</i>	— de Provins.	<i>Port.</i>	— <i>Portlandica</i>
<i>Hyb.</i>	Hybride incertaine.		<i>Prov.</i>	— <i>Provincialis</i>
<i>Hyb. Beng.</i>	— de Bengale.		<i>Semp.</i>	— <i>sempervirens</i>
<i>Hyb. Bourb.</i>	— de Bourbon.		<i>Thé.</i>	— <i>indica fragrans</i>

Toutes les variétés précédées d'un * sont remontantes. Nous n'avons pas vu la fleur des rosiers dont la couleur n'est pas indiquée.

PREMIÈRE SECTION.

Rosiers francs de pied, en pots, livrables toute l'année.

	fr.	c.		fr.	c.
Abbé Mioland, <i>Beng.</i> , pourpre.	1	50	* Cramoisie supérieure, <i>Beng.</i> , cramoi si vif.	2	"
Adam, <i>thé.</i>	5	"	Cythérée, <i>Bour.</i> , fleurs assez grandes,		
Admirable rouge, <i>Beng.</i>	1	50	pleines, carné rose.	2	50
Afranie, <i>thé.</i> , fleur blanche.	1	50	* Darius, <i>Beng.</i> , rose violacé.	1	50
* Aimée Vibert, <i>nois.</i> , blanc pur.	2	"	Désirée (la), <i>thé.</i>	1	"
Amiral de Rigny, <i>Beng.</i> , rouge vineux.	1	25	* Duc de Grammont, <i>hyb.</i> , rose pourpré.	2	"
Amiral Duperré, <i>Beng.</i> , cramoi si vif.	1	50	Duchesse de Lavallière, <i>thé.</i> , rose tendre.	2	"
Anaïs, <i>Beng.</i> , beau rose.	1	50	* Duchesse de Mecklembourg, <i>thé.</i> , blanc		
* A pétales crénelés, <i>Bour.</i>	1	50	jaunâtre.	4	"
* Archiduc Charles, <i>Beng.</i> , rose passant au			* Duchess of Kent, <i>Beng.</i> , blanc rosé.	2	"
cramoi si.	3	"	Flageoletta, <i>thé.</i>	2	"
Armosa, <i>Bour.</i> , carné vif.	2	"	Flon, <i>nois.</i>	1	50
* Aurore, <i>thé.</i> , jaunâtre.	2	"	* Général Soyez, <i>thé.</i> , rouge violacé.	2	"
Bancksiana, blanc, <i>Banck.</i> , en corymbe,			Gloire des Laurences, <i>Lavr.</i> , rose pâle.	1	50
blanc.	1	25	* Gloire des Rosomanes, <i>Bour.</i> , écarlate.	1	50
— jaune, <i>Banck.</i> , en corymbe,			* Goubault, <i>thé.</i> , rouge clair, aurore au		
jaune.	1	25	centre, odorante.	2	50
* Bardon, <i>thé.</i> , rose carné.	2	"	Hardy, <i>nois.</i>	1	"
Belle de Crécy, <i>Prov.</i> , pourpre noir.	2	50	Henriette, <i>Beng.</i> , pourpre violacé.	2	"
* Belle de Monza, <i>Beng.</i> , pourpre violacé.	1	25	* Henry Plantier, <i>Bour.</i> , rose clair.	2	"
Belle d'Esquermes, <i>nois.</i> , rose vif.	2	"	* Hyménée, <i>thé.</i> , jaunâtre.	1	50
Belle de Traversy, <i>thé.</i> , blanc.	1	50	Impératrice Joséphine, <i>Beng.</i>	1	50
Belle Gavanaise, <i>hyb. Beng.</i>	1	"	Isabelle d'Orléans, <i>nois.</i> , blanc.	1	25
Bengale, couleur feu, <i>Beng.</i>	1	"	Isidore d'Angers, <i>thé.</i>	1	25
Bengal or, <i>Beng.</i>	1	"	Jacquín, <i>Beng.</i>	1	"
Botzaris, <i>Beng.</i>	1	"	Jaunâtre, <i>thé.</i>	1	50
* Bougainville, <i>nois.</i> , rose vif lilacé.	1	50	Jaune ancien, <i>thé.</i> , beau jaune.	2	"
* Bougère, <i>thé.</i> , rose hortensia.	5	"	Jaune de Smith, <i>thé.</i> , jaune pâle.	2	"
* Bourbon, <i>thé.</i> , blanc à cœur vert.	1	50	* Labiche, <i>nois.</i> , carné tendre.	1	50
Bracteata, <i>bract.</i> , fleur blanche simple.	1	"	* Lamarque, <i>nois.</i> , blanc.	2	"
Camellia rose, <i>nois.</i> , rose violacé.	1	25	Laroche foucault, <i>hyb. Beng.</i> , rose cerise		
Camellia rouge, <i>Beng.</i>	1	"	vif.	1	25
Chamois de Vibert, <i>nois.</i> , blanc passant			Laure Davoust, <i>mult.</i> , carné vif.	1	25
au chamois.	2	"	Lemesle, <i>Beng.</i> , rouge clair.	1	50
Charles X, <i>nois.</i> , pourpre vineux, odo-			Lord Byron, <i>Beng.</i>	1	"
rante.	2	"	* Madame Desprez, <i>Beng.</i> , blanc, odo-		
* Clara Sylvain, <i>thé.</i> , blanc.	3	"	rant.	2	50
* Clarisse Dubourg, <i>thé.</i> , fleurs grandes,			Madame Jouvin, <i>nois.</i> , rouge, nuancé,		
pleines, carnées.	2	"	à odeur de thé.	2	"
Comble de Gloire ou Gros Charles, <i>Beng.</i>	1	50	* Maréchal de Villars, <i>Bour.</i> , rose violacé.	1	50
* Corymbosa plena purpurea. <i>musc.</i>	2	"	* Maria Léonida, <i>Bract.</i> , fl. bl. doubles.	1	50

	fr.	c.		fr.	c.
Mathilde, <i>thé.</i>	1	25	Pompon blanc, <i>Beng.</i>	2	"
* Microphylla alba, <i>micr.</i> , fl. blanches.	1	50	Pompon rose, <i>Beng.</i>	2	"
* Microphylla plena rubra <i>micr.</i> , rose double.	2	50	* Prince d'Esthérazzy, <i>thé</i> , carné rose.	3	"
Maxima rosea, <i>Beng.</i> , rose.	1	25	Princesse de Nassau, <i>musc.</i>	1	50
Mazeratti, <i>Beng.</i> , pourpre à reflets noirs.	2	"	Princesse Louise, <i>semper.</i> , blanc.	1	50
Miolis, <i>hyb. Beng.</i> , violet cendré.	1	25	* Psyché, <i>hyb. Bourb.</i> , rose vif.	2	"
Mordant de Launay, <i>hyb. Beng.</i> , rose tendre.	1	50	Puteaux, <i>nois.</i>	1	25
Multiflore rose, <i>mult.</i> , fl. double rose.	1	50	* Reine de Golconde, <i>thé</i> , carné.	2	"
Nathalie, <i>nois.</i>	1	50	Reine de l'île Bourbon, <i>Bour.</i> , carné.	3	"
Noisette à bouquets, <i>nois.</i>	1	50	* Régulière (la) <i>Beng.</i> , fleurs moyennes pleines; cramoiisi clair.	1	50
Noisette ordinaire, <i>nois.</i>	1	"	Rouge transparent, <i>Beng.</i> , pourp. clair.	1	50
* Nympe Echo, <i>nois.</i> , fleurs petites pleines en corymbe; roses.	1	25	* Sanguin, <i>Beng.</i> , pourpre foncé.	1	"
Panachée de Cels, <i>thé.</i>	2	"	Spectabilis, <i>semper.</i> , rouge.	1	50
Parure de Flore, <i>Beng.</i> , fleurs moyennes, pleines, rose clair.	1	50	Tendresse, <i>Bour.</i>	2	"
Plissé, <i>Beng.</i>	1	25	* Thérésita, <i>Bour.</i> , rose très-frais.	2	50
			* Triomphant, <i>Beng.</i> , rouge violacé.	1	50
			* Triomphe de Gand, <i>Beng.</i> , rouge.	2	"
			* Triomphe du Luxembourg, <i>thé</i> , rose à fond aurore.	3	"

DEUXIÈME SECTION.

Rosiers greffés sur églantiers à diverses hauteurs, depuis 16 c. jusqu'à 1 m. 35 c., livrables à l'automne.

NOTA. Les demandes des rosiers de cette section, qui fixeraient à la fois la variété et la hauteur, pourront ne pas être complétées quelquefois. Il en sera autrement si en déterminant les hauteurs on nous laisse le choix des variétés.

	fr.	c.		fr.	c.
Adèle de Senanges, <i>hyb.</i>	2	"	Comte Coutard, <i>hyb. Beng.</i> , rose clair.	2	"
Adèle Lepetit, <i>Gal.</i>	2	"	Comte Lacépède, <i>Gal.</i>	3	"
Adeline, <i>hyb. Beng.</i> , rose ponctué de blanc.	2	"	Comtesse de Langeron, <i>alba.</i>	2	"
Adolphe Cachet, <i>hyb. Beng.</i> , rouge vif.	2	50	* Coquette de Montmorency, <i>hyb. Portl.</i> , rouge violacé.	7	"
* Aimée Vibert, <i>nois.</i> , blanc pur.	2	"	Corymbosa, <i>nois.</i> , blanc.	2	"
Anais Segalas, <i>hyb. Beng.</i> , beau rose.	1	50	Cynthia, <i>Gal.</i> , rose tendre.	2	"
Angile, <i>Dam.</i>	3	"	Daguesseau, <i>Gal.</i> , cramoiisi.	3	"
* Antinoüs, <i>Port.</i> , pourpre.	3	"	Daphné, <i>hyb. nois.</i> , rouge éclatant.	2	"
Antonine Dormois, <i>Prov.</i> , carné passant au blanc.	2	50	Dauphine (la), <i>hyb. nois.</i> , beau rose.	2	50
* Archiduc Charles, <i>Beng.</i> , rose passant au cramoiisi.	3	"	Delaage, <i>hyb. Beng.</i> , pourpre noir.	1	50
Armosa, <i>Bourb.</i> , carné vif.	2	"	* Désespoir des amateurs, <i>hyb.</i> , carné rose.	2	"
Augustine Margat, <i>Bour.</i> , rose foncé.	2	"	Desprez, <i>nois.</i> , rose et jaunâtre.	2	"
Belle d'Esquermes, <i>nois.</i> , rose vif.	2	"	Docteur Billard, <i>hyb. Beng.</i> , feu.	2	"
Belle de Marly, <i>Gal.</i> , pourpre cramoiisi.	2	"	Deuil du maréchal Mortier, <i>hyb.</i> , pourpre marron velouté.	4	"
Belle de Traversi, <i>thé.</i> , blanc.	1	50	Duc de Choiseuil ponctué, <i>hyb. Beng.</i>	2	"
* Belle italienne, <i>Portl.</i> , rose vif.	2	50	Duc de Cazes, <i>hyb.</i> , rose cendré.	3	"
Belle Strum, <i>Gal.</i>	2	"	Duc de Devonshire, <i>hyb. Beng.</i> , strié.	2	"
Bengale blanc, <i>hyb.</i>	2	"	Duc de Guiche, <i>Gal.</i> , rose lilas.	2	"
Blanche Davillers, <i>Dam.</i> , blanc pur.	3	"	Duc de Menars, <i>hyb.</i>	3	"
Bobelina, <i>hyb. Beng.</i> , rose purpurin.	2	"	Duc de Richelieu, <i>hyb.</i> , superbe.	5	"
* Bougère, <i>thé.</i> , rose hortensia.	5	"	Duchesse d'Abrantès, <i>Gal.</i> , carné.	2	"
Boula de Nanteuil, <i>Gal.</i> , pourpre violet.	3	"	* Duchesse de Mecklembourg, <i>thé</i> , blanc jaunâtre.	4	"
Boule de Neige pleine, <i>Dam.</i>	5	"	Duchesse d'Orléans, <i>hyb.</i>	3	"
Boulogne, <i>nois.</i> , violet bleuâtre.	2	"	Eliza sauvage, <i>thé</i> , jaune.	5	"
Bouquet Blanc, <i>hyb.</i> , en corymbe blanc.	2	"	Emile courtier, <i>Bour.</i> , rouge clair nuancé.	4	"
Brennus, <i>hyb.</i> , rouge vif.	2	"	Emmerance, <i>Gal.</i> , blanc jaunâtre.	4	"
Calypso, <i>musc.</i>	2	"	Eugène Hardy, <i>Beng.</i> , carné.	3	"
Camaieu, <i>Gal.</i> , rouge violacé strié de blanc.	2	"	Fanny Bias, <i>Gal.</i> , rose tendre.	2	"
Camille Desmoulins, <i>gal.</i>	2	"	Fariricus, <i>Gal.</i>	2	"
Caroline, <i>cent.</i> , fleur rose.	2	"	Favier, <i>Beng.</i> , rouge feu éclatant.	1	25
Caroline, <i>thé.</i> , carné vif.	2	50	Férox, <i>Portl.</i> , rouge.	2	"
Charles Duval, <i>hyb. Bourb.</i> , carné rose.	5	"	Fiancée (la) <i>hyb. Beng.</i>	1	50
Charles Lebrun, <i>hyb.</i>	2	50	Francine, <i>hyb. Beng.</i>	3	"
Chérence, <i>nois.</i> , fleur blanche.	3	"	* Fulgorie, <i>hyb. Portl.</i> , rouge vif.	4	"
* Claire Duchatelet, <i>Portl.</i> , rose vif.	2	"	Gabrielle d'Estrées, <i>alba.</i> , fl. rose.	2	"
Clarisse Jolivet, <i>Prov.</i> , blanc.	4	"	Général Kléber, <i>hyb.</i> , superbe rouge vif.	3	"
Clémence Isaure, <i>Gal.</i>	2	50	Georges IV, <i>hyb. Beng.</i> , pourpre violet foncé.	2	"
* Clémentine Duval, <i>hyb.</i> , rose lilacé.	5	"	Globuleuse, <i>Gal.</i>	2	"
Colonel Combes, <i>Gal.</i> , rouge vif, quelquefois ponctué.	5	"			

	fr.	c.		fr.	c.
Gloire de la France, <i>Gal.</i> , rouge lie-de-vin.	2	"	* Perpétuelle de Rennes, <i>Portl.</i> , rouge très-vif.	2	50
Grain d'or, <i>Gal.</i> , pourpre foncé.	2	"	* Perpétuelle d'Esquermes, <i>Portl.</i> , rose vif.	2	50
Grand sultan, <i>Gal.</i>	2	"	Perpétuelle de Stanwell, <i>pimp.</i> , rose; belle.	2	50
Greloni, <i>hyb.</i>	2	50	* Perpétuelle Sissley, <i>Portl.</i> , cerise violacé vif.	3	50
Hamon, <i>thé</i> , rose aurore au centre passant au pourpre, odorant.	2	"	Petite centfeuilles, <i>cent. mous.</i> , rose.	2	"
Hardy, <i>Ber.</i> , fl. simple jaune à onglets pourpres.	6	"	Petit Pierre, <i>hyb.</i> , violet nuancé.	2	50
Heureuse surprise, <i>Gal.</i> , cramoisi.	2	50	Philippa, <i>Bourb.</i> , rose foncé.	2	"
Hippocrate, <i>hyb. Beng.</i> , lilas violacé.	2	50	* Philippe I ^{er} , <i>Portl.</i> , pourpre violacé.	2	"
Insigne Derlikles, <i>Gal.</i> , rose marbré et ponctué.	3	"	Poilpré, <i>Portl.</i> , rose.	2	50
* Isaure Lablée, <i>Portl.</i> , rose clair.	4	"	Pompon, <i>cent. mous.</i> , rose.	2	"
Jaune, <i>thé</i> , fl. jaunâtre.	2	"	Prince régent, <i>Gal.</i>	2	"
Jeanne Seymour, <i>Gal.</i> , rose lilas.	2	50	Princesse de Lamballe, <i>alba</i> , blanche.	2	"
Jenner, <i>hyb.</i> , <i>thé</i> .	2	"	Princesse Hélène du Luxembourg, <i>thé</i> , blanc fond jaunâtre.	5	"
* Joséphine Antoinette, <i>Portl.</i> , rose.	2	"	* Prudhomme, <i>Portl.</i> , rose vif frais.	2	50
Julie de Loynes, <i>nois.</i> , blanc.	2	50	* Quatre saisons bullée, <i>Portl.</i> , rose.	2	"
Koraiskaki, <i>hyb.</i> , lilas pâle cœur rouge et bleuâtre.	2	"	* Quatre saisons mousseuse, <i>Portl.</i> , blanc.	2	"
* Labiche, <i>nois.</i> , carné tendre.	1	50	Reine de l'île Bourbon, <i>Bourb.</i> , carné.	3	"
Lactens, <i>nois.</i> , blanc pur, odorante.	4	"	Reine de Lombardie, <i>Beng.</i> , rouge passant au pourpre.	2	25
Lady Stuart, <i>hyb. Beng.</i> , carné tendre.	2	"	Reine des amateurs, <i>Gal.</i> , carné lilacé.	2	"
Lamarque, <i>hyb.</i> , pourpre.	2	"	Reine des Belges, <i>hyb.</i> , fl. blanche.	2	"
L'ami Cachet, <i>hyb.</i>	3	"	Reine des centfeuilles, <i>cent.</i> , rose clair.	2	"
* La mienne, <i>Portl.</i> , rouge.	2	"	Renoncule ponctué, <i>Gal.</i> , rouge vif ponctué et marbré.	2	50
Lancel, <i>cent. mous.</i> , rouge vineux.	4	"	* Requier, <i>Portl.</i> , carné vif frais.	4	"
Lascasas, <i>hyb. Beng.</i> , rose vif.	2	50	Roi des Pays-Bas, <i>gal.</i>	2	"
Lisbeth, <i>Gal.</i> , carné très-frais.	2	"	Rose du Roi, <i>Portl.</i> , pourpre clair.	1	25
Louis Philippe, <i>Gal.</i> , rose vif.	2	"	Rosemonde, <i>Gal.</i>	2	"
Luisante à fleurs pleines, <i>musc.</i>	2	"	Sandeur ou Roi des Roses, <i>hyb. Beng.</i> , panaché rose et violet.	2	50
Madame Chevrier, <i>hyb. Beng.</i> , pourpre violet.	3	"	Saphirine, <i>hyb.</i> , rouge violacé nuancé.	3	"
Madame Gallez, <i>thé</i> .	2	"	Séduisante (la), <i>alba</i> , rose.	2	"
Madame Hardy, <i>Dam.</i>	2	"	Sévigné, <i>Gal.</i> , fleur rose.	2	"
Magna rosea, <i>hyb. Beng.</i>	3	"	Sobieski, <i>Gal.</i> , rose et violet.	2	"
Malton, <i>hyb.</i> , cramoisi.	2	50	Sophie de Marsilly, <i>alba</i> , rose strié.	3	"
Maréchal, <i>thé</i> .	3	"	Souvenir de Navarin, <i>hyb.</i>	2	50
Marguerite, <i>thé</i> , rose nuancé.	2	"	Thargélie, <i>hyb. Beng.</i>	2	"
* Marie Denise, <i>Portl.</i> , rose.	2	"	Triomphe de Guérin, <i>hyb. Beng.</i> , carné tendre.	2	50
Marjolin du Luxembourg, <i>Beng.</i> , pourpre cramoisi.	2	50	Triomphe de Montmorency, <i>Portl.</i> , rouge clair.	2	"
Maxima rosea, <i>Beng.</i> , rose.	2	"	Triomphe de Rennes, <i>Gal.</i> , rouge vif.	2	50
Mélanie Valdor, <i>Gal.</i> , fleur blanche.	2	"	Triomphe du Luxembourg, <i>thé</i> , rose à fond aurore.	3	"
Michaela, <i>hyb.</i>	2	"	Unique panachée, <i>cent.</i> , blanc panaché de rouge.	2	"
Miolis, <i>hyb. Beng.</i> , violet cendré.	2	"	Vandaël du Luxembourg, <i>hyb. Beng.</i> , pourpre nuancé.	2	50
Miss Glegg, <i>nois.</i> , fleur blanche.	2	50	Victorieuse du Luxembourg (la), <i>nois.</i>	3	"
Moscowa, <i>Gal.</i> , rouge velouté noirâtre.	2	"	Villageoise, <i>Gal.</i>	2	"
Mousseuse blanche, <i>cent.</i> , blanc.	2	50	Ville de Bruxelles, <i>hyb. Beng.</i>	3	"
Mousseuse ferrugineuse, <i>cent.</i> , rouge cramoisi brillant.	2	"	Ville de Gand, <i>Gal.</i> , rose.	"	"
Mousseuse ordinaire, <i>cent.</i> , rose vif.	1	25	Vingt-neuf Juillet, <i>hyb. Beng.</i> , rouge très-vif.	2	50
Nathalie, <i>hyb.</i>	2	"	Virginie Lebon, <i>thé</i> , carné centre aurore.	2	50
Nathalie, <i>nois.</i>	2	"	Violette Jacques, <i>hyb. Beng.</i> , violet foncé.	1	50
Ninon de l'Enclos, <i>Gal.</i> , rose foncé.	2	"	Volney, <i>hyb.</i> , rose lilacé.	2	50
* Noli me tangere, <i>hyb.</i>	2	"	Washington, <i>Gal.</i> , pourpre violet.	2	50
Pactole (le), <i>thé</i> , jaune pâle.	3	"	Yolande Fontaine, <i>hyb.</i> , violet noirâtre.	2	50
Pallagi, <i>hyb. Beng.</i> , rouge pourpre clair.	2	50			
* Palmyre, <i>Portl.</i> , rose.	2	"			
Pénélope, <i>Gal.</i> , fl. rouge.	2	"			
* Perpétuelle Bernard, <i>Portl.</i> , rouge clair.	2	50			
* Perpétuelle de Neuilly, <i>Portl.</i> , rouge carminé.	3	"			

PLANTES POTAGÈRES.

	fr.	c.		fr.	c.
Ail (<i>allium sativum</i>), le litre.	»	60	Des quatre saisons ou de Gaillon, à fruits rouges sans filets, le cent.	2	»
— rocamboule (<i>A. Scorodoprasum</i>), id. . .	4	»	Des quatre saisons ou de Gaillon, à fruits blancs sans filets, le cent.	4	»
Ananas à couronne (<i>Bromelia ananas</i>), huit ou dix variétés de 2 à 15 francs la pièce selon la force et l'espèce.			D'Owton.	»	»
Artichaut commun (<i>cynara scolymus</i>) vert, le cent d'œilletons.	2	50	Du Chili (<i>f. chiloensis</i>), le cent.	10	»
— — violet, le cent d'œilletons.	5	»	Ecarlate ou de Virginie (<i>f. virginiana</i>), le cent.	6	»
Asperge (<i>asparagus officinalis</i>) d'Aubervillers, le cent de griffes.	1	50	Elton ou Wilton, la pièce.	1	»
— de Hollande, le cent de griffes.	2	50	Facilk's new pine Strawberry, le cent.	5	»
Blanc de champignon (<i>agaricus edulis</i>), par bourriche de 1 fr. 50 à	3	»	Miatt's pine Strawberry, la pièce.	3	»
Civette (<i>allium schoenoprasum</i>), la pièce. .	»	20	Newest pine Strawberry, le cent.	10	»
Chou marin ou crambe maritime (<i>crambe maritima</i>), la pièce.	»	25	Regent, idem.	10	»
Echalote (<i>allium ascalonicum</i>), le litre. . .	»	60	Roseberry prolific, . . . idem.	5	»
Estragon (<i>artemisia dracunculus</i>), la pièce. .	»	20	Willmott's Scarlet, . . . idem.	5	»
			Willmott's Superb, . . . idem.	5	»
FRAISIER (<i>fragaria</i>).			Laitue vivace (<i>lactuca perennis</i>).	»	»
Ananas (<i>f. ananassa</i>), le cent.	2	»	Oignon (<i>allium cepa</i>) rocamboule ou d'Egypte le lit.	2	»
Bievrienne, idem.	3	»	— — patate (la bulbe).	»	15
Bostock, idem.	2	50	— — blanc petit de Dresde (la bulbe).	»	25
Buisson ou sans filets à fruits rouges (<i>f. vesca eflagellis</i>), le cent.	5	»	Oseille crêpue (<i>rumex crispus</i>). . . . le cent.	2	50
Caperon framboisé (<i>f. vesca moschata</i>), idem.	3	»	— à larges feuilles (<i>r. latifolia</i>). idem.	2	50
De Bargemont (<i>f. vesca caesalpina</i>), idem.	2	50	— vierge (<i>r. rotundifolia</i>). . . idem.	2	50
De Géorgie, idem.	4	»	Oxalide crénelée (<i>oxalis crenata</i>) le tubercule.	»	15
De Montreuil (<i>f. vesca hortensis</i>), . . idem.	1	50	Patate (<i>convolvulus batatas</i>), jaune, la pièce.	1	»
De Plymouth à fruits verts (<i>f. vesca viridis</i> , la pièce	»	50	— rouge, idem.	1	»
Des bois (<i>f. vesca</i>), le cent.	1	50	— violette, idem.	1	»
Des quatre saisons, à fruits rouges à filets, le cent.	1	»	Pomme de terre (<i>solanum tuberosum</i>) 15 ou 20 variétés, de 1 50 à 4 fr. le décalitre.	»	»
			Rhubarbe Australe (<i>rheum australe</i>) la pièce.	1	50
			Topinambour (<i>helianthus tuberosus</i>) le décalitre	2	»

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:
Conservatoire et Jardin botaniques, Genève

Digital version sponsored by:
C. A. Wimmer